

Mangeo Ier 29 Mars 1872

PHARMACOPOEA BATEANA.

Quâ Nongenta

Circiter Pharmaca, pleraque omnia è Praxi GEORGII BATEI Regi CAROLO Secundo Medici Primarii excerpta, ordine alphabetico concisè exhibentur, cum Viribus & Dosibus annexis.

Quorum *Nonnulla* in Laboratorio Publico Pharmacopœano *Lond.* fideliter parantur *Venalia*: Atque in usu sunt hodierno apud *Medicos Londinenses.*

Huic accesserunt

ARCANA GODDARDIANA:

ITEM

Orthotonia Medicorum Observata:

ET

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum accomodata,

CUM

INDICE Morborum, Curationum, &c.

Curâ *J. S.* Pharmacopœi *Lond.*


EDITIO TERTIA.

CUM

APPENDICE

Ex Autographo Eximii Authoris nunc primùm desumpta.

Addita in ista Editione Officina Chymica.



LUGDUNI,
& veneunt Parisiis
Apud AMABILEM AUROY Bibliopolam, ad Insigne S. Hieronymi, è Regione PP. Eremitarum Sti. Augustini.

Cum Privilegio Regis. M. DCC. IV.

ILLUSTRISSIMO
MEDICORUM
LONDINENSIUM
COLLEGIO REGALI,
ET POTISSIMUM
VIRO SPECTATISSIMO
ERUDITISSIMOQUE
GUALT. CHARLETON
M. D.
PRÆSIDI INSIGNISSIMO:
NEC-NON
CENSORIBUS INTEGERRIMIS,
Cæteriſque Omnibus,
Splendidiſſimæ hujus Societatis
COLLEGIS,

Pharmacopœam hanc Bateanam, &c.
Obſequii & Honoris ergò,
Quàm humillimè D. D. D. Q.

Ja. Shipton.


Pharmacopœam hanc Bateanam haud indignam Censemus quæ Typis Mandetur.

Gualt. Charleton, Præs. Coll. Reg. Med. Lond.

Tho. Burvvell,	Censores.
I. Gordon, Eq. Aur.	
VVill. Davves,	
Tho. Gill,	

Datum 5° die *Sept.* A. D. 1690.

In Comitiis Censoriis ex ædibus Collegii Nostri.



LECTORI.

EN tibi (*Lector Optime*) *Georgii Batei* M. D. Collegii Regalis *Londinensis* quondam Socii *Pharmacopœam* damus: Cujus fuit dixisse satis: nemini enim qui *Medicinam* ad Limina salutavit, ignotum est Nomen. CAROLI Secundi *Magnæ Britanniæ* Clementissimi *Principis* fuit Archiatrus, & ob *Elenchi Motuum Nuperorum in Angliâ* Tractatum elegantissimum, apud exteros etiam Clarus.

Hic dum vixerit *Medicinam* ornare semper studens, & ejusdem Amœniora Prata peragrans, *Hanc* (inter Cætera) concinnavit *Opellam* Felicissimus *Medicus*, quam tibi non Invidimus.

Vale Lector, & Fruere.

J. S.



CHARACTERES,
QUI IN HOC
LIBELLO
OCCURRUNT.

Acetum	🜊
Acet. destillatũ	🜋
Aër	🜁
Æs	♀
Æs Viride	⊕
Alembicus	XX
Alumen	O
Amalgama	aaa
Antimonium	♁
Aqua	▽
Aqua fontis	▽Font
Aqua fortis	▽F
Aqua Regis	▽R
Aqua Ros.	▽Ros.
Arena	∴
Argentum	☽
Argent. vivum	☿
Arsenicum	🜺
Audix Sal Arm.	✱
Auripigmentũ	🜽
Aurum	☉
Balneum	B
Baln. Mariæ	MB
Bolus Armena	AB
Calx viva	Ψ
Cancer.	♋
Caput mort.	☹
Chalcanth vitr.	⊖

Chalybs

Chalybs	♂	Oleum	◎
Chalybis limat.	♂	Plumbum	♄
Cineres	🝗	Præcipitare	🝟
Cinnabaris	🜍	Pulvis. Pulver.	🝨
Crucibul.	🝧	Retorta	🝭
Cuprum	♀	Sal Armoniacū	✱
Deſtillare	🝫	Sal Commune	⊖
Dies	🝯	Sal Gemmæ	♉
Ferrum	♂	Sal Petræ	⦶
Hermes Merc.	☿	Sol	☉
Hora	🝮	Spiritus	Sp:
Hydrargyrum	☿	Stannum	♃
Ignis	△	Stimmi. Antim.	♁
Jupiter	♃	Strat. ſup. Str.	SSS.
Luna	☽	Sublimare	🝞
Mars	♂	Sulphur	🜍
Maſſa	Ø	Tartarum	🜿
Mercurius	☿	Terra	🜃
Merc præcipiat.	☿	Venus	♀
Merc. ſublimatus	☿	Vinum	V.
Nitrum	⦶	Viride æris	⊕
Nox	♀	Vitriolum	🜖
		Urina	⊡

☿ ☽ ♀ ♄ ♂ ♃ ☉

🜄 ▣ ◎ ▽R V.

⊖ ⦶ ♉ 🜂 △ 🜍

🜊 ⁜ ♋ ∴

🜚 āāā ∞ ♆ ▽ ♁

☍ ♋ ⊕ O

🜔 ♂ Æ

🜞 ♁ ♀ B. XX ⧗

🜒 ☺ ♎ Q

🜐 ✠ 🜛

∅ MB ▽F Sp. ✳

S.S.S. ▽R Ros. ⊖ ▽Font.

Notandum, *medicamenta singula, quibus præponitur Astericus* *, in usu fuisse frequentiori apud Autorem, cujus *Praxin ac Præscripta in re Medicâ* non potui non animadvertere, quippe qui sub *Illo* ἐν τῷ φαρμακοποιεῖν assiduè solebam versari viginti circiter annorum spatio,



Privilege du Roi.

LOUIS Par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; à nos Amez & Feaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, grand Conſeil, Prevôts de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Juſticiers qu'il apartiendra, SALUT. AMABLE AUROY, Libraire à Paris, nous ayant fait expoſer, qu'il deſireroit donner au public une nouvelle Edition d'un Livre intitulé *Pharmacopœa Collegii Londinenſis, cui acceſſit Officina Chymica Londinenſis, Nic. Staphorſti & Pharmacopœa Bateana*, s'il nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilege, pour la Ville de Lyon ſeulement, Nous avons permis & permettons par ces Préſentes audit AUROY, de faire r'imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui ſemblera, & de le vendre & faire vendre par tout nôtre Royaume pendant le tems de huit années conſecutives, à compter du jour de la datte deſdites preſentes; Faiſons défenſes à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient d'en introduire, vendre ou diſtribuer d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de nôtre obeïſſance, & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres dans ladite Ville de Lyon ſeulement, de

---

APPROBATIO DOMINI BURLET

E' Regia Scientiarum Academia Doctoris Medici Facultatis Parisiensis.

JUssu Illustrissimi Galliarum Cancellarii *Pharmacopœam Bateanam*, perlegi. Hoc mihi visum est summæ in praxi Medica utilitatis opusculum, idque Typis etiam Gallicis dignissimum. Datum Parisiis die 24. Decembris ann. 1703.

BURLET.

PHAR



PHARMACOPOEIA
BATEANA.

A.

ACetarium Scorbuticum. ℞ Fol. cochlear. mar. selectiſ. ℥.iij. ſacchar. albiſ. ℥.vj. ⊖ cochlear. ℥.j. contuſis opt. adde ſucc. aurant. ℥.vj. m. *In iſto intingatur omnis cibus Scorbuticorum.*

Acetum Lithargyrites. ℞ 🜭 Litharg. ☉ ℥. iv. ✠ opt. ℥.viij. digere ♁ 3, ſæpe agitando, & filtra. *Pro faciei Rubore, puſtulis, &c. curandis.*

Acetum Mellis. ℞. Mel. ℔.j. ✠ opt. ℔.iij. ex ∴ ♌a ac rectifica. *Præter alios uſus ſolvere, & lapides ſine ulla præcedente calcinatione, dicitur.*

Acet. Peſtilentiale. ℞ Rad. Angel. zed. ā ℥.j. bacc. junip. ℥.ij. rutæ m.iij.

✠ opt. ℔.iij. macer. ac cola. *Pro suffitu, & oris collutione, grassante peste.*

* *Æthiops Mineralis.* ℞ Fl. 🜍 p.ij. ☿ crud. p. 1. exactiss. mixta incende, ut f. ☾ nigerrimus s. a. *Usus in Lue* ☿, *Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

* *Alkekengi Condîtum.* ℞ Bac. Halicacab, rec. ℥. vj. contus. affunde Aq. Lactis ℔. i.ß. exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum n. m. ʒ.iij Troch, Gord. ʒ. ij. rad. Eryng. candefact. ℥.ij. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, liquor cum ã Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ condiantur. *Nephriticum, diureticum ac lithontripticum.*

* *Allium Condîtum.* ℞ Rad. allii mund. ℔.j. coq. parùm in Aq. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyssop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℔.j. sacch. opt. coq. in Syr. circa finem addendo Allium, cum Ambr. gris. gr. 24. Mosch. gr. 4, in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥.ij. *Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide,* &c.

Alumen Dulce. Solve O in ▽ , &

coagula Repete opus ter, ut O dulcescat. Vocatur & *Sacchar. Aluminis. Commendatur in pectoris morbis, præsertim ex minerarum halitu contractis. Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. Dos.* ℈.ß.

Alumen Febrifugum. Solve O ℥.iij. in ▽ cardui b. sanguine draconis probè tinctæ ac filtratæ ℔ i.ß, & exhala ad siccitatem s. a. *Dos.* ℈.j. *ante paroxysmum febrilem, sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

* *Aluminatum.* ℞ Succ. limon. ℔ j. O ℥.ß. coq. ac despuma s. a. *Optimè valet in rubore faciei, pustulis, &c. interim bibendo Cerevisiam Catapsoras.*

Amuleta Pestilentialia ℞ OO ℥.i.ß. rad. angel. ʒ.vj mucil. tragac. q. s. ut f Pasta: exinde f Amuleta n° 12 globosa, serico obvolvenda, *Ad cordis regionem gestanda.*

Anima Hepatis, v. *Vitriol. Martis.*

Antifebrile Concharum. Testis concharum oblongarum (vulgò Muscles) affunde ✠, & macera ♅ 24. Abrade mucorem extern. exicca ac ♋ a, instillato sæpe inter ♋ andum ▽ cardui coch. 1. quo ♋ volatilis retineatur. exicca ad usum. *Dos.* ʒ.i. *Febrifu-*

gum est nobile. Ciet sudorem sat largiter.

* *Antihecticum Poterii* fit ex Regul. ♁ ij. ♂ tiati & ♃is Anglic. ā, colliquatis, cum triplo ⊕ i detonatis, & ▽â edulcatis, s. a. *Dos. gr. vj. ad xx. In Lue ♀, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.*

* *Antimon. Diaphoret.* f. ex ♁ p. i. ⊕ p. iij, detonatis ac ▽â edulcatis. s. a. *Dos.* ℈.j. *bis in die per plures dies, augendo quant. gradatim quotidie usque ad* ʒ.j. *pro dosi. usus est ad sanguinem mundificandum, in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Lue ♀, &c.*

Antim. Diaphor. fixum. ℞ ♁ & ⊕ ā. Detona, ablue & exicca. Tum misc. cum ā ⊕i; detona, ablue, sicca: dein misce iterum cum ā ⊕i ac detona. ⌀ m hanc in ▽ coctam filtra, & ✡a cum ✱. Tum ablue & sicca. *Vires easdem obtinet cum priori in eadem dosi.*

Antim. Medicamentosum. ℞ ♁ p. v. ⊖ com. p. iiij. ⊖ ♀ p. i. funde in Regulum ac edulcora. *Parùm differt à priori in viribus.*

Antim. Resuscitatum. ♎a ♁ & ✱ ā cum tribus cohobiis: Digere ♎atum cum ✱, exhala & ablue s. a. *Diaphoreticum habetur; leniter vomitum ciet.*

Apozema potenter expectorans. ℞ Decoct. Pectoral. ℔.j. Syr. Scabiof. comp.& Oxym. squillit. ā ℥.ij.Aq.Jugland. comp, ℥.i.ß.Infuf. croc.metall. ℥.j m. *Dentur Cochlear. iij. ad vii.omni manè, ità ut provocentur tres circiter Vomitiones.*

* *Aqua Aluminosa.* O & ⊕ alb. ā commixt coq.in vase ▽ reo ▽ lento, donec indurescant Lapidis instar Injice ♋ ris hujus coch i, in ▽æ bullientis ℔ ij. donec solvitur, ac filtra. *Ad Ulcera, vulnera, fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua animalis.* ℞ 🜂ris equi non defatigati rec. globulos n° xij. misc. cum Leucœn. ℔.viij Adde Sem. fœnic d.petrosel. ā ℥.ij.Theriac.Januenf. ℔.j. polypod. qu Rusci, Fol. hepat. ā m ij. zz. ℥ iij. ℞a l ▽ s a *Dos. ad ℥.iv, super sudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthisica.* ℞ Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℔ iij. Terebinth Ven. ℥ x glyc. rec. ℔ j. uv. pass exacin. ℥.xij. ficus ping. n° 100. Limac. hort. n° 70. Rad. irid. rec. ℥ vj Fol. Tabaci Hispan. incis. ℥.ij. micar. panis alb. ℔. j. ℞a s. a.

Dos. ℥.ij. *cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies.* 15.

* *Aq. Antiscorbutica.* ℞ Fol. fumar. nasturt. aq. cochl. utriusque, becabung. ā m. xij. ling. cerv. cichor. pini, chamædr. prass. agrimon Centaur min. ā m.x absinth. Rom Hepatic. ā m.iiij. Rad. bryon. ℥ viij. filic. fæm. lapath. cort. dulcamar. fraxin. intern. ā ℥.vj. Sem. fraxini ℥. iß. angel. ℥.ß. contusis omnibus rec. adde V. Rhen. ℔ vj in quibus ♂ ℔ j. vigecies extincta fuerit, exprime prelo & ℞a in MB (addendo Troch. de Cappar. ℭator ℥. vj. luti ♂ ℥ i.ß.) ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod servetur pro *Extracto Antiscorbutico. Bat.*

Aq. Antiscorbutica. ℞ Fol. Ari. cochlear hort. nasturt. aquat. absinth. vulg. ā m vj. cort. aurant. rec. ℥.iiij. n. m. ℥ ij. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℔ viij. & ℞a s. a. *Miclethvv.*

Aq. Arthritica. v. *Aq. omnium Florum*

Aq. Asthmatica. v. *Aq. Pectoralis.*

Aq. Bechica. ℞ Fol. heder. ter. tuss-

ſilag. botryos, ā ℔. iij hyſſop roriſm. puleg marrub ā ℔ i.ß Rad. enul glyc. ā ℔. i.ß. irid. Fl. ℥.xij. ficuum inciſ. ℔.iij croc. opt. ſem. aniſ. fœnic. d. ā ℥.ß Sp. V ℔ x. 🜄 Font. ℔ 48. macer. ac ♌a per veſicam ℔. 24. vel 20. *pro Syr. Tolutano magiſtrali conficiendo.*

* *Aq. Benedicta.* ℞ ♆ ſonantis ℔. j. cui affunde Hydropeg. bullientis ℔ iij Poſt complet. ebullir. & debitam reſidentiam, filtra ad uſum. *Doſ.* ℥.iij. *vel* iv. *ter in die, vel pro potu com. per menſem. Multùm facit in plurimis Caſibus epota, ſc. in Faciei Rubore, Puſtulis, &c. In ſtrumis, Aſthmate, Phthiſi, Empyemate, Dyſenteria maligna, Tumoribus Scroti aquoſis, Profluvio albo, Arthritide vagâ, Ephelidibus, Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum & tibiarum, ulceribus omnibus cum affluxu humorum, &c. In Diabete curandâ opt. Remed.*

* *Aq. Benedicta comp.* ℞ Glyc. rec. ℥.j. cort. ſaſſafr. ℥.ß uv. paſs. exacin. ℥. vj. n m ʒ.vj. Aq. Bened. ℔ vj infund. in frig. ♉ ij. & f. colat. *Idem præſtat cum priori, efficaciùs autem in aliquot caſibus.*

* *Aq. Camphorata.* ℞ ⊖ Rom. ℔

ā ℨ.iv. Camphor. ℨ.j. m. f. ♋ : de quo project ℥ j in ▽æ bullientis ℔.iv. amove ab igne, & ſubſidant fæces. *Iſtâ tepidâ fove quævis ulcera: fluxiones omnes tollit: mundificat, ſiccat, roborat, dentes firmat, putredinem arcet, Ignem ſacrum, & manus ſcabioſas curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira præſtat.*

* *Aq. Caryophyllorum.* ℞ Fl Caryoph. hort rec ℔.ij dactyl ℔ j anis. glyc. ā ℥ j. macer. in fæcum Vini ℔ 24. & ♌a per ✕✕ ℔ iv quibus adde ſacch cand ℨ.iiij : & ſuſpende in nodulo caryoph aromat n° 3. vel 4. cum Moſch. & Ambr griſ. ā gr. v.

* *Aq. Cephalica.* ℞ Rad. pæon. mar. ℨ.iv. angel. Valerian ā ℨ.i ß caryophyllat. ℥ j Fol. ſalviæ, roriſm beton. majoran. meliſ. Fl. laven. beton. pœon calend. ſalv. roriſm. lil. conval. tiliæ ā. miſtœch. ℥ i ß roſ r. paralys. ā m ij Lign. rhod ſant citr. ā ʒ vj, n. m. ℨ.i.ß.galang. ℨ.ß cardamom cubeb. ā ʒ. iij. Infund. in vin. alb. opt. ℔ xiv. ♉ 10. deinde adde cinam. opt. ℔. j macer. per ♉ 2 & ♌a ſ. a. *In capitis intemperie, Cephalalgia, &c. Doſ. coch. ij. Attrahe inter nares, fricentur optimè Tempora, loca pone au-*

res, ore teneatur & auribus: Linteolum eâ intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.

* *Aq. Cerasor. comp.* ℞ Cerasor. cum nucleis opt. contus. ℔ x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ij. Fol. violar. rubi, prunell. caprifol. ā m. iv. ℞a s. a. *Dos.* ℔ß. *bis in die. In Tympanite curando præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.* ℞ ☉ mund. ℥. iv. V. alb. ℔. iv. Insolentur ac agitentur quotidie ad nigredinē Vini, & ♂ discolorationē: dein. adde fragor. recent. leniter expres. ℔. iv. Sperm. ceti, rhab. mumiæ, ā ℥. ß. ℞a ad fœcum siccit. *Dos.* ℥ iij. *vel iv, bis in die, ad fistulas, præsertim urin. partium, Apostemata, hæmorrhoid. dolorem, mictionē purulentam, contusiones, sanguinem coagulatum, &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞ Fl. Chamæm. rec. dupl. flore m. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. stil. è fol. chamæm. ℔. x. vin. Hispan. ℔. xvj. ⧖ 24. exprime & infund. 2da vice Flor. rec. m. xx. In 3tia expressione infund. Flor. rec. m. xij. addendo flaved. cort. aurant. rec. ℥. ij. Fol. abs. pont. centaur. puleg. orig. ā m. ij. ß. Sem. aneth.

℥ ij. anis. fænic. carui, cumin. carduii ben. card. Mariæ, ā ℥. i.ß. Bac. laur. junip. ā ℥ ß. n. m. ℥ iij. post macerationem debitam ℞a s. a. *In flatu, Colica, Calculo, Mensibus obstructis, &c.*

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.* ℞ Succ. borrag. residentiâ depurat. ℔. 24. Fl. caryoph. simp. flore (sc. pinkes) m. ix. croc. ℈ ij. cinam opt. ℔. iß. Fl. borrag. m. iv. ℞a s. a. in MB. *In Syncope, Animi deliquio, &c. insignis.*

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* ℞ Aq. Hordei depurat. ℔. viij. Cinam opt. ℥. xj. macera ac ℞a s. a. in MB. *Cum ā Oxym. Scillit. cochleatim sumpta mirificè prodesse solet in Asthmate.*

Aq. Cordium comp. ℞ Corda vituli valdè recentia per frusta sect. nº vj. micæ panis à lacte vaccino inebriatæ ℔. j. ▽Ros. Dam. ▽ fl. aurant. ā ℔. j. mala citria incisa nº 3. cinam. ʒ iv. macis ℥. j. Gelat c. c. cum V. alb. fact. ℔. iv. sanguin. Agni, Vituli, à fibris purgat ā ℔ ij. V. Hispan. ℔. iij. ℞a s. a. *In virium dejectione mira præstat.*

Aq. Cosmetica. ℞ Pedes Vitulin. confractos nº vj. Leptopityri ℥. vj. ♃ris myrrh ℥. iv. ß. œnogalact. ℔. vj. ℞a s. a. *Cum ista facies abluatur, per-*

fricando aluminis frustro lavigato.

* *Aq. Crinalis.* ℞ Muſcas vivent. ℔.iv. mel. ℔.j. lactis ℔.ij. ℞a ſ. a. *Præterquam quod in Alopecia mirè prodest, in ſurditate etiam valet auribus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.* ℞ Succ. cucumer. hort. ℔. iv. vin. alb. ℔ vj. Thecar. fabar. ℔.i.ß. Fol. cum radic. ononid. ℔.j. Bac. junip. ℥ vj. n. m. n° xxi. Sem. petroſel. ℥.iv. Saxifrag. alb. ℥.i.ß. Fl. geniſt. m.viij. ſambuc. lamii. alb. ā m.vj. ℞a ſ.a. ad ſiccitatem. *Doſ.* ℥.ij. *omni mane, præmiſſis pil. ex terebinth. Cypr. in calculo & arenulis expellendis.*

Aq. Cynosbati comp. ℞ Fruct. Cynorrh. cum ſem. contuſ. ℥.vj. Sem. raphan ℥.ß. petroſel. ℥ j. ſaxifrag. ℥.ij. Rad. ſaxifrag. alb. ℥.j. glyc. ℥.iij. alth. ℥.vj. ſeri lactis ℔.x. ℞a ſ. a. *Doſ.* ℥.iv. *bis in die cum Syr. de Alth. & de portulac. præmiſſ. conſ. cynosbati.*

Aq. Digitalis, ℞ Fol. Digitalis rec. ℥.xij. glyc. ℥.iv. aniſ. ℥.ij. cereviſ. fort. ℔.xij. fermenta ♁ 19. ac ℞a ſ. a. *Antaſthmatica inſignis eſt: & optimè valet ad promovendam expectorationem. Doſ. Cochl. aliquot ſæpe.*

* *Aq. Embryonum* ℞ Rad. Eryng. rec. ℔.j. dactyl. ℔.ß. amygd.dulc.non decort. ℥. iv, contuſ. in pulp. adde n. m. ℥.iij. mac. ℥.ß. Aq.cinam. hordeat. ℔.i ß. vin. Hiſpan.Aq. Meliſ. ā ℔. ij. 🜄a ſ. a. *Doſ.* ℥ ij. *ter in die cum ſacch. perlat. præmiſ. elect. ex conſ. roſ. r. garyoph. n. m. condit. pul. ebor. margarit. &c.*

* *Aq. Epidemica.* ℞ Fol. chelidon. roriſm. rutæ, ſalv. artemiſ. abſ. anagal. dracont. ſcabioſ. agrim. meliſ. ſcord. centaur. min. card. b. beton. roris ſol. ā m. ij. Rad.angel.torment. gentian. zed. glyc. ā ℥.j. macer. in Vin. alb. ℔.viij. ♁ 2 : dein 🜄a ſ. a.

* *Aq. Febrifuga.* ℞ Summit.centaur. min. m. viij. abſ. vulg. parthen. pentaphyll. calend. tormentil. nicotian. virid. acetoſ. card. b. dracont. chamæm. chamædr. ā m. vj. taraxac. m. xij. contuſ. adde Leucœn. ℔. iv. & 🜄a, & ▽æ 🜄atæ novis affuſis herbis macer. ac. 🜄a ad ſiccit. In ▽ 🜄at. infund. Rad. fraxinel. tormentil. ā ℥ i.ß. Sem.citri cardui ben. card.Mariæ, acetoſ. ā ℥. ij. Fol. ſcord. galeg. ā m.iv. 🜄a ſ. a.

* *Aq. Formicarum.* ℞ Formicar. major.

major. (Maio. vel Jun.collect.) ℔.j. mellis ℔.ij. hydropeg. ℔. j. 🜄a ſ. a. *Doſ. coch. i. vomitum ciet & curat febres Tertianas.*

Aq. Fortis Duplex. Fit ex 🜕 & 🜔 ā per 🜍 🜄atis ſ. a. *Solvit* ☽ & ♀.

Aq. Fortis Aluminata. ℞ O calcin. 🜕, ā ℔ j. 🜔 ℔ ß. 🜄a ſ. a.

Aq. Herpetita. ℞ O ℥.j. 🜔 alb. ℥.ij. 🜍 opt. ℔. j. Rad. Enul. rec. ℥ ij. Fol. virid Nicotian. m. i. coq. ad conſ. 3tiæ part. colat. adde 🜔 uſt. ℥.ß. *Cum iſtius q. ſ. pannis madefactis herpetem permitte ſicceſcere, quater ſc. dum Eſchara adnata nova cuticula adnaſcitur.*

* *Aq. Hirundinum.* ℞ Hirundin. vivent. n° 40. *Caſtor.* ℥.j. Vin.alb.℔.iij. 🜄a. *Ad Epilepſiã curandã optimè valet*

* *Aq. Hormini comp.* ℞ Fol. Hormin. rec, contuſ. m. xij. Sp. V. ℔. j. 🜄a ad ſiccitat. 🜄æ 🜄atæ affund. rec. fol. horm. m. x. Fl. Lamii m. vj. & 🜄a 2da vice. repet. affuſio & 🜄atio 3tia vice cum rec. flor. & herbis, addendo n. m. ℥.j. Liquor 🜄ans ultimâ vice excipiatur ſupra ſacch albiſ.℥.vj. ambr. griſ. in petia ſuſpenſ. gr. iij.intra phialam. *In abortu præcavendo (a-*

B

pud Mulierculas) multùm facit. Profluvio albo subvenit.

* *Aq. Hungarica.* ℞ Fl. rorisin. rec. ℔.ij. Alcoh. V ℔.viij. macer. ac ℞a s. a. *Confert. ad Arthritidem vagam & Ischiadem. Detur Coch j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahe in nares, &c. v. usus Aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.* ℞ Fol. ulmar. card. b. galeg. ā m. vj. menth. abs. com. ā. m. v. rutæ m. iij. angel. m. ij contus. adde lact. rec. cong. iij. ℞a com. organis.

* *Aq. Lactis Cardiaca.* ℞ Pomor. redolent cum cort. & sem ℔.xij Fol. melis. Scord. ā.m. x. Rad. zed. Tormentil. ā ℥. viij. lactis rec. ℔. x. ℞a s. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.* ℞ Fol. alth. parietar. aparin. ā m. iv. Rad. alth. ℥.xij glyc. ℥. iij. Saxifrag. alb. ℥ iv. lact. rec. ℔. xij. ℞a s a. Aliter. ℞. Albumina ovorum cum testis suis (demptis vitellis) n° 24. contusis optimè & agitatis adde lact rec. ℔ viij. ℞a lentis. igne s. a. *Dos.* ℔. ß. *omni manè per dies 15. vel 20. & præterea semel vel bis in mense per* ♁ *2. vel 3.*

continuo: circa plenilunium & novilunium.

* *Aq. Lactis Pectoralis.* ℞ Limac. hort. contuſ. ℔. j. ſang. porcin. ℔. ij. cap. ♀ heder. terr. ā.m. iij. ling. cervin. m. ij. glyc. aniſ. ā ℥.iij. jujub.uv. paſſ. ā.℥.iv. lact. rec. ℔.xij. ℞a ſ. a. *Pulmonica, Phthiſica, ad Tabem, &c.*

* *Aq. Lactis Scorbutica* ℞.cochlear. mar ſedi major. ā. m. xij becabung. gramin. naſturt. aquat. ā.m. vj. chærefol. m. 4. lact. rec. ℔.xij. ℞a ſ. a.

* *Aq. Lamii comp.* ℞ Fl. Lamii alb. m. x. conſolid. maj. m. viij. hormin. m. 4. dactyl. n° 24. n. m. ℥. iij. caſ. lig. ℥. j. œnogalact. ℔.xij. a-℞a ad ſiccit. *Uſus in Profluvio albo, &c. Doſ.* ℥. iv. *pro vice.*

* *Aq. Melluminata.* ℞ Fol. querc. lanceol. rubi, fragar. pentaphyll. bugul. millefol. periclymen. ſalv. roriſm. roſ. r. ā.m. ii. Scob. guajac ℥.iv. Rhodii ℥.ij. Radic biſtort. ℥.i. ☿ viv. ℥ j.ß ⊖ ℥ i. O ℥ iv. mell. ℔. ß. coq. in ▽ fluent. ℔ viij. ad conſumpt.dimid. f. colat. fæce depoſitâ ſervabitur per annum totum. *Cum Ol. ☿ris, ad ulcera oris, & gingivarum: Cum Flor. ⊕i, ad Puſtulas, optimum Remedium.*

Aq. Mercurialis. ℞ Rad. lilior. alb. ʒ ii. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℔.i. colat. adde amygd. amar. excort. ʒ ij. f. emulsio. In ista solve in Mortar. vitreo ☿ ʒ. ij. f. Aqua albissima s. a. *Ad faciei ruborem, pustulas, &c. Curand. certissima Aqua. Tange loca sæpe cum gutta minutissima, statim exiccando cum linteolo.*

* *Aq. Odorifera.* ℞ Poma limon. & aurant. rec. ā n° vi. Rad. irid. Florent. santal. alb. cinnam. ā.℥.ij. macis, Caryoph. ā.ʒ.vi. Fl. lavendul m. iv. Chamæmel. Rom. anthûs, ā.m. ij. Fol. Majoran. m. ij. Ocim. m. iii. Styrac. calam. ʒ. iij. benzoin. ʒ.v. Fl. Ros. Dam. m. xv. Cyperi. rot. ℥. ß. 🜄 Font. ℔.xxx. ℞a in XX s. a. Reserventur aquæ primò ℞atæ ℔. xv. cujus singulis libris adde (in nodulo ligat.) Mosch. opt. gr. ij.

* *Aq Omnium Florum*, fit ex stercore Vaccino Maio collect. cum Leucœni 3tia parte ℞ato. vel, ex sterc. vaccin. rec. & limac. cum testis contusis, ā.com. organis ℞atis. *Dicitur hæc Aqua Athriti a. Arthritidi vaga, Rheumatismo, Calculo, urinæ suppressæ, &c. maximè proficua. Dos.* ℥. iv. *pro vice.*

Aq.Ophthalmica, fit ex Aq. è gum. Guajaci (quæ fit per Q ∇e moderato 🜂 erum cum ☌ ere laterum, separando ⊙m & rectificando ∇m:) cum ∇Rof. alb. mixtâ f. a. *In morbis oculorum optimum Remedium.*

* *Aq. Ophthalm. Sapphirina*, fit ex ∇ ♆ ℔.i. ✱ ʒ.iij. solutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirant. Filtra ad usum. *Morbis oculorum variis subvenit; guttis 3. vel 4. pro vice in oculos instillatis, Omnibus ulceribus, fluxionibus, pustulis, suffusionibus, &c. medetur.*

* *Aq.Pectoralis* ℞ Rad.Helen. arist. tol.rot.ã ℥ iij.irid.nr.℥.i.ß.irid.Florét. Petrose in.fœnic.glyc.ã ℥.j.Fol.Nicotian. virid m. iv. scabios. Veron. tussilag. Hyssop. marrub. cap ♀, card. ben. ã m. i. jujub. sebest. ã n° 30. caric. dactyl. ã n° 16. Sem nicotian. ʒ iij. nigell. ʒ.i. lini, urtic. nasturt. sinap. ã ʒ ij. bacc. lauri. ʒ. vi. guajac. pul. ℥.viij. Tereb. ven. (in Vitellis ovor. solùt.) ℥.ii ß. Leucœn ℔ xvj. macer. ♁ 3. & ℛa f. a. inter ℛancum milleped. contus. n° 60. in petia ligat. suspendendo in Receptaculo. *E-*

gregii est usus in Asthmate, Dyspnœa, Tussi, in tartaro pulmonum & renum, &c. Dos. ℥.ij. *bis vel ter in die extra paroxysmum.*

* *Aq. Persicariæ comp.* ℞. Persicar. macuios. rec. ℔. iij. pariet. portulac. thecar. fabar. ā. ℔ j. contus. adde lact. rec. ℔. viij. ℞a s. a. *Arcanum magnum habetur in calculo renum ac vesicæ. Dos.* ℥.iv. *bis in die cum melle per* ♁ 20. *continuos.*

* *Aq. Picarum comp.* ℞. Pullos picar. n° vj. Sterc. albis. de Pavon. mar. ℔ ß. Visci querc. veri, Rad. pœon. mar. ā ℥ iv, Flor. primulæ veris rec. ℔. j Vin. alb. & Hispan. ā. ℔ v. Infund. ac ℞a s. a. *Dos.* ℥.iv. *manè & vesperi ultimis diebus ante plenilunium & novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

* *Aq. Pneumonica.* ℞ Fol. Peti opt. non convolut. cort. extern aurant ā. ℥.iv. cort. Winter. ʒ.vj. anis. ℥ j. ß. V. Hispan. ℔ vj. Sp. V. ℔. j. macera, ac ℞a organis vitreis. *In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, inappetentia, &c. medela probatissima. Dos. coch.* j. *ante cibum.*

Aq. Prolifica. ℞ Sem. Angelic. de-

cort ℔ i ß. fœnic. d. glyc. ã ℥ iv uvar. pass exacinat. ℔. j. Fol. artemis. meliss. ã m. iv. cardui, puleg. ã m ij. Sem. amomi ℥ iv. œnogalact. ℔. xii ℞a s. a. *Dos.* ℥ iv. (*præmissis præmittendis*) *cum Tinctur. Juniper* ʒ. j. *& Syr. è succo Salv. Coch.* 2. *manè & hora somni, præmissis Sem sesel. pulv.* ℈. ij. *cum Rhodosaccharo.*

Aq. Regia, fit ex ⦶ & ✳, ã ex ⚲ vitrea satis ampla in ∴ posita, per 2dum △is gradum ℞atis s a. *Soluit.* ☉.

Aq. Salivalis ℞: ☿, Theriac. Androm. zed. Cinnam ã. ʒ. ij. croc: ʒ. ß. ▽ Font. ℔. i. ß. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarsæ comp ℞ Sarsapar. chinæ nodos. ã ℥ xij lign. guajac. ℔. ij corr. ejusdem, Sassafr. ã. ℥. iv. santal. alb. sem. coriandr. ã ℥ i. ß. glyc. ℥ vi. V. alb. ℔ 24. Aq. Hord. ℔. xvi. ℞a post macerat. debit. per vesicam ℔ xxiv. servando ▽am f. colat. quæ exhaletur in MB ad consist. *Extracti* s a.

* *Aq. Senelorum comp.* ℞ Senelor. matur. à stipit. liberat. cog. ij. contusis opt. adde Rad. alth. glyc. ã ℥ viij. ononid. ℥ iij. Fol. parietar. Bacc. ha-

licacab. ā. ℥. xij. menth. m. ij. Sem. dauci com. ℥.iv. coriand. ℥. ij. Neogalact. ℔.xij. 🜍a ſ. a. *Doſ.* ℥ iv. *cum Syr. de Alth.* &c. *In calculo multis auxilio fuit.*

Aq. Siphylica. ℞ Scob. guajac. ℔. j.ß. cereviſ. meracæ rec. ℔ ij. macer. ad 🜍 ♁ ʒ. & 🜍a ad ſiccitatem. *Doſ.* ℥.i. *in liquor. conven. ad Luem* ♀.

Aq. Stimmios Sulphurata. fit ex ♁, ⊕, 🜍, ā. 🜍atis in liquorem, filtrandum & rectificandum ſ. a. *Doſ. q. s. ut liquor conveniens acidus reddatur. obſtructiones reſerat Diureticum, & Diaphoreticum habetur nobile.*

Aq. Styptica. ℞ Colcothar. ⊖ is uſt. ſacch. Cand alb. ā. ʒ i. ▣æ juvenis. 🜄Roſ. rub. ā ℥ i. ∇ Plantag. ℥ iv. Digere ac filtra ad uſum.

* *Aq. Tuſſilaginis comp.* ℞ Herb. Gerrard. hyſſop. ā. ℥ viii. Fl. tuſſilag. ℥ xxiv. glyc. ℥ iv. aniſ. ℥ iii. uv. paſſar. ℔ j cereviſ fortiſ. ℔ xii. 🜍a ſ. a. *In Pleuritide, Empyemate,* &c. *valet.*

* *Aq. Venuſtatis.* ℞ ∇ menth ℔ i. ⊖ puriſſ. ℥ i ß. coq. & deſpuma. *Pro facie abluenda poſt variolas tollit furfuracea & pruritum.*

Aq. Vermifuga. ℞ ☿ crud rectè purgat. ℥.i. ▽ gramin. portulac. ā. ℥. iv. macer. ⧖ 2. ſæpe ac fortiter agitando: poſtea decanta ▽am & cola, relicto in vaſe ☿io *Dentur coch.* iij. *ter in die.*

Aq. Vulneraria. ℞ ⊖ opt. ℥. ß. ⏀ puriſ. ʒ ii. Impone ▽ font. cong vi. per ſe maneant hor. 48 Syphone ſine ſubſidentis materiæ agitatione extrahe. *Doſ.* ℔.ß. *vel* ℔ i. *bis vel ter in die. Citiſſimam efficit curam vulnerum aut Ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.*

Arcanum Aluminis, fit ex O dulc. ℥.i. ⊖ fuſi, ℥.vi. mixtis, reverberatis, & ▽â ablutis, ſ. a. *Vires eaſdem habet cum, Alum. dulc.*

* *Arcan. Corallinum*, f. ex ☿ crud. ℔.i. Sp. ⏀ ℔ iii. ♑atis cum 3 cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel ablutionem, ſ. a. *Doſ, gr.* iv. *ad* vi. *vel ultra. Purgat præcipuè per inferiora. Secretum eſt magnum in Lue* ♀, *Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro*, &c.

Arcan. Corallin. Paracelſi. ℞ ☿ crud. ⊖ calcin. ⏀, ā ℔. ij m. & ♎:1 ♎atum miſc. cum ⏀, & ⊖is

parùm calcin. ã.℔.i ✠ q. s.ut f.pasta, quæ rursus ♎etur, separando rubrum à flavo, & abluendo utrumque seorsum, & Sptu V. accendendo s. a. *Dos. gr. 4 ad 8. Vires æmulatur ☿ dul. Secretum est in Lue ♀, Hydrope, Scabie,* &c.

Arcan. Cosmeticum. ℞ Talchi Ven. subt, pulv. s. a. p. 1. ⊚ camph. p. ij. Digere in MB ad summam albedinem, f. a.

Arcan. Duplex. elicitur ex ⊙o ▽F duplicis in ▽ calidâ soluto, filtr. & exhalato. s. a. *Egregii usus in Melancholicis affectibus, febribus omnibus, Calculo, Scorbuto, &c. Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ij.

Arcan. Joviale, fit ex aaa (ex p. æ. ☿ mundat. & ♃ Anglic.) ♋ato, in Sp. ⊖i rectif. digesto, & per ♌ ad siccit. ℞ato, ∅am in fundo tritam edulcando accensione crebrâ Sp V. s. a. *Dos.* ã *gr.* iij. *ad* viij. *Sudorificum magnum.*

Arcan. Scriptorium, fit ex ⊖ ♄ni ℥.j. in ▽æ ℥ i. soluta, pro liquore Scriptorio, ex ♋ ☍, ♆, ã.℥.ß. in ▽æ ℥.iv. digest. pro liquore oblineatorio.

Aurum Fulminans, f. ex ⊙ in ▽R

ſolut. & cum ◎. 🜍ri 🝕to, edulcando ſiccandoque ſ. a. *Sunt qui gr.* iij. *vel* iv. *ad ſudores ciendos exhibent.*

Aurum Moſaïcum, f. ex ♃, ☿, ✱, & 🜔, mixtis ac 🜞atis ſ. a. *Sudorificum eſt nobile. Doſ. ad gr.* x. *vel* xij.

Aurum Potabile. Purgetur ☉ bis per ♁, quod calcina, primò cum ☿ & 🜔; 2dâ vice cum ⊖ marino fuſo, ac 3tiâ cum ⊖ 🜍ri. dein extrahe cum 🜔re ♄ni ſ. a. *Remedium cenſetur univerſale adverſus omnes quoſcunque morbos. Sudorificum eſt & alexipharmacum inſigniſſimum. Doſ. gr.* vij. *vel* viij. *in Vino generoſo.*

Aurum vitæ, fit ex ☉ ℥ ij. ☿ purific. ℥. ij. ſeorſim propriis menſtruis ſolutis, mixtis, & in 🝬 🜪atis ad ſiccitatem, calcem reſiduam calcinando, & edulcando ablutione cum ▽â, & accenſione Spts. V. ſ. a. *Omnibus aliis Catharcticorum ſpeciebus antecellere dicitur: Eſtque domitor Vermium, Luis ♀, Petechiarum, Peſtis, Quartanæ, &c. Doſis ā gr.* 3. *ad* 6. *vel* 8. *cum Sacch. Roſato, & in ovo, vel brodio, vel in pilulis, imprimis ſi conjungatur cum Scammonio, & humectetur ▽ vitæ, quæ deſuper comburatur.*

B.

Balsamum Anodymum. ℞ Sapon. C stil. ℥.j. opii ℥ ß. Camphor. ʒ. vi. croc, ʒ i. Pyrœni ℥.xviij. Digere in ∴ (♁ ♀ 10) & f colat. *Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando 4ta quaque hora donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gt.* 30. 40. 50. *in* Vino.

* *Bals. Apoplecticum.* ℞ ⊚ stil. cinnam. caryoph. lavend. limon. majoran. menth. rutæ, rorisin. salv. rhod. absinth. ã.gt. xij. succin gt. vi. Bitum. Judaïc. ♋ at ʒ ij. ⊚ nuc. m. expres. ℥.i Bals. Peruan. q. s. m. *Confortat caput, frigidosque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralysi, convenit, naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Internè etiam exhiberi potest a gr.* iij. *ad* vi. *&c. cum Electuar. aliquo cephalico.*

Balsam. Embryonum. v. *Sp. Embryonum.*

Balsam. Fœminarum. ℞ Flor. minimorum Geranii moschati ℥. iv. ⊚ Amygd. dulc. recentis. ℔. i. ß. insolentur

tur ♉ 40. f. expres. adde Fl. nenuphar. lilior. alb. rec. ā. ℥. iv. Insol ♉ 20. & f. expres. cui adde ◎ Jasmin. ℥. iv. zibet. ʒ. i. m. s. a. ut f. Bals. *pro perinæo, inguinibus, & lumbis, ἐν τῇ ὀσφύϊ inungendis.*

* *Balsam. Lucatelli.* ℞. ◎ olivar. opt. ℔. iij. V. Hispan. ℔. i. Tereb Venet. in 🜄 os. lotæ, ℥. viij. ceræ ℔. i. coq. s. a. addendo santal. rub. ⊗ at. ℥. ij. Bals. Peruan. ℥ i. m. *Extrinsecùs valet ad ambusta, Inflammationes, ulcera, vulnera, &c. Intrinsecùs, detur ad ʒ. i. vel ʒ. ij in vino, ad contusiones, internas, ulcera renum, calculos renum ac vesicæ cum difficultate urinæ.*

* *Balsam. Magistrale.* ℞ Tereb. Ven. ℥ viij. Styrac. liquid. ℥. iv. ◎ olivar. opt. ℔. i. ß. ◎ Hyperic. ℥. i. ß Laurin. spicæ, Petræ, ā ℥. i. carann. ⊗ sant. rub. ā. ℥. i. Benz. sang. dracon. ā. ℥. ß. ceræ ℥. iv ß. Bulliant per horam, dein addendo ◎ stil. Bacc. junip. ℥. i. ◎ cinnam. ʒ. ß. caryoph. ʒ. i. m. s. a. *Ad vulnera interna & externa recentia sananda efficacissimum; nec-non ad omnes combustiones & contusiones. Dolores in ossibus nervisque mitigat. Naribus & Temporibus illitũ succurrit cephalalgiæ.*

Calidis cum pannis lateri adhibitum confert ad flatus ejusdem & dolores. Colicis, & calculo laborantibus auxiliatur in vino tepido sumptum ad ʒ.iij. Tubercula tollit pedum callosa, resecata prius ad vivum ferè, calidè inunctum. Narium sistit Hæmorrhagiam, & aliarum partium. Coctionem juvat ventriculo inunctum horâ decubitûs. Vermes necat internè aut externè adhibitum.

Balsam Martiale. ℞ ♂ mundat. ℥.iv. affund. ⊚ terebinth. ℥.v. post guttatìm immitte Sp ⊕ i ℥.iij. Digere leni calore ♁ aliquot, deinde decanta purum s. a. *Summum est vulnerarium.*

Balsam. Momordicæ, f. ex fructu ejus ⊚o insolato per long. tempus. *Valet optimè in vulneribus, ulceribus, maximè hæmorrhoidibus, matricis ulceribus, rupturis,* &c.

Balsam. Nucistæ. ℞ Nuc. m. contus. ℔.i. V. Hispan. ℔.ß, Butyr. opt. insulf. ℔.ij. Insolentur (Vase opt. clauso) ad ♁ 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt. & f. colat. *Usus est tam internè quàm externè. Expellit fœtum mortuum, secundinas,* &c. *Exhibium in vino ad* ℥ ß. *confert etiam ad do-*

lorem ſplenis, capitis, &c. Inunctum valet ad omnes dolores frigidos.

Balſam. Paralyticum. ℞ Tereb. Ven. ℔.iv. olib. aloës, caſtor. myrrh. xyloal. Fl. hyperic. ā. ℥.i. gum. elem. labdan. ā ℥.iij. ſtyrac. liq. ℥ ij. Balſam. Peruvian. ℥.iv. calam. arom. caryoph. galang. ā ʒ vi. cinam. ℥.j.ß. Fl. roriſm. ſalv. ā. ʒ x. omnia ritè præp. miſc. cum terebinthina, addendo Sp. V. ℔.iv. Digere tepidè per ♁ vi. dein ℞a per ☊ capacem: primò lentiſ. ▽e ☐rum per hor. 48 ut ſaltem tepeſcat ☊: deinde fortiori aliquantum, tandem fortiſſimo. Excipiatur prima Aqua per ſe quamdiu effluit inſtar ▽æ: 2da per ſe inſtar olei flaviuſculi tenuis ſubſtantiæ: 3tia eſt craſſa. Vocetur 1. *Mater Balſami: 2a Balſam. Paralyticum: 3. Oleum Balſami. Confortat mirabiliter nervos: Paralyſin & contracturam ſanat, extrinſecùs illitum, & intrinſecùs exhibitum.*

Balſam. Podagricum, v. *Balſ. Anodynum.*

Balſam. Saturninum, f. ex ⊖ ♄ni ℥.iv. Sp. Tereb ℥.xij digeſtis ſ.a. *Egregii uſus in Chirurgia: Convenit ulceribus inveteratis, necnon tumoribus*

Curat vulnera, eadémque ab accidenti præservat, præcipuè si addatur camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphæis, &c.

Balsam. Sclopetarium ℞ 🜖 lini, terebinth. ā. ℔.i. 🜨 ℥.ß. coq. parùm s. a. *Pro ulceribus veteribus & vulneribus sclopetariis nulli secundum.*

Balsam. Spinale. ℞ Axung. human. ℥.iv. Ax. anser. Taxi, ā. ℥.iij. 🜖 laurin. ℥.ij. Fol. salv. majoran. ebul. sambuc. calaminth. origan. lavend. ā m.j. coq. ad succor. consumpt. f. expres. adde Balsam. Succini ℥.i. Butyr. Macis, ℥.ß. Petrol. 🜖 spicæ, ā. ʒ.ij. m. s. a. *Pro Spina dorsi inungenda, in Rachitide, Utatur manè, & paulò ante ingressum lecti, supposita lana succida linteo duplici assuta.*

* *Balsam. Succini.* ℞ Succin. alb. subt. 🜕 at. ℥.ij. 🜖 tereb. ℥ vi. Tamdiu insolentur, donec perfectè solvatur Succinum. *Cerebrum & sensus roborat. Omnibus nervorum affectibus convulsivis, Epilepsiæ, passioni hystericæ*, &c. *auxiliatur. Diureticum est insigne.*

Balsam. Spleneticum. ℞ Fol. Rutæ, hederæ, Chamæmel. thymi, ā. m j.

contuſ. adde Fel bovinum, & Ol. ex pedibus bovinis ℔.i. 🜄 vitæ ℥ i. coq. per horam, f. colat. *Mira præſtat in Splenis doloribus, omnibuſque frigidis doloribus.*

Balſm. Sulph. Antimonii. ℞ 🜍ris ♁ij. combuſtibilis, Salis ⊕ri ã. ℥.i Sp. tereb. ℥.iv. Digere ſimul ſ. a. *Ad ulcera ſordida, fiſtulas*, &c. *Doſ. ad gut*.x.

* *Balſ. Sulph. Aniſatum.* ℞ Fl. 🜍 p.1. ◎ Aniſi p.4. Digere donec ſolvatur 🜍, ut f. Balſam. rubicundum. *In Catarrhis pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Pleuritide, Colica, Peſte, Epilepſia, Apoſtematibus omnibus, putrefactionibus corporis*, &c. *valde proficuum. Doſ ad* ℈.i.

* *Balſ. Sulph. Bateanum.* ℞ Fl. 🜍 ℥ i. ◎ olivar.opt. ℥.v.coq.l. △ (continuò agitando) ad conſiſt. Balſami. *Ad ulcera omnia tum interna, tum externa, efficaciſſimum. Doſ. ad gut* 20. *& ultra.*

Balſ. Sulph. Benzoïnatum, f. ex Fl. 🜍, & ◎ Benz. ut *Aniſatum. Pulmonicum, ac Aſthmaticum inſigne eſt: & ad Catarrhos exiccandos maximè valet.*

Balſ. Sulph Knœphelii, f. ex Hepat. 🜍 ♉at. p. 4. ◎ lini rec. p. 3. ad

crassitiem coctis, & cautè ex Q ℞atis; miscendo oleum (ab ▽ prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. ⊖li supra △em, & post refrigerationem ℞ando ex Q vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid, ⊙ Anisi, & Digere s. a. ut f. Balsam. *Balsamum est pulmonum præstantissimum consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmati, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet expectorationem, intercipit defluxiones ad articulos, ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gr. 4. ad 12.*

**Bals. Sulph. Minerale* ℞ ⊙ Lini ℥.x. ♀ ♋at. ℥.ij. coq. leniter, continuò agitando, donec in mellis consist. devenerint. *Applicetur locis dolentibus & debilibus. Podagræ super alutam vel linteum, renovando tertio vel quarto quoque die.*

Bals. Sulph. Rulandi. ℞ Fl. ♀ ℥.i. ⊙ nucum vel rapar. ℥.vi. V. generos. ℥.ij. macer. ♄ 8. aliquoties agitando & coq leniter ad Vini consumpt. *Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.*

* *Balſ. Sulph Succinatum*, f. ex Fl. 🜍 cum ⊙ Succini, ut *Aniſatum. Valet in Colica*, &c.

* *Balſ. Sulph. Terebinthinatum*, f. ut ſuprà, cum ⊙ Tereb. v. *Vires Balſ.* 🜍 *Aniſati*

Balſ Tartari. ℞ ⊙ ♁ ſp. d. ℥ ix. crem. ♁ ♋ at ℥ viij. Digere ac evapora ad ſiccit. affunde Sp. V. vel 🜊, extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis conſiſt abſtrahe ſ. a *Præſtantiſſimum eſt adverſus Arthritidem & Calculum, laxatque alvum. Doſ. ad* ʒ ß. *externè inungantur partes dolentes. Confert præterea in omnibus morbis chronicis ac obſtinatis.*

Balſ. Veneris, f. ex Lamin. ♀ cum Sp. Tereb. digeſtis ſ a. ut f. Balſam. Viride. *Ad ulcera, vulnera, fiſtulas,* &c. *mundificanda apprimè conducit mixtum cum convenientibus.*

Balſ Verum, f. ex Limacibus cum teſtis diù multúmque contuſis cum ā. ſacchari candi, ut f Balſam. *Ad foveas Variolarum.*

Balſ. Virilitatis. v. *Ung. Virilitatis.*

Bezoar Animale ℞ C. C ad ſummam albed. calcinat. & ♋ at. ℥ iv. læviga in pollinem ſupra marmor. af-

fundendo guttatìm Sp. 🜍li q. s. usque pasta fiat. exinde fiant Globuli, qui statim exiccentur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum est. Fluxus alvi sedat, sitim extinguit, &c. Medicina est pro infantulis nulli secunda.*

* *Bezoarticum Joviale.* ℞ Reguli ♁ in ✠bulo fusi ℥.iij quibus adde ♃ Anglican. similiter fusi ℥ ij. ut f de novo Regulus: posteà læviga & admisce ☿ti ℥ vi ♌a ex ♀ :Butyrúmque inde ♌atum cum Sp. ⊖i ternis ♌ationibus fige : postea calcina, & ignitum in Sp V. extingue, & exicca: fit ♋ griseus. *Diaphoreticum est stupendum Valet in omnibus matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quàm plurimis In Febribus, Peste, Scorbuto, &c. Dos. ã gr. iij, ad vi. &c.*

Bezoart: Lunare, f. ex in Sp. ⊖i solut. & Butyr. ♁ij procedendo ut suprà cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia, &c. Anodynum est & sudorificum, optimè valet in curando Erysipelate. Dos. a gr. vi. ad xij.*

Bezoart. Martiale, f. ex croco ♂ cum Butyro ♁ij soluto :deinde figen-

do ut suprà, vel fit, solvendo ♂. ℥.i. in 🜄 q.s. affundendo paulatìm Butyr. ♁ ℥ viij & procedendo cum Sp. ⊖i. *Fluxus hepaticos, & alios potenter sistit, viscera roborat.* &c. *Dos. ad* ℈ ß.

* *Bezoart. Minerale*, f. ex Butyr. ♁ ℔.i. & Sp. ⊖ ℔.iij. vel q. s. mixtis & ternis cohobiis 🜄atis, ut in Bez Jovial. vel, fieri pr. ex ☉o Spts ⊖i Bezoartici. *Magnum est Alexiterium saluberrimumque Remedium, quod sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus. Dos. à gr. vi. ad xij. & ultra.*

Bezoart. Mercuriale, f. eliciendo Tincturam ex Vitro ☿ij, vitæ cum Butyro ♁ij. & figendo cum Sp. ⊖i s. a. *Insignis usus in Lue* ♀.

Bezoart. Saturni, f. Tincturam extrahendo ex vitro ♄ni (quod fieri potest ex minio & silicibus) cum Butyro ♁ij. non rectific. & cum Sp. ⊖i figendo s. a. *Hystericum est. Conducit lienis affectibus. Dos. ad gr. vi.*

* *Bezoart. Solare*, f. ex Laminis ☉ in Sp. ⊖i Bezoartico solutis, paulatìm affundendo hanc solutionem Butyro ♁ij. & procedendo ut suprà. *Sudo-*

rificum est egregium. Usus est in Lue ♀, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstructionibus lienis, &c. *Dos. à gr.iij. ad viij.*

Bezoart. Veneris, f. Tincturam eliciendo ex squammis ♀is cum Butyro ♁ij. rectificato, & figendo per Sp. ⊖i s. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, morbisque capitis & cerebri. Dos. ad gr. vi. Externè valet ad ulcera antiqua, fistulas, impetigines*, &c. *mixtum cum Unguento appropriato.*

* *Bolus Alexiteria*, seu *Cardiaca*. ℞ Fol. angelic. melis. scord. pimpinel. scabios. ā. m.ij dracont. m.j Fl. calend. caryoph. hort. ā m.iij xyloal. ℥ ß Bac. kerm. ℥.i.ß. coccinel ʒ ij. V. alb. ℔ ij. vel q.s. macer, tepidè ⧖ 24. f. express. m. cum Ⓐ opt. ♉ at. ℥ viij. ut fiat instar pulmenti, ☉e exiccand Repet. opus 5. vicibus cum infus. dictâ: ultimò f. Troch. s a. *Dos. à.* ℈.i. *ad* ʒ.j. *in morbis malignis.*

Butyrum Amygdalinum. ℞ Amygd. dulc. largis. in ▽ frig. macerat & decorticat. ℔.i. contund opt in mortar. marmor. irrigando inter contundendum cum ▽ Font. pauxillo Tum adde ▽ Font q. s. ut crassescat instar cremo-

ris, coletur ſtrenuè, & l. △i imponatur ſæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum adde (coagulandi gratiâ) ſucc. limon. ℥ i. & ſuſpende in panno ſatis ſpiſſo, ut ſeparetur Butyrũ in panno relictũ ab omni parte ſeroſâ; quod condiatur cum ſaccharo & ▽Roſ ad gratum guſtum. *Anodynum eſt elegans, lenit, & maturat. Ad tormina ventris infantulorum valde commendatur.*

Butyrum Ceræ, fit ex cerâ citr. in Sp. V. ſolutâ, & filtratâ, ut remaneat in charta inſtar Butyri. *Edulcatum atque ad ʒ i. propinatum eximiè valet in Dyſenteria curanda.*

Butyrum Succini. v. *Balſ. Succini.*

C.

Calx Auri. (i. e.) *Aurum Fulminans.*

Calx Jovis, f. ex ♃ liquefacto, & rudiculâ ferreâ agitato, donec planè in Calcem abierit. Vel fieri poteſt ex ♃ in ▽F ſoluto, ♉ato, & edulcato ſ. a. *In utero ſtrangulato ſpecifica. Doſ. ad* ℈ ß.

Calx Lunæ, f. ſolvendo ☽ in ▽F, & ♉ando per ▽ ſalſam. Vel f. aaa mando cum ā. ☿ ij. adjectâ ⊖is 4tâ parte.

Vel, cementando per ♀ ⊖atum, per ♉ per 🜍, *&c.* Vel reverberando per ♁ 8 cum ⊖, 🜍 ✳, *&c.* ſ. a. *Hyſterica, Epileptica, Apoplectica,* &c. *habetur. Doſ. ad* ℈ ß.

Calx Saturni. (i. e.) *Plumbum uſtum.*

* *Cardiacum Cœleſte.* ℞ Sacch. albiſ. ℥. xvi. 🜄 Borrag. ℥ iv. coq. penè ad conſiſt dein bullientibus injice Fl Borrag. recentiſ à. nigris puncturis liberat. ℥. vi. coquendo perge uſque Flores torreſcant. Ab △ e remotis admiſc. Fol. Auri n° xvi. Amb. griſ. gr. 24. *Cardiacum eſt elegantiſſimum, Spiritus Vitales ac animales recreans, omnibus affectibus ex atra bile ortis eximiè conducit. In Melancholia hypochondriaca nulli ſecundum.*

Cardiacum Magnum. v. *Flos Cordialium.*

* *Caryophylli Odorati.* ℞ Styrac. Calam. labdan. ā. ℥. ij. Benz. ℥. i. caryophyl. aromat ℥ ß. ἀνθερικίων, ℥ iij. f. 🜔 ſubt. adde 🜄 gummoſæ q. s. ut f. ⌀, ex qua fiant Caryophylli ſ. a. *Ad cubiculum ægrotorum fumigandum.*

* *Caſhevv, ſeu Catechu.* ℞ 🜃æ Japponic. 🜔 at. ℥. iv. ſacch. cand. alb ℥. ß..

ʒ.ß. Stypter. glacialis gr. i. ambræ grif. gr. iv. mucilag. gum. tragac. in ℞ os. extract. q. s. ut f. pasta : ex qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar Muscerdæ. *Ad exsiccandos catarrhos, & caput roborandum insigniter conducit, in ore sæpe retentum.*

* *Cataplasma Apoplecticum.* ℞ Rad. bryon rec. ℥ iij. Sem. sinap. sapon. nigr. ā. ℥ i. cantharid. ʒ.vi. contus. opt. adde ✠ opt. q. s. f. catapl. pro capite raso.

Catapl. Cephalicum. ℞ ♃ ris caryoph. nuc. m. ā. ʒ.ij. Piper. Indic. ℥.ß. Diasinap. ʒ.vi. Ferment. acris ℥ iij. Spts Lavend. comp. ℥.i.ß. vel q.s. ut f. catapl. pro capite raso.

* *Catapl. Cynanchicum.* ℞ ♃ albi canis ℥.i. pulp. cons. ros. r. ℥.ij. Syr. de Mecon, q. s. m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, post Phlebot.*

Catapl. ad Paronychiam. ℞ Vitell. ovi unius rec. adde resin. com. tenuissimè ♃ rat. q. s. Bals. Peruv. gr. vi. vel viij optimè misc. donec reducantur ad formam cataplasmatis, *applica loco affecto. Egregium est Medicamentum.*

* *Catapl. Pestilentiale.* ℞ Stercor. columb. ♋at. ℥.iv. croc. ℥ ß. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. ſinap. ā. ℥.i. Tereb. q s. ut f. catapl. *Pro Bubonibus rumpendis. Poſt ruptos Bubones Empl. adhibe* ex Empl. de Mucilag. Diach. cum gum. & Stictic. ā. ℥.i.ß galb. ℥.ß.

* *Catapl. Podagricum.* ℞ Melanoſmegmat. ℥.iv. Vitell. ovor. n° 2. croc. ʒ.i. ◎ ſpicæ ℥ i. m. f. Catapl ſ. a.

* *Catapl. Soleare.* ℞ Fol. Rutæ rec. ℥ ij Rad. bryon. rec. ℥ iv. ferment. acerr. Salis nigr. ſapon. n. ā. ℥ i.ß. Muſtardæ ℥.iij. contuſ. adde ✠ q. s. *Pro plantis pedum, in febribus.*

Catharticum Cæſareum. ℞ Pulp. zz. condit ℥.ij. Reſin Scammon. ℥.i confect. Alkerm ℥ ß. roſ. r. ♋at. crem. ♀ri, ā. ʒ.ij. ◎ſt. cinnam gt. xx Sp. ♁li gt. xvi *Syr*, de zz condit q. s f. Electuar. *In omnibus affectibus frigidis utile eſt & jucundum Catharticum, Corpus ſine moleſtia purgat, animum recreat, appetitum excitat, fœtorem oris & naſi emendat Sanguinem rectificat, flatus diſſipat, & cruciatibus colicis mirè confert.* Doſ. ā. ʒ i. *ad* ʒ.ij.

* *Caudela Amygdalina.* ℞ Cereviſ.

opt. illupulat. ℔.ij. Aq. font. ℔.i. cinnam. acut. ℥.i. coq. ad consumpt. 3tiæ partis. f. colat. cui adde Amygd. d. largiss. mundat. sed non decort. contuss. n° 60. coq. parùm, & cola per cribrum exprimendo, adde sacch. albiss. duri ℥.ij. f. Caudela. *Pro puerperis Diarrhœâ laborantibus.*

* *Caudela Nenupharina.* ℞ Rad. nymph ℥.i. ichthycol. c. c. ras. ebor. sant. alb. ā ʒ.ij. Rad. bistort. ʒ ß. dactyl. n° 4. orizæ coch. 2. coq. in cerviss. illupul. ℔.ß. Aq. font. ℔.i. ad consumpt. 3tiæ part. f. colat. adde Vitellum cum album. ovi unius & sacch. q. s. *Pro duabus dosibus. In abortu præcavendo, dorsi infirmitatibus. Gonorrhœa, Profluvio albo, &c. Eximii est usus. Detur bis in die.*

Cauterium Lunare. Solve ☽ p. i. in 🜄 p. iij & evapora ad siccitatem. Auge postea ▽em ad calorem fusorium, donec cessant fumi, & statim materiam funde in vascula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Causticum est perpetuum, si ab aëre servetur. Tollit verrucas tangendo eas.*

* *Ceratum Album.* ℞ Ceræ albiss. ℥.iv. ⊙ amygd. amar. ℥.v. Sperm. ce-

ti purif. ʒ.i.ceruff.in ℞of. lot. ʒ.i.ß. camph ʒ ß. m. f. a. *Lenit, resolvit, anodynum est. Cicatrices Exanthematum illitum, eas replet. Cosmeticum etiam est elegans.*

Cerevisia Butleri. ℞ Beton. salv. agrimon. cochl. hort. absinth Rom. ã. m.iij Rad. enul. raphan. rustic. ã ʒ.iv. m. f. Sacculus in cerevis. non lupulat. cong. iv. suspendendus, cum lapide in fundo sacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat. Fixos ac crudos humores reddit volatiles. Tartarum pulmonum renúmque attenuat ac educit, Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei, &c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.*

* *Cerevisia Catapsoras.* ℞ Fol. Senæ, ʒ.vi mechoac. ʒ.iij. glyc. ʒ.i ß. sem carui ʒ i. Rad. oxylapath ℔.i ß. polypod. rubiæ tinctor. ã ℔ ß. Fol. Scabios. agrimon. ã. m iij. ♁ crud. crass. pul. ℔ m.i. f. Sacculus pro cong. 5 vel 6. cerevis. *Sanguinem purgat. Optimè valet in Pruritu, Scabie, aliisque cutis fœditatibus curandis. Detur* ℔.i. (*plùs minùs*) *bis in die per dies aliquot.*

* *Cerevisia Embryonum.* ℞ Raſ. ligni cotonei ℔.i. ſant. alb. ebor. ā. ℥.iv. muſci roboris ℥ ij. Rad. tormentil. ℥.i ß. biſtort. ℥ i. nuc.m. Sem. coriand. ā. ʒ.vi uvar. paſſar. ℔ i.ß. m. & ſuſpende in ſacculo in cereviſ rec. cong. vi. *pro potu ordinario. Abortum præcavet, infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat.*

* *Cerevisia Hydropica.* ℞ Fol. praſſii. ling. cervin. Hepatic. abſinth. vulg acetoſ. ā m.i. plenum. Incide, poſtea in farina ordeacea obvolvantur: dein coq. in clibano. Tum paſtæ cum herbis in fruſta fractæ adde ⊖ abſ. ʒ.ij. ſuſpend. in ſacculo in cereviſ rec. cong. iv. *pro potu comm. Multos curavit hydropicos.*

* *Cerevisia Jovialis.* ℞ Limat. ♃ ℔ i. ſant. alb. raſ. ebor. ā ℥ iij uv. paſſ. ℔.i. Fol. abſ. Rom. ling cervin. veron. agrim. ā m.ij. cort. aurant ℥ ij. m. f. Sacculus, pro cong. iv. cereviſ. rec. *pro potu ordinar. Uteri morbis peculiariter curandis inſervit. Hepatica etiam eſt, & ſplenetica.*

Cerevisia Oxydorcica. ℞ Fol. rutæ, ſalv. verben. Euphrag ā m i. millepedes vivas nº 400. Sem. fœnic. d. ℥.i.

uv. paſſ. exacinat. ℔ ß Indantur ſacculo pro cong iv. cereviſ rec. *Pro potu ordinario: adviſûs hebetudinem, Tern.*

* *Cereviſia Scorbutica.* ℞ Fol. cochl. marin parùm ſiccat. ℔ i. ſalſapar. ℥ iv. ſaſſafr ℥ i. naſturt. aquat. becabung. ā m iij ſalv rubr. m ij. caryoph ʒ. iij. nuc. m ʒ. vi. contund & impone cong. v. cereviſ. rec. cum fruſtulis ♂ is ℥. vi in fundo ſacculi. *Pro potu communi.*

* *Cereviſia Scrophularia.* ℞ Sarſæpar. ℥. vi. lign ſanct ℥ viij cort arbor. jugland Rad. Scrophular ſaſſafr. ā. ℥ ij. Herb Roberti m. iij uv. paſſ. exacin. milleped vivent ā ℔ i m f. Sacculus pro cong iv. cereviſ rec. *Uſus præcipuus in Strumis Scrophuloſis, ficis & mariſcis ani, cancroſis ac ſimilibus ſerpentibus ulceribus, maligna ſcabie,* &c. *bibendo hanc cereviſiam pro potu communi, & purgando ſemel in ſeptimana cum appropriatis.*

* *Cereviſia Vernalis.* ℞ Fol. Senæ ℥. v. Rad. polypod. qu. ℥ vi. Rhab. Monach. oxylapath. ā ℥ x uv Corinth. ℔ i. glyc. Sem. fœnic. d. ā. ℥ i ß. raſ. ſaſſafr ℥ ij Fol. ſalv. rub. agrimon. naſturt. aquat. cochl. marin. ā m. ij. m.

f. Sacculus pro cerevis cong. v. *Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapsoras.*

* *Cerussa Antimonii*, fit ex Regulo vice ♁ij. crud. comburendo, *&c.* f.a. v. *Vires Antimon Diaphoret.*

Cerussa Martis, f ex Regulo ♂is, omninò ut Cerussa ♁ij Paratur etiam cum nonuplo ⊕o. *Diaphoreticum est instar Ceruss. Antim.*

Chalcanthum Rubefactum, f calcinando ⊖ ad rubed. *Maximè adstringit, & desiccat. Valet in Dysenteriis, Hæmorrhagiis*, &c. *In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari potest cum aceto & linteo.*

* *Chalybs sine Acido*, paratur humectando ♂ decies ⊖e absinthii in ▽ cichor soluto, & siccando in aëre sicco ac tepido. Postea f ♋ subt. *Potenter aperit obstructiones. Dos.* ℈ i, *ad* ʒ ß.

* *Chalybs Tartarisatus*. ℞ ♂ mund. ♀ alb. ♋at. ā ℥ vi. ▽ fumar. q s. f. ⊘ instar electuar. coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad siccit. f. ♋ subt. cui adde ▽ fumar. q. s. & coq. iterum ad siccit. Repet. opus ter. dein f. ♋ subt. f.a. *ex hoc fit Mars Potabilis.*

*Cicera

* *Cicera Tartari.* ℞ Tereb. Chiens. opt. ℥ ij. Acidi 🜍ti ℥ i. Spec. Diaireos simp. ⊕ præp. ā. ʒ ij. m. f 🜔 Pilularis *Ad Podagræ præcautionem detur* ʒ. ß. *bis in die per menses aliquot.* V. *Mynsicht.*

Cinnabaris Antimonii, fit ♎ando ☉ post 🜄ationem Butyri ♁ij relictum, & rectificando s. a *Sudores movet copiosos. Valet in Podagra, Lue* ♀, *Epilepsia, Paralysi*, &c. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

* *Clissus Portulacæ.* ℞ Succ. portulac. depurat. ℔. vij. sacch alb. ℔ i. clarifica, & coq. ad mellis consistentiam. Eodem modo fieri potest *Clissus Argentinæ, Beton. Farfaræ, Heder ter. Prunell. Agrimoniæ*, &c.

Clissus Vitrioli. ℞ ⊕li ♂lis viridis ternâ solutione & crystallisatione purificati, & ad flaved. calcinati q. v. Solve in 🜄, filtra & crystallisa, repetendo opus ad 3tiam vicem Calcina iterum ad flaved & 🜄a ex ☿ cum cohobatione ad siccit. Tum 🜄a △ e aperto donec Spts omnes extillantur, ex ☉ in aëre exposito eliciatur Sal, quod crebrò solvendo, filtrando & crystallisando depuretur. ℞ ⊖is hu-

jus p. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe Tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra ad usum. *Noxios humores expellit per insensibilem transpirationem, Venerem stimulat, uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utreque sexu vim seminis ad generationem operatur. Dos. gr. 2. ad 4.*

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud est quàm ⊖ ad rubedinem calcinatum. Vel, ⊙m post ℘ationem ⊙i ⊖li relictum. V. *Chalcanth. rubefactum.*

* *Cons. Aurantiorum.* ℞ Flaved. cortic. Aurant. recentis. minutis. incis. ℔ ß. contund. opt. cum sacch. alb. ℔.i. in mortar. marmor. ut f. Cons. s. a. *Usus in Colica, torminibus ventris, &c.*

* *Cons. Hepatica Corallitana.* ℞ Fruct. cynosbati matur. à sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in loco clauso per ♁ vi. deinde adjectâ V Rubelli q. s. coq ad mollitiem, & per setac. trajic. Pulpæ adde sacch. opt. ā. & ad unamquamque libram Vros. rub. ℥ i. ß. coq. in MB. ad mivæ consist. *Confert ad urinam cruentam, calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter hepar refrigerat, & scorbutica est.*

Conſ. Nicotianæ. ℞ Fol. Nicot. rec. ℔ ij. ſtyrac. cal. ℥.ij. cinam ℥ i ſacch. ℥.vi. mann. opt. ℔ i.ß. contund. & inſolentur ♂ 48. *Mira præſtat in Aſthmate & Catarrho ſuffocativo. Doſ.* ℥.ß. *quartâ quaque horâ.*

Corpus ſine Anima. ℞ Rad. irid. Florent. ʒ.i ß. moſch. gr iij ſacch. ℥.vi. m. f. ♋. *Uſus in tartaro pulmonum, Tuſſi, Aſthmate,* &c. *oris fœtorem tollit.*

Corvus Epilepticus. ℞ Corvum majorem deplumatum & eviſceratum, abjectis pedibus & roſtro, immitte in ventrem cor, jecur, pulmones, veſicam fellis, cum galang & Sem aniſ ā. ℥.iv. coq. in vaſe terreo novo benè occluſo & lutato cum pane domeſtico in clibano. Poſt frigefactionem à lateribus ſeparetur, & 2da vel 3tia vice fiat, cavendo tamen ne aduratur: dein f ♋ ſ. a. *Doſ.* ʒ i. *quotidie in morbo comitiali. Inſigne Remedium.*

* *Cremor Hordei.* ℞ Hord. perlat. mundat. ℥ iv. coq. (primâ ▽â abjectâ) in ▽Font. q. s. ad mollitiem. contunde opt. Hord. cum amygd. d. decort. n° 20. addendo ▽ hord. ℔ ij ß. f. expreſſ. fort. ſ. a. adde ſacch. opt.

℥ ij. 🜄 Rof. Dam. ℥ i.ß. ut f. cremor. *Diureticum est & Nutritivum, sitim in febribus extinguit.*

Crocus Jovis. Fiat āāā ex ♃ ℥.ß. & ☿ij. ℥ i.ß.à quo (evaporato ☿io) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum. Dos. à gr.* iv, *ad* x : *In Lue* ♀ *Podagra, Peste, Utero strangulato,* &c. *mirè valet. Usus externus ad ulcera inveterata, cancros, fistulas,* &c.

Crocus Veneris, fit reverberando 🜍lum ♀ is f. a. *Diureticus est, colicus, uterinus, Febrifugus. Dos.* ℈.ß.

Crystallum Lunæ. V. *Vitriol Lunæ.*

* *Crystallum Minerale.* Solve ⊖ prunellæ in 🜄 filtra & crystallisa f. a. Si addas Sacchari ā. ante crystallisandum, vocatur *Saccharatum. Putredini resistit, sitim ac æstum in febribus compescit, tartaream saburram incidit, coagulatum sanguinem resolvit, dolores mitigat,* &c.

D.

* *Decoctum Album.* c. c. c. 🜋at. ℥.ij. 🜄 Font. ℔ 4. coq. ad dimid. f. colat. citò per lineum rarum cum levi expressione. Liquori lactescenti adde

Syr. de ſucco Aurant. ℥ iij. vel q. s. m. *Ad ſitim extinguendam in febribus*, &c. *uſus eſt egregii.*

* *Decoct Amarum.* ℞ Summit. Centaur. min Fl. chamæm. Fol. agrimon. ā m. ß Sem. cardui ben. citri, ā. ʒ i ß. Fl calend. p. ij Rad. gentian. ʒ ij Fol. Sennæ, ʒ vi. Rhab. ʒ i. V. alb. 🜄 Font. ā ℔. i. coq. ad dimid. f. colat. *Pro* 3. *vel* 4. *doſibus.*

* *Decoct. Amarum alterans*, fit omittendo purgantia.

* *Decoct. Ambroſianum.* ℞ Sem milii panici contuſ. ℥. viij. 🜄 Font. ℔. vi. coq. ad 3tiæ pa t conſumpt addendo ſub finem V. alb. ℥. xij. poſt refrigerationem, f. colat. trajiciendo ſæpe per manic. Hipp. ad limpitudinem. Dicitur & *Syr. Ambroſianus. Detur inter ſudandum ſæpe* ℔. ß. *pro vice tepidè. Diaphoreticum eſt nobile. Utatur in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre maligna*, &c.

Decoct. Analepticum. ℞ Cancros fluviat. contuſ. n° vij. coq. in Vin. alb. & aq. f. ā. ℥ xij. ad med. colat. adde ſacch. cand. q. s. *Dentur coch.* iij. *ſæpius in die, in febribus hecticis.*

Decoct. Antimoniale. ℞ Lign. lentiſcin.

cin. Visc. quercin. ā ʒ.vi. Fol. beton. m.i. ras. sassafr. ℥ i ♁ crud. crass ♋ at. in petia ligat. ℥.ij. coq. in 🜄 Font q. s. ad ℔.ij f. colat *Dos.* ℥.vi. *manè calidè ad sanguinem mundificandum*, &c. *Ad Catarrhos, Scabiem, omnesque impuritates confert. Liberat corpus ab omnibus humoribus noxiis.*

Decoct. antiphthisicum. ℞ Cancros fluviat. n° xij. Rad. Enul. ℥ ij. ireos Florent. consolid major. ā. ℥ i. glyc. ℥ ß. Fol. alchimil. heder. ter. millefol. plantag. min. veronic. pulmonar. macul. semperviv. maj. an. m ij. cons. ros. r. ℥.vi. coq. in 🜄 Font. q. s. ad ℔ vi. colat. clarif. cum album. ovor. adde Sp. 🜂 q. s.

* *Decoct. Astacorum.* ℞ Astac. fluv. n° 20. Rad. aristoloch. rot. ℥ ß. symphyt. maj. ℥ i. Fol. sanicul. alchimil. bugul. agrim. heder. ter. beton. ā m.i. coq. in 🜄 Font. ℔.vi. V. alb ℔.ij. ad consumpt 3tiæ part. adde Syr. Limon. & Sp. 🜂 q s. m. *Pro Vulneribus pectoris*, &c. *Dos.* ℥.vi. *bis in die* 4. *horis ante pastum : & plagulis isto intinctis tege bis in die. Mirum in deploratis.*

* *Decoctum Digitalis.* ℞ Fol. rec. Digitalis ℥.4. vel m.ij. uv. Corinth.

mudat. ℥.ij. contus. adde cerevis. non lupulat. ℔ ij. coq. ad dimid. f. express. fortis. *Pro vomitorio in Epilepsia*, &c.

Decoct. Diureticum Augenii. ℞ Rad. apii, petroselin. ā. m.i. rubiæ tinctor. ℥.ß spicæ, adianth. cuscut. agrim. cicer. rub. ā. m ß. Rad. Asari ℥ i. calam. arom. ℥.ß. sem. anis. apii, petroselin. fœnugræc. dauci, carui, ā. ʒ.ij. melon. cucumer. ā. ʒ iij. coq. in 🜄 Font. ℔ vi. ad consumpt. ℔ ij. f. colat. adde sacch. q. s. *datur in urinæ difficultate*, *Dos.* ℥.vi. *pro vice.*

Decoct. Dysentericum. ℞ Trium panum corticem inferiorem. coq. in aq. font. ℔ vi. ad ℔.i. in qua infunde per duas horas caryoph. contus. ʒ.ij. colat. adde vin. claret. ℔.i. sacch. albis. q. s.

* *Decoct. Ictericum.* ℞ sterc. anser. ras. ebor. ā. ℥.i. chelidon. cum toto, ling. cervin. Fl. hyperic. ā. m.ij. croc. ʒ ß. V. alb. 🜄 Font. ā. ℔.ij. coq. ad dimid. f. colat. adde sacch. alb. q. s. & clarifica cum album. ovor. *D.* ℥.v. *bis in die, præmissis præmittendis.*

* *Decoct. Limacum.* ℞ Limac. hort. è testis suis exempt. mundat, n° xij. Neogalact. vaccæ rubræ ℔.ij. coq. ad

dimid. colat. adde ▽Rof. ℥ i. facch. cand. ℥ ß. m. f. hauſtus, *omni manè ſumendus per totum menſem Maii.*

* *Decoct. ad Morſum Canis rabidi.* ℞ Fol. rutæ ℥.vi. Rad. allii, Theriac. Lond. ā. ℥.4 Limat. ♃ ℥ 4. cereviſ. illupulat. veter. ℔.iv. coq. ad conſumpt. dimid. & macera. *Sumat Æger morſus de colatura coch.* vi. *bis in die per* ♁ ix. *contin. & applic. magma loco affecto.*

* *Decoct. Pacificum.* ℞ ⊖ ☿ri cum ⊕ fact. ℥.viij. Fl. pap.rhœd.rec Bacc. junip. Rad. Helleb. nig. ā. ℥.viij. ▽æ Bened. ſimp. ℔.viij. coq. l. △. (vaſc. opt. clauſo.) per ⧖ 24. poſt refrigerationem f. colat. per manic. Hipp. *Dentur coch.* 3. *hora ſomni, & coch.*5. *manè quotidie cum Leucano ſaccharato.*

* *Decoctio Polychreſta* ℞ Rad. polypod. qu. ℥ iij.cichor. ℥ ij. rhab Monach. ℥ vi. Fol. ſenæ ℥.ij. ſem. fœnic. d. glyc. ā. ℥ i, uv. paſſ. exacin. ℥.4. coq. & infund. ſ. a, in ▽Font. per hor. 4 colat ℔.ii.ß. adde ſucc. cochlear. marin. depurat. ℥ viij. Sacch. rub. mann. ā, ℥ iij clarif. cum album.ovor. *D.* ℥.4. *ad* 8. *ſing. auroris, ad ſanguinem purgandum*, &c.

Decoct. Præservatorium. ℞ V. Malvat. ℔ iij. rutæ m.i. zz. macropiper. incis ā ʒ ij. nuc. m.ʒ.i. coq. ad consumpt. 3tiæ part. f. colat. adde Theriac Androm. ʒ ij. Mithridat. ʒ i. ∇æ Angelic. fort ℥ 4. m. *Dos. coch. 1. ad præserv. à Peste & coch. 3. pro vice in cura.*

Decoct. ad Rachitidem. ℞ Rad. polypod qu. apii, fœnic. ā ℥.i. glyc. anis. ā ℥.ß. Fol. linguæ cerv. capil.ven. cuscut. beton. chelidon. tamarisc. ā. m.i. uvar Corinthiac. cærul. ℥.iv. coq. in Hydrocrith. ℔.iv. ad dimid. f. colat. *Dentur coch. 2. 3. vel 4. pro vice, bis vel ter in die: interim purgando semel in septimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.*

Decoct Rubiæ Tinctorum. ℞ Rad. Rubiæ tinctor. ℥.ij. anis.glyc.ā.℥ ß.coq. in hydropeg. ℔.iv. ad dimid. f. colat. Dos. ℥ iv. bis in die per ♂ 20. *In faciei Rubore, Pustulis,* &c. *curandis præstantis. remedium.*

Decoct. Rubicundum. ℞ C. c. c ℥ i. coccinell. integr. ʒ.ß. coq. in ▽Font. q. s. ad ℔ i ß colat adde Aq cinnam. hord. ℥.i. ß sacch. albis. q. s. *Detur haustus frequenter in Variolis, Morbillis,* &c.

* *Decoct. Reguli*, fit coquendo Regul. vel Pocul. ℥ij. ℔.ß. (plus minùs) in V. alb. ℔ i.ß. ad consumpt. 3tiæ partis. *Pro vomitorio*,

* *Decoct. Rhabarbari.* ℞ Rhab. ℥ii. uv. corinth. contus. ℥.4. Rad. acetos. ℥ iij Sem. fœnic. d. ʒ i. coq. in 🜄 Font. ℔.iij. ad ℔.ij. colat. adde sacch. alb. ℥.i. claris. s. a. *Dos.* ℥ 4. *ter in die in Rheumatismo*, &c.

* *Decoct. Scorbuticum.* ℞ conos abietis n° 4. incide unumquemque in part 4 adde Fol tritici virescent, ℥.ij. liquor. posset cum vino albo fact. ℔. iij coq. ad ℔ ij. colat. frigidæ adde Sp. cochlear. ℥.ß. Syr. de aurant. de pomis alter. ā. ℥.i.ß. m. *D.* ℥.4. *bis vel ter indies.*

* *Decoct. ad Sitim.* ℞ Fol. acetos. m. ij. coq. in 🜄 Font. q. s. ad ℔ s. colat. adde succum 12. limonum, V. Rhen. ℔ ij. sacch. alb. ℥.iv. vel q s. ut f gratissimum *Bibatur ad libitum. Empiricus quidam hujus gratiâ mirè celebris evasit.*

Decoct. ad Strumas. ℞ Geran. Robertiani, becabung ā. m. iij urticæ mort. m vi glyc. anis. ā ℥.i uv. pass. ℥.iv. senæ ℥ iij. cartham ℥.ij agaric.

ʒ vi. Hydropeg. ℔.viij infund.& coq. ad ℔ iv vel *D.*℥ iij.4 *ter in die, & præterea bibat (omissis purgantibus) pro potu com. interim adhibendo locis affectis unguent. Digitalis*

Decoct. Traumaticum. ℞ Summit. hyperic. veronic utriusque vincæ pervincæ, agrimon. ā m.ij Rad. chinæ, symphyt. santal. alb. lign nephritic. ā. ℥.i dactyl. incis. n° xxx glyc. ℥.i.ß. Infund per hor. xij. in Aq. Calcis q s. colat. ℔ iv. adde Syr. de Pilosell. è succo Elatin. ā. ℥.ij servetur loco frigido. *Dos.* ℥.*iv. horis medi..is.*

* *Decoct. ad Tussim.* ℞ Fol. cynoglos. m 4 hyssop. cap. ven tussilag ā. m.i. anis. glyc ā. ʒ vi coq in ▽ hord. ℔ vi. ad ℔ 4. colat adde sacch. cand q s *Dos.* ℥ *. ter vel 4ter in die.*

* *Decoct Ulmi* ℞ cort. interior ulmi rec ℥ 4 coq in Aq. font ℔.iij. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar. V. Rubelli) adde Syr de Rubo Idæo, & de moris ā. ℥ i ß m. f gargaris. elegantiss. *Optimè valet in linguæ asperitate, aphthis, omnibus oris calidis affectibus & ulceribus cujuscunque generis. Pro potu communi cum pauco leucœni liberavit ab Elephantiasi, & Lepra Græ-*

corum. Graveolentissimos movet sudores.

* *Dentifricium Dominarum.* ℞ Cryſtall. præp ʒ.i ß. ♋ris laterum, Lap. pumic. ā. ℥. ß. oſſ. ſepiæ, corall. utriuſque ā. ʒ.ij. margarit. caryophyll. ā. ʒ.i. moſch. gr. 4. m. f. ♋ ſubt. cui adde Rhodomel. q. s. ut f. paſta mollis.

Aliter. ℞ ♋ris laterum ℥.i. Sp. 🜍ris q ſ. ut fiat paſta: cui exiccatæ adde ♋ris ♀ri ʒ vi. panis cremat. ℥. ß. m. *Pro dentibus fricandis, colluendo os cum vino.*

* *Dentrificium Infantum.* ℞ Butyr. rec. ℥.i. Anaphromelit. ʒ.vi. corall. rub. præp. ℥ ß. f. mixtura ſ. a. *Quâ fricentur gingivæ bis vel ter in die, ad Dentitionem facilitandam.*

* *Dentifricium Scorbuticum.* ℞ ⊖is cochlear. macis, ā. ʒ i. Salv. ℈. iv. *O* nis uſt ʒ ij. ⊖ decrep. ℈. ij. f. ♋ ſubt. cui adde Rhodomel. q. s. f. mixtura: *Pro dentibus fricandis ante uſum Lotionis ſeq.*

* *Dentilavium Scorbuticum.* ℞ Rad. biſtort. Sem. cochlear. ā. ʒ ij. *O* ʒ.i. maſtich. ʒ.iij. coq. in Aq font. q ſ. ad ℔.i. colat. adde Rhodomel, ℥.ij. m. f. lotio.

* *Diachylon Odoratum.* ℞ Emp. Dia-

chyl. ſimp. ℔.iij. ♋ris Rad. irid. Florent. ℥.iij. ⊙ ſtil. Rhod. ʒ.ß. moſch. gr. iij. m. ſ. a.

Diacreta ℞ Cretæ albiſ. ∇â Viol. quater lotæ, ℥ i. glyc. Sem cydon. ocul.cancr. ā.℥.ß. nuc.m.Lap.carpion. ā. ʒ.ij. margarit. coral r. à ʒ.ß. croci, macis parùm torrif. ā. ℈.ß. m. f. ♋, ſubtiliſ. *In Ardore ſtomachi mirè valet, dolorem ſiſtit, & cauſam hujus mali tollit. Doſ.* ʒ.i.

* *Diapalma Odorata.* ℞ Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Roſato, loco Axungiæ & ol. olivar. fact.) liquat ℔.iij. ⊙ ſtil Rhodii ʒ.ij. m ſ.a.

Diatartarum. ℞ Reſ Scammon. ♀ ⊖lat. ā. ℥.i. turpet. hermodact. ā. ℥ ß ⊙ cinnam. & caryoph. ā.gr.xij. m. f. ♋ *Doſ.* ℈ *i. ad* ℈*.iv*

* *Diateſſaron Potabile.* ℞ Sp.V Gallici ℥ iv. Succ limon. ℥.ij. Syr. Viol. ℥.v. Hydropeg. ℥.xij. m. f. Julap.gratum, *ante paroxyſmos febriles bibendum.*

* *Diatrachia* ℞ Arter.aſper. (Wind-pipes) ovium mundat. & in clibano ſiccat. ℥.iv. Arter. aſper. Capon ſimiliter præp. ℥ iij. raſ. ebor. priap. Tauri, cervi, & Hippopotami ā. ℥ ij,

Dent. Hippopot. ℥.i.ß. m. f. 🜭 ſubt. adde Rhodoſacch. ℥.viij. m. D. ʒ i. *ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad urinæ incontinentiam maximè valet.*

E.

* *Elæoſaccharum Cardiacum.* ℞ ◎ chym. nuc. m. ʒ. iij. ◎ cinnam. ʒ.i. ſacch. opt. ℥.xviij. m. fiat. 🜭 ſ. a. *Ad edulcoranda Julapia*, &c.

* *Elæoſacch. Carminativum*, f ex ◎ chym. chamæm. gt. xxiv. ſacch. albiſ. ℥ xij. m.

* *Elæoſacch. Fœniculi*, f. ex ◎ ſtil. Sem. fœnic. d. gt. 40. Sacch. albiſ. ℥ xij. m.

* *Elæoſacch. Nuciſtæ*, f. ex ◎ ſt. nuc. m. ʒ.i. ſacch. albiſ. ℥.xij. m. *Detur* ʒ.i. *ſæpe urgente ventris inflatione.*

* *Elæoſacch. Saßafras*, f. ex ◎ ſt. Saſſafr. ʒ.ij. ſacch. albiſ ℥.vi. m.

* *Electuarium Album.* ℞ ceruſ ♄ij. iv. ſacch. albiſ. ℥ xij. m. f. 🜭: cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥ iv. vel q. s. ut f. Elect. albiſſimum. *Doſ.* ʒ.ij. *vel* iij. *bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad* ʒ vi *pro vice. Sanguinem purificat. Datur in Cachexia,*

Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue ♀, &c.

* *Elect. Asthmaticum.* ℞ Flo. ♆ ℥.iij. cinnam. ʒ.i. zz. ℈.iv. croc. ʒ.ij. mosch. gr.vi. mell. despumat. ℥.vi. vel q. s. m. f. Elect. *D.* ʒ.iij. *bis in die.*

* *Elect. Caryophyllatum* ℞ Cons. caryoph. hort. ℥.iv. Cons. ros. r. ℥.vi. Syr. de cort. citri ℥.ij. contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat. ʒ iij. caryoph. Indic. incis. ʒ.iij. Ambr. gris. ℈.ß. m. f. Elect. *Usus est egregii in Anorexia, ventriculi dolore*, &c. *Dos.* ʒ i. *ad* ij. &c.

* *Elect. Castitatis.* ℞ Sem. vitic. hyoscyam ā. ʒ i. camph. ʒ.ij glyc. ℈.iv. m. f. ♋. adde Cons. Fl. nymph. ℥ iij. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. *D.* ʒ.ij. *vel* iij. *bis in die, superbibendo Serum chalybeat. & inungendo interim Renes, ac testes oleo Sem. Hyosc. express.*

Elect. Chalybeatum. ℞ ♂ præp ℥.i. ♂ mundat. ℥ ß. Pulp. passular. minor. ℥ xij. ol. cinnam. vel caryoph. gt 40. m. s. a. *Datur utiliter in Chlorosi, Hydrope*, &c.

* *Elect. Diarrhodi.* ℞ Spec. Diarrhod. Abbat. ℈.iv. Mivæ Berber. ℥.iij. sacchar. alb. in ▽ Fragor. solut. ℥ iij.

m. f. Elect. *Dos.* ʒ iij. *bis in die, superbibendo haustum seri de sedo.*

Elect. Ducis Sabaudiæ. ℞ Sarsaparil. ℥.iij. Sem. ebuli ℥.vi. Sem. hyperic. Fol. chamædr. chamæpit. ā. ℥.iij. Rad. angelic. ʒ iij. aristol. rot. ʒ vi. cinnam. ʒ ii.ß. caryoph. ℈ iv. croci ℈ ij. m. f. pulv. subt. & cum mell. despumat triplo f. Elect. *D.* ʒ iij. *Per annum totum, quotidie, ad Arthritidem curandam optimum remedium.*

* *Elect. Epilepticum.* ℞ Sterc. albis. Pavon. siccat. Rad. pœon. mar. ā ℥ ij. Rad. Valerian. ℥ i. sem. pœon. excort. ℥.iij. carui ℥ ß. m. f. pulv. : cui adde Mel. Anthosat. q. s. m. *Dos.* ʒ ij. &c.

* *Elect. Juniperinum.* ℞ Bacc. junip. succulent. contus. ℔ i. infund. in 🜄 Font. ℔ ij. per 🜍 3. f. colat, adde sacch opt. ℔.i. coq. ad Syr. crassior. consistentiam. Tum adde Elect. è Sassafr. ℥.iv. calam. arom. pulv. ʒ.i ß. macis ʒ.i. croc. ℈.ij. m. f. a. *Diureticum, Stomachicum,* &c.

* *Elect. Lithontripticum.* ℞ Tereb. Ven. ℥.ij. vitell. ovor. nº 2. exactis. mixtis adde pulv. sem. bardan. milii ☉is ā. ℥ i Alkekeng. ʒ.iij. lap. Judaïc. ʒ.vi. Syr. de Alth. q. s. m. *Dos.*

ʒ.ij. *bis in die (præmissis præmittendis superbibendo Aq. Senel. comp.* ℥.iv. *cum Syr. de Alth.* ℥.i.

Elect. Macis. ℞ Macis in Oxyrrhodino per 24. hor. infus. & exiccat.℥.i. Sem. citri, cardui, lign. vitæ, ā. ʒ.i.ß. fiat omnium 🜖 subtilis. cui adde Spec. Liberant ʒ i. cort. citri condit. ℥.i. Theriac. Androm. ʒ iij. Cons. Borag. & Lujul. ā. ℥.ij. Syr. Lujul. q.s. f. Elect. *Usus est in Peste, ac morbis malignis.*

Elect. Oxydorcicum. ℞ Succ. Rutæ & chelidon. depurat. ā. ℥.4. mell. opt. ℔.i. coq. despumando ad debit. consist. deinde adde pulv. summit. euphrag. (nigris surculis) ℥ ij. sem fœnic. d. ʒ vi. cinnam. cubeb. caryoph. macis, macropiper. ā. ʒ i. m. f. Elect. s. a. *Ad visum acuendum insigne est Remedium. Dos.* ʒ iij. *bis in die.*

* *Elect. Paralyticum.* ℞ Sem. sinap. siccat. & pul. ℥ v. sem nasturt. ℥.ij. Syr. de succo salviæ ℔ i. vel q. s. f. Elect. *D.* ℥ ß. *quotidie per menses aliquot. Optimum remediutt.*

* *Elect. Pectorale.* ℞ Pulp. uv. passar. exacin. Pulp. cons. ros. r. Syr. Capill. ven. ā. ℥ 4. sacchar. cand.

pulv. ℥.iij. Spec. Diatrag. frig. ℥.ß. Sp. 🜂 gt. 25 m. f. Elect.

* *Elect. Piperinum.* ℞ Piper. l. minutiſ. inciſ. ℥.i.ß pulv. fol rutæ ℥ ß. ♉ ʒ.v. Ther. Januenſ ℥ xij. m. *In colica, ventriculi dolore, &c. (post varia incaſſum uſurpata) ad miraculum hoc præſtitit.*

Elect. Vermifugum ℞ Fol. helleboraſtri ♋ at. ℥ ij. Anaphromel. ℥ vi. m. ſ. a. *Ad lumbricos necandos & educendos certiſſimum eſt remedium. Doſ. à* ℈ iv *ad* ʒ ij.

Elixir Camphoratum, f ſolvendo camph ℥ ß. in Pyrœni croco tincti ℥ vi. ſ. a. *Utiliſſimum est in peſte, tum præſervando, tum curando, item, in paſſione hyſterica Doſ.* ℈.i

* *Elixir Propriet. Dulce* fit ex myrrh. aloës, croc ā. ℥ i. Alcoh. v. ℥ viij. *maceratis filtratiſque ſ a. Uſus est proficui in morbis malignis, hypochondriacis, uterinis; ſtomachi cruditate, & indè appetitu imminuto. Extrinſecùs ulceribus ſordidis mundificandis inſervit.*

Elix. Prop. Peſtilentiale, f ex myrrh. aloës, croc. ā. ℥.ß Sp. c. c. ℥.ij unitis cum Alcoh. v. ℥.iv. digeſtis & filtratis ſ. a.

Elix. Prop. Tartarisatum, f. ex myrrh. aloës, croc. ā. ℥ i. Tinctur. ⊖is ♀ri ℥.xij digerendo, filtrando-que s. a.

Elix. Salutis. ℞ Fol. Senæ ℥.iv. Lign. sanct Rad. Enul sicc. sem.aniss carui, coriand glyc. ā. ℥.ij. uv. pass exacin. ℥.viij ▽ Vitæ ℔.vi. macer. in frig. per ♁ 4 dein. f. colat. per manic. Hipp. Sunt qui addunt Sal ♀ri, Rhab. Scammon &c. *Dos. c.* 1, 2. *h. somni &* 3. 4 *manè.*

Elix. Vitæ ℞ Nuc. m. macis, cin-nam. opt. ā. ℥.i. caryoph. ℥ ß Flaved cort aurant & citri, ā. ʒ iij. croc opt ℥.ij. Pyrœni ℔.iij. Digere ac filtra s. a.

Elix. Vitrioli. ℞ Cinnam. zz. ca-ryoph. ā ʒ.iii. calam. arom. ℥ i. ga-lang ℥.i ß. Fol. salv. menth. crisp. ā ℥ ß. cubeb. nuc. m. ā. ʒ ij. xyloal cort, citri, ā. ʒ i. f. ⌶ adde sacch cand. alb. ℥.iij. Sp. V ℔. i ß. ◎ ⊖li ℔.i. extrahe Tincturam digerendo per ♁ 20. s. a. deinde filtra ad usum. *Sto-machum ac intestina maximè confortat & appetitum excitat. Ab Epilepsia & A-poplexia præservat. Cerebrum purgat Caput, totúmque corpus multis phleg-*

maticis catarrhis repletum exiccat, illudque à dolore mirè tuetur. Dos. ℈.ß. *ad* ℈.i.

* *Elleborus albus præp.* fit affundendo Rad. ♋at. ▽am Spṫu ⊕li imprægnatam dissolutionis coralliorum: macerando per ⧖ 24. & exiccando. Repet. opus ter. *Dos. à.* ℈ ß. *ad* ʒ.ß.

* *Emplast. Adhæsivum.* ℞ Diachyl. simp. Diapalm. ā. ℔.i pic. Burgund. & Sarcocoll. ā. ℥ iv. tereb. ʒ vi. vel q. s m. f. a. *Pro Fontanellis apertis servandis, & tutandis ab inflammatione.*

* *Empl. Burgundicum.* ℞ Pic Burgund. ℔.i. ♋ caryoph. ʒ.x. ⊙ stil. piper. ʒ.iij. m. f. a. *In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, Vaporibus,* &c. *humeris & nuchæ applicatum usus est insignis.*

Empl. Camphoratum. ℞ Camphor. ℥.i ß. Bals de Tolu, ℥.i. galb. colat. ℥.vi. m. *Usus est in uteri suffocatione, vertigine,* &c. *umbilico adhibitum vires & habet Emp. Diagalb.*

Emp. Catarrhale. ℞ Taccamah. caran. ā. ℥.i ß. Emp. de Beton ℥ iij ♋ succin. ℥.i. caryoph ℥ ß. cort. sassafr. & Winter. ā. ʒ ij Bals. Peruv. q. s. m. f. ∅. *Pro capite raso.*

* *Empl. Diagalbani.* ℞ Galb. ✚ præp. ℥.xij. ceræ ℥.viij. tereb. ℥ v. m. ſ. a *Tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumque dolores ſedat. Verrucas & clavos pedum tollit. Nervos ac uterum roborat.*

Empl. Diaſulphuris Rulandi. ℞ Balſ. 🜍 ℥.iij. ceræ ℥ ß. colophon ʒ iij liquatis adde myrrh. opt ♋ at. ℥.iij ß. coq. ſ a. *Curat omnis gener s ulcera, & vulnera quæcunque infallibiliter.*

Empl. Epiſpaſticum. ℞ Pic Burgund. ℥.xviij. ol. olivar ℥ ß. liquatis adde cantharid. ſubt. pul. ℥.iv. ſem. Ammeos pul. ʒ ij. f. maſſa admodùm adhæſiva.

* *Empl. Febrifugum.* ℞ ♋ gummi Lentiſc. ʒ vi. aloës. ʒ.ij. /B ʒ iij. Euphorb. ſtaphiſagr. Bacc lauri. fœnugræc hyali Venet. ā. ʒ ij. fuligin. ex ligno contract. ⊖is nigr. ā. ʒ i.ß tereb. ℥.iij. vel q. s. m. f. Empl. ⊘ ſ. a. *Carpis adhibitum horis 3 vel 4. ante acceſſionem paroxyſmi, ſæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.*

Empl. Hæmorrhoidale. ℞ Litharg. }æ ℔.i. Axung. ℥.i. vel q. s. contund opt. ut f. ⊘ convenienter dura, pr

Empl. Fieri etiam poteſt *Suppoſitoria* ex eadem Maſſ. ſ. a.

* *Empl. Laterale.* ℞ Fl. 🜍 ℥.v. Rad. irid. Flor. ℥ ij. caryoph. ℥.ß. cumin. ℥.i.ß. ☊atis adde Picis naval. & Burgund. ā. ℥.iv. tereb. ℥.iij ⊙ ſt. carui, Rhodii, ā. ℈.iv. m. ſ. a. *In doloribus pleuriticis multùm facit, præmiſsâ phlebotomiâ.*

* *Empl. Mammillare.* ℞ Sperm. ceti ℥.i. ceræ alb. ℥.ij. galb. ✠ præp. ʒ.ß. ol. Samb. q. s. *In omnibus mammarum tumoribus, imò ſcrophuloſis, lacte concreto, œdemate, &c. nil huic æquale.*

* *Empl. Nuchale.* ℞ Gum. Elem. tereb. ā. ℥.ß. olib. maſtich. gum. tragac. ā. ʒ iij. ℞ ℥.i.ß. ſem pſyll myrti, balauſt. ā. ʒ i. Euphorb. ℈.i. ſuccin. ʒ ij. Pic. Burg. ℥.viij. carann ʒ.x. ⊙ caryoph. Balſ. Peruan. ā. gt. vi m. f. Maſſ. ſ.a. *Ad Odontalgiam tollendam pone aures applica. Ad defluxiones in oculos, Ophthalmiam, &c. nuchæ adhibe.*

* *Empl. Opiatum* ℞ Diachyl. magn. ℥.iv. ☿ viv. ℥.ij. opii. ℥.i. m. ſ. a. *Ad dolores arthriticos & venereos mitigandos eximiè conducit.*

* *Empl. Paralyticum.* ℞ ♋ Lum-

bricor. ℥.iv. calam. arom. ℥.i.ß. galang. ʒvi. mellis q s. f Empl *pro membris affectis, nulli secundum.*

Empl. Podagricum. ℞ Opii, Sapon. Ven. ā. ℥.ß. Emp. Diachalcit. ℥.ij. m. f. a.

Empl. Saturn ium ℞ ♄ni alb ℥.iv. cretæ alb. ℥ ß. myrrh. ʒ ij. aaa (x p.ij. ☿, & p.j. ♄ni) ʒ.vi. Axung. veter. q s. ad formand. Empl. in mort. calido duræ consistentiæ. *Ulcera callosa & maligna, imò pessima unâ solâ admotione curat, abluendo ea primò (si sordida sint) aqua solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alutam sat spissè extensum admoveatur ulceri, & (si opus sit) Emplastro Diachalciteos contineatur, superinducta fascia lanea satis stricta, neque removeatur ante 15. dies.*

* *Empl Scorbuticum* ℞ Fl Hyperic. Fol. Pilosell. Veronic. mar. cochlear marin. ā m ij. absinth.com m. j. coq in ⊙ Ros ℥ vi ad herb. putrilag. expressioni adde sevi cervin. ceræ, Rhodomel ā ℥.i.ß. Fl Tritici ℥.i. m. f a. *Confert ulceribus & tuberculis Scorbuticis*

* *Empl. Smecticum* ℞ ♄ni rub. ℔.i. ß. ⊙ ℔.ij. sapon. alb. ℥.iv. ceræ ℥ ij.

coq. s. a. *Detergit ac resolvit. Dolores dorsi & juncturarum compescit contusiones dissipat. Dolores sublevat podagricos. Abortum præcavet feliciter dorso & umbilico adhibitum, & continuò gestatum.*

* *Empl. Soleare.* ℞ Sevi ovill. ℥.iv. pic. naval. resin. ā ℥ viij. thuris ℥. xij. ♋ croc. ʒ.ß. caryoph. mac. ā. ʒ.vi. cumin. ℥.i ß. labdan. ʒ.vi m. s.a.

* *Empl. Spasmicum.* ℞ Picis naval. ℥ iv. castor. Ol. costin ā. ℥.i.m.f.Mass. *Titulus vires indicat.*

* *Empl. ad strumas.* ℞ Emp. è cicuta cum ammon. ℥.iv gum. elem. ℥.ß. ☿ corrosiv. ʒ.x.m. *Scrophulis & strumis medetur.*

* *Empl. Synanchicum.* ℞ Alb. canis ♋ at. ℥.vi. mellis crud. ℥.viij Fl. tritic. ℥.ii.ß ceræ ℥ iv. ⊙ Ros. ℥ vi vel q. s. ut fi. empl. s. a. *Adhibetur jugulo & colli partibus post aures ubi dolor.*

Empl. Tibiale ℞. ♀ ℥.ij solve in 🜄 ℥ ij. adde Axung. porcin. ℥.4. coq. in Vase fictili, continuò agitando rudiculâ ferri, ad consist. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis Tum adde ceræ fl. ℥ i. ♋is mastich. & oliban. ā ʒ iij. m. f. Mass. s. a. *Ad nodos, &c. in Lue ♀.*

* *Empl. Vermifugum.* ℞ 🜍 aloës ℥ i. colocynth. myrrh. ā. ʒ iij. Fol. ſabin. rutæ, abſinth. tanacet. jugland. Rad. bryon. ā ʒ ij. ceræ, reſin. ā. ℥. iv. ☉ Rutac. ℥. ij. m. f. Maſſ. ſ. a. *Pro umbilico. Vermes enecat ac educit.*

* *Emulſio de Avellanis.* ℞ Nucl. Avellan. n° 40. ſem. cannab. pepon. & melon. ā. ℥. i. portulac. ʒ. vi. amygd. d. decort. n° viij. contuſ. adde ▽ lact. ſimp. ℔ ii ß. ▽Roſ. rub. ℥. iv. ſacch. cand. ℥. ij. f expreſſio. *Doſ.* ℔. ß. *bis in die cum priapi cervi* ʒ. i. *ad Ardorem urinæ, Gonorrhœam*, &c.

Emulſio Cathartica ℞ Sem. Cartham. ℥. i. mann. opt. ℥ iij. Amygd. d. decort. ℥. ij ▽æ Hordei, vel Ebſham. ℔. ij. f. Emulſio ſ. a.

* *Emulſio Expulſiva* ℞ Sem. citri decort. ℥ ß. contuſ. adde ▽arum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. ā. ℥. iij. ſacch. alb. ℥. i. f. Emulſ. ſ. a. *Dentur coch. 3. ſecunda quaque hora ad malignitatem variolarum, &c. expellendam.*

* *Emulſio Cretacea.* ℞ Cret. alb. 🜍at. ℥. iij. ▽ Hord. ℔. iij coq ad ℔ ij adde frigefactis ſem 4 frig. major. ā. ʒ. ij. amygd. d. n° viij carui ℈. ß.

f. Emulsio, adde cret. subt. ♃at ʒ iij. Sacch. Perlat ℥.i. vel Diacod. ℥.i.ß. *Pro re natâ.*

* *Emulsio Dactylorum.* ℞ Dactyl. (ossibus exemptis) n° 15. coq. in cerev. illupulat. ℔.ii ß. contund. Dactyl. cum amygdal. d. n° 24. f. expressio cum cerev. dictâ: adde sacch cand. & nuc. m. q. s. *Dos.* ℔.ß. *ter in die per dies 40. vel 50. in Abortu, Infirmitatibus dorsi, Gonorhœa, Tabe, Tussi, Macilentia,* &c.

* *Emulsio Pœoniata.* ℞ Sem. pæon. decort. ℥.i. contus. adde ▽arum Rutæ, Ceras. n. Pæon. comp. ā. ℥.vi. f emuls. adde sacch. perlat. ℥.i.ß. *Dentur coch.* 3. *manè, & hora somni, præmisso Electuar. conveniente. In Epilepsia, Vertigine, Hemicrania,* &c.

* *Enema Alexiterium.* ℞ Fol. scordii misem. citri ʒ iij. Fl. sambuc. chamæm. ros. rub. centaur. min. ā. p.i. coq. in ▽ Font. q. s. colat. ℥ x. adde succ. cherm. ℥.i. sacch. opt. ℥ ß. m. *Ad extrahendum venenum,* &c. *ab intestinis,* &c.

* *Enema Colicum.* ℞ Decoct. com. (cum Bacc. junip. & fœnugr ā. ʒ iij. præp.) ℥.x. Infus. croc. metallor. ⊙

Anethin. ã ℥.ij. Sapon. Castil. Elect. Lenit. ã. ℥.i. ⊙ stil. Bac. juniper ʒ.ß. m. s. a. *In Colica, Iliaca, Calculo, &c. insigne.*

Enema Balsamicum. ℞ Decoct. fort. Equiseti. ℥.vi. ⊙ Hyper. ʒ.vi. Balf. Lucat. ℥ i. Peruan. ʒ.iij. m. *Ad Dysenteriam, excoriationes intestinorum sanandas, &c. maximè proficuum.*

* *Enema Dysentericum.* ℞ Caput ovis mactati cum lana confract. (demptis lingua & cerebro) coq. in ▽ q. s. ad ℔.vi. f. colat pro enematis. Addi potest Fl. chamæm. malv. alth. *&c.* vel fieri potest ex Butyr. insulf. ℥.x. sang. dracon. ʒ.ij. vin. rub. ℥.ij. Vel, ex Neogalact. ℥.xij. opii ℈.i. croc. ʒ.ß. coctis, addendo facch. alb. ℥.i ß vitell. ovor. n° 2. *Easdem vires obtinet cum priori.*

Enema Hystericum. ℞. Decoct. com. ℥.x. camph. ʒ i. ⊙ Rutac. ℥.ß. mell. Mercurial. ℥.iij. m. f. Enema.

Enema Oleosum. ℞ ⊙ Lini ℥.iij ⊙ Chamæm. Aneth. ã. ℥ ij. Scorpion. Rutac. ã. ℥.i. ⊙ Tereb. ℈.i m. *In Colica, Calculo, &c. egregium.*

Enema Terebinthinatum. ℞ Decoct. com. ℥.xij. Tereb. Ven. ℥ ß. vitell. ovi

unius. Syr. Viol. ℥.i.ß. Diaphœnic. ℥.i. m. f. Enema ſ. a. *In dolore calculi valde proficuum.*

Enema Vinoſum. ℞ V. Hiſpan. ℥.xij. ⊙ Aniſ. ʒ.ß. ſacch. rub. ℥.iij. m. f. Enema, *ad Tormina.*

Enema Urinoſum. ℞ Sem. rutæ, dauc. cumin. ā. ʒ.ij. Senæ, ℥ i. ▣æ ℔ i ß. coq. ad dimid. colat. adde Spec Hier. ſimp. ʒ.ij. ſacch. rub. ℥ iij. f. *Enema Hydragogum, valet in Hydrope.*

* *Ens Veneris* ℞ ⊖li ♂tis opt. reverberat. & loti p.1. ✳ p ij. ♎ a ſ. a. cum tribus cohobiis. *Anodynum eſt & pacificum Uſus eſt eximii in Rachitide, & vermibus infantum necandis. Proficuum in Pleuritide, ac uteri ſuffocatione. Obſtructiones aperit,* &c. *D. gr.* iv. *ad* xii.

* *Epicarpia Febrifuga.* ℞ Helleb alb. pulv.. ℥ß. ⦶ ℥.ij. Pulp. ficuum q. s. ut f. Maſſ. Cataplaſmatis inſtar. *Carpis adhibend. horis* 2. *ante parox. Tertianæ.*

Eſſentia Abſinthii. ℞ Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ℥.xij. ⊙ ſtil. ʒ.ij. extracti ſpiſſi. & ⊖is ſoluti, ā. ℥ ß. Digere ſ. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari poteſt *Eſſentia Cardui, Pulegii, Hyſſopi,* &c.

* *Eßentia Martis.* ℞ ♂ ℥.iv. Affunde guttatim in vitro capaci Sp. ⊕i ℥ iij. Sp. ⊖li rectif. ℥.ij. spatulâ ter vel sæpius versando. Tũ diluatur Maſſ. (antè nimiùm compacta ſit) Phlegm. ⊖li ℥.x & efficietur Tinctura rubicunda, vel summè flava, quæ filtretur ad usum. *Potenter aperit obstructiones cujuscunque generis. Menses movet, & curat cachexiam, chlorosin, Hydropem,* &c. *Dos. gut* 5. *ad* 15.

* *Extractum Absinthii.* Fit ex summitat ſiccis in Sp. V. digeſtis, ut Eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad conſiſt. extracti evaporetur, addendo ſing. unciis extracti, ⊖is Abſinth. ʒ ß. Eodem modo fiant. *Extr. Cardui, Centaur. Gentian.* &c. Vel, fieri poteſt ex ſuccis depuratis, evaporando in MB ſ. a.

* *Extract. Alhandal.* ℞ Pulp. colocynth à ſemin. opt. liberat. & pulv. ℥.4. glyc. aniſ. ã. ℥.ß. ∇æ filtrat. ℔.4. Diger. ♁ 20 f. expreſ & exhal. ad debit. conſiſt. ſ. a. *Humores aquoſos elucit ad miraculum. Dos. à gr.* 5. *ad* 15. *& ultra.*

* *Extract. Antiscorb.* v. *Aq. Antiscorb.*

* *Extract. Chalybis.* ℞ Succ. oxalid.

lid. depurat. ℔ iv. Tamarind. ℥ i. coq. parùm, & clarifica. In iſto macer. tepidè ♂ ℥.v. per ♁ 4. ſæpe agitando, f. colat. quæ in MB inſpiſſetur ad debit. conſiſt. Vocatur & *Magiſt. Martis*. Aliter paratur cum ſucco pomor. vice Oxalidis & tamarindorum. *Doſ. à.* ʒ.ß. *ad* ʒ i.

* *Extract. Diateſſaron.* ℞ Spec. Diateſſar. ℥.iij. Rad. angelic. ℥.i. zed. ℥.ß. ſem. cardui ʒ ij. ▽ Scord comp. Cardui, Meliſ. Angel. ā. ℔.i extrah. Tincturam ſ. a. & exhal ad debit. conſiſt. *Confert ad affectus frigidos, tum cerebri, ut Paralyſin, &c. tum ventriculi, ut Inflationem & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obſtructiones. Valet etiam efficaciter ad morſus venenatos, & potionem veneni.*

* *Extract. Draſticum.* ℞ Scammon. ☿at. ℥.iij. ſucc. aurant cum cortic. expreſſ. ℔.ij. Digere tepidè ♁ vi. f. expreſſ. & exhal. ad Pil. conſiſt. *Doſ. à.* ℈.ß. *ad* ʒ.ß.

Extract. Ecphracticum. ℞ Xyloal. galang. caryoph. ā. ℥.ß. cinam. gent. cort. Winteran. ā. ℥.i. Rad. Raph. ruſtic. ℥.ij. Fol. calaminth. puleg. abſ. ā.

m. j. ♂ cum ♀ præp. ℥. viij. V. alb. & Decoct. ♀ri albi, ā. ℔. ii. ß. macer. ſ. a. colat. exhal. ad debit. conſiſt. addendo aloës ℥. i. myrrh. ʒ. ij. *Micklethvv. In morbo virgineo ac Scorbuto eſt efficaciſſimum: magnas enim vires obtinet in aperiendis obſtructionibus, præſertim lienis, hepatis, uteri, ac meſenterii: adeoque morbis indè natis ſubvenit.*

* *Extract. Febrifugum.* ℞ Pulv. Cort. Peruvian. ℥. iv. centaur. min. Rad. gentian. ā. ʒ. ij. ſerpent. Virgin. ℥ i. Sp. V. ℔. iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala ſ. a. *Titulus vires indicat. Doſ. à* ℈ ß. *ad* ʒ ß.

Extract. Fellis. ℞ Fell. bubuli in ☉e exicc. ℥ ij Sp. V. ℔ i ß. extrahe Tincturam, & exhala ſ. a. *Confert ad menſes ſuppreſſos. Doſ.* ℈. i. *vel* ʒ. ß. *in dies. Operatur per ſedem.*

* *Extract. Ictericum.* ℞ Sterc. ovill. rec. ℥ iv Rad chelidon ʒ x. curcum. ℥. i. ß lumbric. præp ʒ. vi centaur. min. m ij. ♂ præp ℥. ij. ſucci limon. ℥. vi. ▽ cichor. ℔. iv. Infund. 🝑 48 f. expreſ. quæ exhal. ad Pil. conſiſt. addendo Lumbric. præp ʒ i ß *ter in die, ſuperhibendo Decoct. Icteric.* ℥. iv.

Extract. Maltæ comp. ℞ Fol. Tuſ-

silag. pulmonar. maculos. rec. a. ℥.vi. glyc. ℥.viij. uv. pass. exacin. ℔ ij cerev. illupulat. fort. debi. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt. cong 4. f. expres. fort. & exhala ad mellaginem. *Dos.* ʒ.ij. *bis vel ter in die, in Phthisi*, &c.

* *Extract. Melampodii* ℞ Rad Helleb. n veri cum fibris crass. ♋ at ℥.vi. sem. anis. ℥ i Sp. V. ℔.iij Infund. tepidè per ♁ vi. f. express. & exhala. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

Extract. Paregoricum. ℞ Philon. Rom. ℥. i.ß Mithrid ʒ v. Theriac. Lond. Diascord. ā ʒ iij. ▽ cardui ℔.i. Sp.V. ℥.iij. macera, cola, & exhala s a. *Proficuum in morbis contagiosis, catarrhis. doloribus, vigiliis*, &c.

* *Extract. Pectorale* ℞ Fol. scabios. hyssop. hæder. ter. ā. m xij. marrhub. alb. jaceæ ā m x. Tussilag. Helen. ā. m.xviij. contus. exprimatur succus, depuretur, & ad mellaginem evaporetur s. a *D. coch. j. ter in die, superbib. Decoct. Pector.*

* *Etract. Peticum.* ℞ Fol. peti exotic. ℥ ij. glyc. ℥.i. Fol. Asari rec. ʒ x. sem. anis. ʒ iij. coriand. ʒ ij. Rad angelic. galang. ā ℈ viij. macer. tepidè in Hydromel. ℥.xx. ⧖ 24. f. expres. &

exhal. ad debit. consistentiam. *Dos. ad* ℈.ij. *Crassos humores per vomitum & nonnunquam per secessum potenter expurgat. Feliciter datur in Asthmate, & pulmonum tartaro, nec-non in febribus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide.*

* *Extract. Sarsæ.* v. *Aq. Sarsæ comp.*

F.

Febrifugum Salis. (i. e.) *Sal Armoniac. Volatile.*

Febrifugum Crollianum. v. *Antifebr. Conch.*

Febrifugum Riverii. ℞ Flor. ♁ ij. ter cum ✳co ♎ator. & edulcatorum, Vitri ♁ii. in ℥ iv. 🜄 (ex ⦶ & O factæ) ♉ati, ā. ℥ ß. ☿ii. cum 🜄 (ex ⦶, ⊖, & O factâ) ♉ati ℥ vi. ☉is in 🜄 soluti ℥ i. m. ac ♌a ex ☉ gradatim ad siccit. cum 12. cohobiis. ♋ri quinquies loto & siccato adde Alcoh. V. ℔ ij. ♌a ex ☉ novâ sexies cohobando Effunde Alc. V. & ∅m calcis. pone in ✠bulo benè lutato, △ e rotæ, per 3. ⧖ Dein Alc. prædictum ♌atum superincende ∫ a. *D. gr.* vi. *ad* ℈. i. *cum* ā. *Scammon.* ♀*rat.* &c.

Flores Antimonii. ♎a ♁ △e forti, aut per ſe, aut cum ∴ ; vel ♀ro calcin. admixto Flores albiſ. colligantur, uſuique ſerventur. *Vomitum nonnunquam promovent. Doſ. gr. 2. ad 4. Sudorifici ſunt.*

Flor. Antim. Diaphoret. Fiant ex Flor. ♁ij ◎o ♀ris irroratis, & ✠bulo clauſo calcinatis ſ. a. *Viribus pollent cum prioribus.*

Flores Benzoïni. f. ex ♋re Benz. opt. vaſi vitreato indito, deſuper ponendo chartam duplicem pyramidatam, & l. △. ♎ando ſ. a. Flores chartæ adhæreſcentes (chartâ ſæpiùs mutatâ) eximantur. V. *aliter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, bechici, ac aſthmatici ſunt inſignes, & Catarrhos ſiſtunt. Sudorem movent. Doſ. gr. 5. ad 12.*

Flores Biſmuthi. ℞ Marcaſit. calcin. & ✱ ā. & ♎a ſ. a. in cucurb. forti. *Coſmetici ſunt celebrati ad dealbandam faciem, cum duplici quantitate Pomati. Conferunt ad cutis Vitia, Lichenes, Impetigines, &c.*

Flores Joviales. ℞ ♃ p. i. ⦶ p. ij. ♎a ſ. a. Ablue Flores ▽â calidâ. *Præſtant magnoperè in uteri ſuffocatione, tum intrinſecùs quàm extrinſecùs adhi-*

biti. Dos. gr. ij. ad vi. repetitis vicibus.

Flores Salis. fiunt augendo △ em post ♌ationem ☉i ⊖is, & ♎ando Flores collo ☾ adhærescentes colligantur. *Alexiterii sunt. Dos. ad* ℈ i.

Flores Salis Armoniaci, f. ex ⊖ fusi & ✱ ā. ♎atis s. a. *Diuretici, & Diaphoretici. Dos. gr.* 5. *ad* 15.

Flor. Sal. Armon. Martiati, f. ex ♂. & ✱ ā. ♎atis. 🜁ri exponendo ☉ m. miscendo cum dimid. quant. ✱ci, siccando, & ♎ando s. a. *Tollunt perfectè cruditates ventriculi, cum Vino Absinthiaco, aut Decocto sassafras, sudorem promovendo. Optimè valent in Quartana.*

Flores Sulph. Albi. ℞ Lap. prunell. ℥ 2. calcinat. in ✝bulo optimè operculato cum carbonibus vivis supra operculum positis, ℥ iij. 🜍 ℥. vi. m ac ♎a ▽e ∴æ s. a. *Lacti* 🜍*ris viribus æquivalent. Dos.* ℈. i. *ad* ʒ ß

Flores Viridis æris. Solve ⊕ in ✱: dein filtra ac crystallisa s. a. *Summum est mundificativum in vulneribus.*

Flores Vitrioli. ♎a ⊖ fusi & ⊕li ā, s. a. *Inserviunt plagis putridis mundandis, incarnandis, & cicatricibus inducendis.*

Flores Zinci, f. uti *Bismuthi*, *easdemque vires obtinent.*

Flos Cordialium;

Nec-non

Cardiacum Magnum:

℞ Flor. ſiccat. Roriſm. calthæ, tunicæ, ſuperbæ, borag bugloſ roſ.rub. roſ. pallid. rorellæ, viol. actes, beton. aurant. jaſmin. ā. ℥.i. croc. ℈.iv. Fol. ſiccat. Card. ben. ſcord. angelic. apiaſtri, menth. amarac. valerian. ā. ʒ.vi. Rad. Heptaphyll. zedoar. ariſtol. rot. caryophy lat. ā ℥ ß. gentian ʒ ij ſem. ocimi, cort. citri, ſant. citrin. Bac. junip. kerm. cardamom. ā. ℥ ß. cubeb. ʒ.iij. cort. ſaſſafr. & xyloal. ā. ℥i contuſis contundendis adde Sp. V. ℔.xxx. poſt macerat debitam abſtrahe per MB ℔ xx: quæ ſerventur ad uſum, nominatur, *Flos Cordialium.* Reſidui fiat expreſſio & colat. quæ per ulteriorem Vationem exhaletur ad mellaginem. Singulis hujus unciis accuratè admiſce ſacch. cand. alb. ℥ ij ſucc. chermeſin. ʒ. Tinct. Corall. ʒ.vi. margarit. præp. ℥.ß. terr. ſigil. ʒ.ij. Bezoar. Animal.

Bez. orient. ā. ʒ.i. ambr. gris. ℈.ij. mosch. ℈ ß. Fol. auri n° 20. m. f. a. ut fiat *Cardiacum Magnum.*

* *Fotus Arthriticus.* ℞ Salv. rorism. chamæm. artemis. hyperic. abs. vulg. ā. m.vi. ⊖ nigr. m.iij. coq in ▽ cong. iij. ad ij. f. colat, pro fotu.

* *Fotus Scorbuticus.* ℞ Artemis. hyperic. cochlear. utriusque, chamæpyt. ā. m.iij. abs. com. & Rom. ā. m.iv rorism. m ij. Rad. raph. sylv. ℥ iv. coq. in ▽ s a. pro fotu.

* *Frontale Cephalalgicum*, fit ex Rhodostagmatis q. s. in ✠, vel Sp.V. frixâ, inspergendo ♋ ris nuc, m. ʒ i. zedoar. ʒ ß. camph. ℈.ij. *Adhibe fronti & temporibus.*

G.

Galbanetum Hartmanni. ℞ Galb. p. i. Sp. Tereb. p.ij. Digere ac ♈a ex ♀ f. a.

Galbanet. Sennerti, f. ut suprà, addendo ☉ ſt. Lavendul. ℥.i. & ♈ando f. a. *Ad membra paralytica inungenda insigne remedium.*

Gargarisma Album. ℞ Aq. Plantag. ℥. iij. ♈ ros. rub. ℥.i. albumina ovorum

in aqueam ſubſtantiam agitata n° 3. ſacch. cryſtall. ℥.i. m. f. Gargariſma. Vel ℞ Rad. alth ʒ.iij. Sem. cydon. ʒ.i ß. coq. in Aq. hordei ℔.ii. ß. circa finem addendo liquirit. raſ. ʒ.ij. colat. adde albumina ovorum agitata n° 2. ſacch cryſtall. ℥.ij. m. f. Garg. *quo os ſæpè colluatur, & parùm ſenſim deglutiatur. Pro Aphthis*, &c.

* *Gargariſma Apoplecticum.* ℞ Sem. ſinap. ☿at. Sp. caſtor. ā ℥ ij. Oxyrrhodini ʒ.i. f. Muſtarda ſ. a. cui adde Decoct. fort. roriſm. & beton. ā. ℔ i. Mel. Anthoſ. ℥ ij. m.

* *Garg. Scorbuticum.* ℞ Roriſm m i. caryoph. n° 40. ⊖ cochlear. ʒ.ij. omphac. ℔.iij. coq. ad ℔.ij. *Ad gingivas putridas in Scorbuto.*

* *Garg. Synanchicum.* ℞ Spong. ſambuc. ℥.i. Albi canis ʒ vi Fol. rubi m.i. roſ. r. m.ß. geran. columbin. m.ij. ficus n° viij. coq in ▽ q. s. ad ℔.ij colat adde ✠ Sambucin ℥.i Rhodomel. ℥.iij. *Ad ulcera oris, aphthas*, &c.

* *Gelatina Cornu Cervi.* ℞. C.C raſ. ℥.vi. Aq. font. ℔ vi. infunde tepidè & coq. l. △. (vaſe clauſo) ad 3 vel 4. ✕, ut fiat Gelatina. colat. adde ſucc. limon. ℥.i. ſacch. opt. ℥.ij. *Reſtaurativa eſt in Tabe*, &c.

* *Gelatina Corroborans*. ℞ Pedes 4. ovillos, 2 vitulinos. raſ. ebor. Rad. Satyr. ā. ℥.ij. virgæ Hippopot. ℥.i. c. c. ʒ.x. Fol. alchimil. bellid. ā. m.ij. 🜄Font. ℔.x. coq. ſ. a. ad ℔.iij. f. colat. adde ſacch. cand. alb. ℥.iij Refrigerent & reſideat Gelatina, auferendo pinguedinem ac fæces ſ a. *Detur hauſtus manè cum Priap. cerv. pulv.* ℈.i. *præmiſſis pilulis adſtring.*

* *Gelatina Ichthyocollæ*. ℞ Ichthyocoll. albiſ. inciſ. & contuſ ℥.ij 🜄Font. ℔.ij. coq. ſ. a. ad med. adde colaturæ Neogalact. ℔.i. ſacch. cand. ℥.i. *Doſ.* ℔.i. *bis in die. Ad Profluvium album, Gonorrhœam*, &c.

Gilla Theophraſti, Nihil aliud eſt, quàm 🜖 album depuratum.

H.

Helleborus. v. *Elleborus*.

Hepar Sulphuris, fit ex Flo. 🜍 liquat. ℥.iv. addendo Sal. 🜕ri puriſ. ℥ i.ß. & miſcendo opt. cum ſpatula agitando Remot. ab △ ſerva ⊘m ad uſum. *Inſervit Tincturæ & Syrupo* 🜍*ris præparandis.*

Hercules Bovii. v. *Aurum Vitæ*

I.

Ignis Philosophicus. v. *Phosphorus.*

* *Infusio Arthritica.* ℞ Anthûs ℔.i. ✱ colat ℥.i Pyrœni ℔ vi. Digere in Lagena opt. obturata in fimo equino ♁ 40. dein insola ♁ 20. f expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis, extrahit valde frigidos, crassos, & flatuosos humores in articulis, & fortificat.*

* *Infusio Benedicta.* ℞ Rad polypod. qu. turpet. senæ opt. ā. ℥. vi. sem. carui ℥.i. V. alb. ℔.xij. macer. (vase clauso) super 🜊 calidos ad 🝮 24. colat. cum expressione factæ adde mann. opt. Syr. Ros. cum Agar. sacch. ā. ℔.i. clarific. cum album. ovor. f. a. *Bilem utramque cum pituita è capite, Ventriculo aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. Dos.* ℥.iv. *ad* ℥.vi.

* *Infusio Cachectica.* ℞ Rad. Enul. rec. incis. ℥ vi. uv. corinth. incis. ℥.viij. sacch. alb. ℥.vi. V. alb. ℔ iij. macer. in frig. 🝮 48. & cola. *Dos.*℥.iv. *bis in die in cachexia, chlorosi, Dyspnæa,* &c.

* *Infusio Icterica.* ℞ ♀ anserin. rec.

℥ vi. Fol. chelidon. m.ij. V. alb. ▽ chelidon. ſimp. ã. ℔.i. Infunde tepidè 🜄 vi. cum ſacch. alb. ℥ ij. f. colat. ſæpe per manic. Hippoc. *Doſ.* ℥ iv. *bis in die.*

Infuſio Ireata ℞ Rad. irid. nr. rec. inciſ. uv. paſ. exacin. inciſ. ſacch. alb. ã. ℥.vi. V. alb. cereviſ. ten. ã. ℔.iij. macer dies 3. & f. colat. *Detur hauſtus manè & veſperi in Scorbuto, Hydrope,* &c.

Infuſio Sancta. ℞ Guajac. ℥.ix. ⊖ ☿ri ℥.iv. glyc. ℥ iv. Digere tepidè in Hydropeg. ℔ xx. ad ♁ vi. deind. f. colat. *Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, omnes obſtructiones & putrefactiones tollit, & ſanitatem optimè præſervat. In Scorbuto, Hydrope, Febribus, Lue ♀, Arthritide, cæteriſque morbis tartareis multùm facit. Doſ.* ℥.vi. *quater in die.*

* *Injectio Alba.* R Troch. alb. Rh. ʒ.iij. camph. ℈.i. ſolvantur in ▽ ſperniolæ ℥ xij. ſ. a. *Inflammationes & dolores mitigat. efficax admodum ad ulcera virgæ, Gonorrh.* &c.

Injectio Auricularis. ℞ Anthûs m.ij. coq. in ⊡ pueri ℔.i.ß. ad ℔.i. colat. adde Rhodomel. ℥ iv. m. *In Surditate, & dolore.*

* In

* *Injectio Benedicta.* ℞ ▽ Benedict. ℥.viij. ☿ d subt. ♋at. ʒ iij m. exactiſ. ſ. a. *Vires habet in ect alb.*

Jovis Amalgama. (i. e.) *crocus Jovis.*

Julap. Antiſcorbuticum. ℞ Vin. chalyb. ℔ ß. Tinct. ſacræ ℥.iij Sp. cochlear. ʒ v Sp Lavend. comp ℥ ß. ♀ ⊖lat ℈ i. Syr. Scelotyrb. ℥ i.ß. m. *Dentur, coch. ix. omni manè.*

Julap. Aſthmaticum. ℞ Milleped. vivor. n° 400. contuſis adde ▽ Hyſſop ℥.vi ▽. Limac. magiſtr. ℥. .ß. ſacch. cand. ʒ.iij. f. expreſſ. fort. *Dentur coch. 2 cum Decoct. Pector.* ℥.iij. *quarta quaque hora calidè.*

* *Julap. Cretaceum* ℞ Cretæ albiſ. ♋at. ℥ i. ſacch. opt ℥.i.ß. ol ſt nuciſt. gr.iij. Hydropeg. ℔ ij miſc optimè ſ. a. *D.* ℥.iij *pro vice ſæpe.* Ἐν τῇ καρδιαλγίᾳ ἄειστον.

* *Julap. Fragorum.* ℞ Fruct fragor. matur. ℔.j ß. Hydropeg ℔ Leucœn. ℔.i. ſacch alb Syr Limon ã. ℥.i.ß macer. in frig. ⧖ 3. & cola. *In æſtu febrili refrigerat*, &c.

Julap. Hyſteric. Camphoratum Incende camphor. ʒ.ii & ſæpe extingue in ▽Font. ℔.i. ad totalem camphoræ

consumptionem. Tum cola. *Dentur coch 4. vel 5. sæpe in paroxysmo.*

* *Julap. Hyst. Farinaceum* ℞ Farinæ tritici purif. ʒ.ij sacch alb ℥ ß. Hydropeg ℥.viij. Agitentur opt. in Phiala, ut f. Julap. albis. *Dentur sæpius coch. 4. in paroxysmo.*

* *Julap. Hyster. Fœtidum.* Solve Asæ fœtid. opt. ʒ.i ß. in ▽ Ceras n ℥ vi. sine calore in mortar. frig. ut la[...]es-cat s. a. *Sumatur coch. j. initio paroxysmi, & repetatur post finitum ejus.*

* *Julap. Hyst. Mithridaticum.* ℞ ▽ Bryon. c. ℥.vi. Mithrid. ʒ.ij. Tinct. castor. ℥.ij. Syr. Ceras. n. Gran. Actes ā. ℥ i. ß. m. s. a. *Dos. coch. j. vel ij. in languoribus.*

* *Julapt. Hyst. Moschatum.* ℞ ▽ Naphæ ℥.vi. Mosch. ℈. ß. sang. drac. ℈ i. m. *pro 2. dos. in parox.*

* *Julap. Idæum.* ℞ Fruct. rubi Idæi rec. ℔.i. sacch alb. ℥ ij Hydropeg. ℔.i.ß serva simul in frig ad ⧖ 3. & cola. *Bibatur ad libitum in æstu febrili ad sitim extinguendam.*

* *Julap Perlatum* ℞ |△ Citri, Borrag. Melis. ceras. n. ā. ℥.iij. Sp ceras. n. vel. Sp. citri ℥.i sacchar albis ʒ vi. margarit. præp. ʒ.i.ß. Agitentur opt.

f. a. *Dentur coch. 5. vel 6. in languor.*

Julap. Purpureum. ℞ Syr. Viol. ℥ iij. Sp. ♁li gt. 30. Hydrocrith vel Hydropeg. ℔. ij. m. ſ. a. *In febribus ardentibus ad ſitim extinguendam utiliſſimum.*

* *Julap. ad Rachitidem.* ℞ ▽ Ling. cervin cum 2. cohobiis ♄at ℥. iv. Conf. Alkerm. ʒ ij Syr Caryoph. ℥ i. Sp. ♆ gt. vi Fol. ☉ nº 2. m. f. Julap. Elegans. *D. coch. 1. bis in die. Mirandæ præſtitiſſe narrant Dominæ.*

Julap. ad Sitim. v *Decoct. ad ſitim.*

* *Julap. Tartariſatum.* ℞ ♋ ſubt. ♀ alb. ℥ i. ⊖ ♀ ʒ. ß. V alb. ℔. iij. ß. m. *Doſ* ℥ iij. *bis in die per dies* 8. *in Icteritia curanda.*

* *Julap. Vitæ.* ℞ Vitell. ovor. rec. nº 2 ſacch. alb. ℥. ß ⊙ cinnam. gt. iij. V. alb. vel Hiſpan. ℥ vi. exactiſſ. miſceantur. ſ. a. *In animi deliquio, viriumque maximâ debilitate, vel in moribundis auxilio fuit.*

* *Juniperi Baccæ candefactæ,* f. irrorando Bacc ſelectiſ. ℔. i. vino Hiſpan. dein ex cribro ſacch. opt. ♋at. ℥. iv. inſpergendo, & lentè ſiccando ſ. a. *Sudorificæ, Hyſtericæ, Nephriticæ,* &c.

Jupiter Diaphoreticus, f. ex ⊕o Florum ♃is, in ▽ coϲto, ⊽ato, & edulcato ſ a. *Doſ. à gr. iij. ad x. Potenter ſudorem movet. Utilis in utero ſtrangulato, Peſte, Lue ♀, Podagra*, &c.

Jupiter Nitratus, f ⊕m poſt ℞ationem Flor. ♃is coquendo in ▽, filtrando, exhalandóque ad ſiccit. ſ a. Dicitur & *Nitrum Joviatum. Vires & doſis cum priori.*

Juſculum Galli. ℞ Gallum antiquum admodùm fatigatum, donec laſſitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis. coq. in ▽Font q. s. (⊠ 5. vel 6.) donec caro ab oſſibus ferè decidat & cola. *Nutritivum eſt & reſtaurativum in Tabe, Hectica*, &c.

L.

Lac Aluminis, fit ex ▽æ album. ovor. ℥. v. i ♌ris O is ℥ i Sp. V. ℔ ij. opt. & diù in vaſe vitreo conquaſſatis, ut f. inſtar Lactis. *Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Menſibus immodicis*, &c. *Doſ. coch. 2. vel 3. ter in die. Aſſumptum ad* ℥. ij. *hora ante paroxyſmum ſæpe curat Tertianam.*

Lac Ammoniaci. ℞ Gum. Ammon. purif ʒ iij. ſolve in ∇æ Hyſſop. frigidæ ℥.vi. in mort. frig. ſ. a. *Detur ſæpe coch.* j. *pro vice in difficultate anhelitus.*

Lac Aſæfœtidæ, v. *Julap. Hyſt. Fœtid.*

* *Lac Benzoïni.* ℞ Sp. Benz. ℥ i. ∇æ Hyſſop. vel ſcabioſ ℥ xij m. ſ. a. *Aſthmaticum, Pectorale*, &c.

Lac Mercurii, f. ex ☿ corroſ. ʒ vi. fricatis & agitatis in diſco ſtanneo cum ∇ fumar. ℥.xij ut f. lactis inſtar. ſ. a. v *Vires in Aq. Mercurial.*

Lac Saturni. v. *Magiſt. Saturni.*

Lac Scammonii ℞ ♋ ſcammon. ʒ.vi. affunde in mort. frig. paulatim ∇ cinnam hordeat. ℥ viij. inter affundendum diu agitando. Liquor lacteſcens ſeparetur à picea ſubſtantia, & ſervetur ad uſum. |Vocatur & *Liquor Acuens. Doſ. coch.* j. *ſuaviter purgat.*

Lac Sulphuris. ℞ 🜍 p. i. ♆, vel ⊖ 🜔 p iij coq. in ∇æ q. ſ. ad 🜍 ris ſolutionem: filtra calidè, ℧a cum 🜊 vel Sp. ⊕i, edulcora & ſicca ſ. a. *Balſamum eſt pulmonum conſumens & exiccans: valet in Catarrhis, Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, Colica*, &c. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈ i.

* *Lapis contrayerva.* ℞ Magiſt. c. c.

coral. alb. rub margarit. succin. alb. ocul. ♋. ā. ʒ.ij. Rad contrayerv. ℥ ß. apic. n g chel ♋. ℥ ij. omnibus ritè præp. & comministis adde Gelatin. viperar. q s. ut f. Globuli, foliis ☉ obducendi, atque cautè siccandi, s. a. Sunt, qui addunt Ambr. gris. ʒ.i ß. *Cardiacus, Alexiterius & sudorificus insignis est. Valet maximè in Peste, Variolis, Morbillis, Febribusque malignis omnibus. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ.ß.

Lapis de Coa. ℞ Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit ā. ℥.i. Smaragd. ℥ ß. Bezoar. orient. Corall. alb. rub. ā. ℥.ij. Mosch. Ambr. gris. ā. ℥ ß Fol. ☉ n° 40. F. ♋ subtilis. qui cum ♀ Ros. in pastam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probè siccandas. Postea Dentalio Entalio, seu ullâ aliâ hujusmodi conchâ accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a *Easdem obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra Spasmum & contracturas. Dos. a* ℈.i. *ad* ʒ ß. *& ultra.*

* *Lapis Medicamentosus.* ℞ ⊖ alb. ℥ iv. ✱ ℥ ß O, ceruss ♃ ā. ℥ i. m. f. ♋ coq. cum ✠ q. s. ad lapidis duri

consist. s. a. *Virtutes hujus variæ sunt. Ulcera & defluxiones tollit: Vulnera inveterata desiccat: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ità est. Liquescat* ℥.i. *in Aquæ pluvialis* ℔.i. *& filtra. Dein utere, tum lavando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.*

Lapis Salutis. ℞ ☼ ℥ i. ☉, ♒, ā. ℥ ij. ⊕ virid. ℥.vi. ⊕ ℥.iij. ceruss. ℥ ij. m. f. ♏ coq. l. ▽ cum ✠ q.s. donec redigantur omnia in lapidem durum. *Easdem vires habet cum priori Lapide.*

Laudanum liq. Cydoniat. ℞ Opii correct. ℥.iv. croc. ℥.ij. succ. cydon. ℔ ij ß. Flor. cerevis. coch 4. fermententur simul in digestione, donec subsident crocus & opium, exprime & filtra: adde liquori cinnam. ʒ ij. caryoph. xyloal, sant. citr. ā. ʒ.i Digere ♂ 14. filtra & exhala ad dimid. *D. Willis. Dolores maximè sedat somnum inducit, omnes fluxiones sistit, ardorem mitigat, naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, &c compescit. Odontalgiam mirè sedat (impositum).*

Laudan. liq. Tartarisat. ℞ Opii ℥.ij.

croc ℥ i. cinam. caryoph. mac. nuc. m. xyloal. ā. ʒ i. Tincturæ ☉is ♀ri ℔. ij. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. *Vires & dosis cum superiori.*

Laudanum sine Opio ℞ Myrrh. opt. mumiæ, sant. rub. citr. ā ℥. i. ß. macis, cardamom. piper. galang. ā. ℥ iv. ß. Sp. V. ℔ iij. extrahe Tincturam s. a. cui filtratæ admisce ♁ris ⊖li narcotici ʒ. iij. & digere per mensem: deinde ad mellagin. exhala, addendo croc. ℈ ii ß. Sal. perlar. ℥ i ß. ut f. ⌀ s. a *Anodynum est potentissimum. Omnes fluxiones, catarrhos, tusses, &c. sistit: Atque easdem habet virtutes cum præcedente.*

Laudan. Starkii. v. *Pil. Matthæi.*

* *Linctus Benedictus.* ℞ Sapon. Ven. V. Bened. ā. ʒ. ij. Lohoch Sani. ℥ ij. Syr. Jujubin. Tussilag. Cap. ven. ā. ℥ i. m. s. artem pharmaceticam. *Dicitur & Linct. Potentialis. Detur coch. j. quarta quoque hora. Potenter expectorationem promovet.*

* *Linctus Expectorans.* ℞ Smegmat. Castil. ʒ. ii. ß. ⊚ Amygd. d. Syr Viol. ā. ℥. ii. ß. sacch. alb q. s. m. s. a Vel, ℞ Lohoch Domest ℥ iij. Smegm. Castil. ℥. i. m. *Idem facit cum supradicto.*

Linctus Hæmoptoïcus. ℞ Lap. Hæmatit. Gum. Arab succin. alb ā. ℈ ij. amyl. ℥ ß glyc. ℈.i. albumin. ovor. q. s. m. f. Linctus ; *subinde lingendus cum bacillo liquirit.*

* *Linctus Synanchicus.* ℞ Pulp. Conſ. roſ. r. ℥.ij Rob. granor. A cs ℥ i Rhodomel. ℥ i ß cynocopri 🝔at. ʒ vi m. ſ. a. *Detur coch.* j. *ſæpe in Angina*, &c.

* *Linimentum Melluminatum.* ℞ 🝔ris Aquileg. ſalv. menth. nuc m. ā. ℥.ß. O uſti ℥.i. mellis ℥ iv. m. *Ad ulcera gingivarum, inflammationes, laxitatem*, &c.

* *Linimentum Simplex.* ℞ Succi Solatri, ◎ Roſ. ā. ℥.xx. coq ad ſucci conſumpt. colat. adde Litharg. ceruſ. ā. ℔ i. m ſ.a. *Valet in mammarum Cancro, Rosâ, Eryſipelate*, &c.

* *Linteum Crocatum*, fit coquendo linteum cum croci ʒ.ß. in ▽ Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò ſub mento, variolis durantibus, geſtandum.*

Liquamen Silicum. ℞ Silic uſt. p iij. ⊖is ♀ri per ⊕ calcinat. ℥ iv. exactè miſce, & per vices in ✠bulum candens injice, urgendo ▽em ſ. a. Poſtea ⌀ in △ri expone, ut ſolvatur per

deliq. ſ. a. *Ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum reſolvendum, ac proinde ad obſtructiones reſerandas multum facit Doſ. gr. 10. ad 30. in liquore conven.*

Liquamen Sulphuris. ℞ Fl 🜍, ſacchar. cand. alb ā ℥.i m. f. ⅋. Induratis 4 ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata ſuſpende ſupra prunas, ut Liquamen exudat: quod ſerva ad uſum. *Pectorale eſt egregium in Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, Pleuritide, &c. Doſ. gr 10. 30. &c.*

Liquor Acuens v. *Lac Scammonii.*

* *Liquor Cephalalgicus.* ℞ Camph. ʒ.ij. ſolve in Pyrœni ℥ ij. qui Rhodoſtagmatis q. s. excipiatur in diſco, calfaciendo ad mediocrem ſiccit. Tum inſperge ⅋ nuc. m ℈ i zedoar. ʒ ß. *Fronti adhibe in cephalalgia.*

Liquor Limacum, fit ex Limac. rubr. conciſ. & 🜔, ā in manic. Hippocr. injectis, & in cella ſuſpenſis, ut defluant in liquorem, ſervandum ad uſum. *Dolores podagricos mitigat illitus, verrucas curat. Optimè valet in Atrophia membrorum; illinendo cum iſto calefacto, & tegendo ſæpe lanâ carptâ. Mulier quædam cum guttulis hujus aliquot ex*

haustu cerevisiæ solebat curare Tussim Infantum singultuosam.

* *Lohoch Album.* f ex ⊙ Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. ã. exactiſ. ità mixtis, ut in ⊘m unam homogeneam conſpirent albiſſimam. *Fieri nequit sine arte Pharmacopœi.*

* *Lohoch Domesticum.* ℞ ⊙ Amygd. d. rec ℥ iv. Syr. Jujubin Capill. ♀ ã. ℥ ij ſacch. alb. ʒ.ij. miſc. exactiſ. in mortar. marmor. ſ. a. *Confici etiam potest multò elegantiùs ac inſeparabiliùs (si Ars non desit Pharmacopœo) sine ullâ ſacchari additione. Expectorationem promovet.*

Luna Potabilis. ℞ ☽ ☋atæ ℥ i ⊖ ℥. ij. ✺ ʒ.ij m. ac reverbera ♁ viij. Ablue à ſalſedine, & extrahe Tincturam cœruleam ope Sp. ⊕li dulcis, decanta ac abſtrahe. *Usus est maximè in morbis capitis, & in primis Epilepsia, hydropicam aquam exiccat. Dos. gr.4. 5. 6. &c.*

M.

Magist. Antim. Diaphoret. f. ex ♁ Diaphor. in ▽ cocto & filtrato, affundendo O ſolutum. ☋ando ac abluen-

do ſ. a. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.i. *Vires obtinet ceruſſ.* ℥ij.

* *Magiſt. Benzoïni*, f. ex Benz. albiſ. in Pyrœno ſoluto, ⊽ando ▽â Lactis, & ſiccando ſ. a. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.i. *Pectorale eſt nobile.*

Magiſt. Biſmuthi. ℞ Marcaſitæ ♋atæ, p.i. Solve in Sp. ⊖i rectif. p. iij. ⊽a ▽â ſalſa, edulca & ſicca ſ. a. *Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines Scabrltiem manuum, & ſimil. Coſmeticum eſt inſigne.*

* *Magiſt. Git.* ℞ Gum Git. puriſ. ℥.iij. Tinct. Roſ. r. ℔ i ß ſucc. limon. ℔.ß. Sp. ⊕li ʒ.i. macera ac evapora ad conſiſt. extracti: vel f. ♋. Fieri etiam poteſt ex Gum. Git. ℥.ij. ◎ ♀ri p. d. ℥.i. Sp. V. ℥ vi. digeſtis ac evaporatis ſ.a. *Purgat. ἄνω καὶ κάτω, præcipuè humores ſeroſos. Uſus eſt proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu, &c. Doſ. gr. x. ad* ʒ.ß.

* *Magiſt. Jovis*, f. ex Fl. ♃ial. in ▽ ſolut. & filtratis, ⊽ando vel ◎o ♀ p. d. vel O ne ſoluto, edulcando ſæpe ▽ tepidâ, & exiccando *Doſ gr.* 4. 5. 6. &c. v. *Salis Iovis Vires.*

Magiſt. Lithargyrites, v. *Sal Litharg.*

Magiſt.

Magist. Lunæ. V. *Vitriolum Lunæ.*

Magist. Martis. V. *Extract. Chalybis.*

Magist. Saturni. coq ♄ rubr. in 🜊 : filtra, ℧a ⊚o 🜿li, & edulca s. a. *Usus est in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Lue ♀rea Secretum est. Dos. gr. 4. 5. 6.* &c. *Externè valet in Putredine oris, Ulceribus malignis, cancerosis. Lupo Fistula, Ambustis, Pustulis faciei rubris, Rubedine oculorum*, &c.

Magist. Sulphuris. V. *Lac Sulphuris.*

Magist. Tartari. ℞ ⊖is 🜿ri q. v. Imprægna 🜊 opt. donec 🜿 nil ampliùs aciditatis retinere velit Dein affund. Sp. V. eúmque abstrahe, aliquoties cohobando: Tandem repone Tart. ad liquescendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. *Utile est in omnibus morbis deploratis Dos.* ℈ ß *ad* ℈. *i.*

Magist Turpethi ℞ ☿ q. s. coq. in 🜄 pluviali ad solutionem, filtra, & cum ⊚ Tart p. d. ℧a; Tandem edulcora 🜄 ♈atâ s. a. *Insigne est in Lue ♀rea, Tinea, Scrophulis*, &c. *Dos.*

℈.ß. *ad gr. xv. cum Conf. Hamec* ʒ. ij. *vel* iij.

Magnes Præp. f. ex pulv. candefacti in ♅bulo, & ⊚i ♂tis ã. l. ▽. exhalando ſ. a. *Cum cera mixt. in Emplaſtr. dolores podagricos mirè mitigat.*

Mars Diaphoreticus. ♎a ✱ cum ã. ♂ ſ. a. ♎atum ſolve in exigua quant. ▽Font. filtra, & ♉a affundendo guttatìm ⊚ Tart. p. d. vel Sp. ✱ci. ♉atum exſicca ſ. a. *Sudores movet, & diureticus eſt. Eximii uſus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana,* &c. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.j.

Mars Fulminans. ℞ ⦶ ʒ.iv.ß. ⊖ ♀ ʒi. ß. 🜍 ʒ.ij. m. f. pul. ſ. a. *Diureticus, & menſes movet,* &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb. ♀riſatum in ▽Font. filtra, & coagula ſ. a. *Optimè valet in Cachexia. Hydrope, Scorbuto, Chloroſi, Quartana,* &c.

* *Maſticatoria.* ℞ Maſtich ʒ iij. pyreth. ſtaphiſagr. ã. ʒ.ij. Rad angelic. ʒ ß. cubeb. nuc. m. ã. ʒ i euphorb. ℈.ß. ceræ q. s. f. Maſ. ex qua fiant Maſticatoria ſ. a. *ſc. f. globuli, vel pil. Majores, ſæpe maſticandæ. Sputationem promovent: Cerebrum purgant Valent in Auditu depravato, Paralyſi, & mor-*

bis capitis frigidis. Odontalgiam curant.

Mater Balsami. V. *Balsam Paralyt.*

Mel Saponis. ℞ Sapon. com. mellis ā. ℥.iv 🜔 Tart. ℥ ß. 🜄 Fumar. ʒ ij m ſ a. *Coſmeticum eſt, inſerviens apprimè manibus & faciei lavandis ac dealbandis, valet etiam in ambuſtis, inflammationibus, podagra, &c.*

Mercurii Purgatio, Diverſimodè perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum 🜹 & 🜔 mixtis; aut cum 🜄â 🜍, ſæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Sp V. in vitro obturato. Vel ♌ando in ∴ per 🝓 in △e forti; idque per ſe, vel addito 🜔e Tart. 🜍, &c. vel āāāndo cum ☉, vel ☽, ac poſtea per 🝓 à corpore admixto ſeparando.

* *Merc. præcipitat. Albus.* Solve ☿ in 🜅: 🜆a 🜄â ſalſa, ablue exſicca. *Albus ſubdulcis.* Solve ☿ in Sp. ⊖i, 🜆a cum Sp. V. ſicca, & ſæpe comburere cum Sp. V. ſ. a. *Doſis eadem cum ☿io dulci. Uſus in Lue ♀, Hydrope, Podagra. Ictero, &c.*

Merc. præcip. correctus. ℞ ☿ per 🜔 & 🜹 purgat. ℥.ij. 🜅 duplic. ℥.viij. Abſtrahe 🜅em ex ∴ cohobando. Tũ materiæ tritæ affunde ⊙ 🜿li ℥ ij.

Digere, & ☉m abstrahe. Super ☿m affunde Sp V Digere ♁ iij. decanta, aliúmque Sp. V affunde; idque 3tiâ vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. 3. ad 10. Purgat per inferiora, in Lue Venerea curanda præstantissimum remedium.*

Merc. præcip fixus ℞ ☿ purgat. ℥. ij. ✱ ℥ i.ß Fl. 🜍 ℥ ij. m. & ♎a: ♎atum cum fæcibus tritum ♎a iterum: dein auge △em ut candescat, id quod in fundo remanet fixum *Panacea vocatur Omnes humores noxios exsiccat, perque diaphoresin expellit. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß.

Merc. præc. flavus. (i. e.) *Turpeth. Miner. Dos. à gr. 5. ad 10. Easdem habet vires quas Arcan. Corallinum.*

Merc. præc. griseus. Turpeth. mineral. in 🜄Ros. lotum & siccatum imbibe cum Pyrœno, & (addit. camph. in Pyrœno solut ã.) l. △. Pyrœnum abstrahe s. a. *Dos. à gr. iij. ad viij. &c. Purgat per inferiora.*

Merc. præc. Incarnatus. ☿ ℥.i in 🜅 ℥ ij. solutæ adde ▽ fervidæ ℥.iij. 🜄a 🝆 â rec. ablue ac sicca s. a. *Solùm per secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dos. gr. vi. ad xij.*

Merc. præc. Laxativus, f. ex ☿ cum

☉ ⊖li : vel 🜍 in ∴æ B. cryſtalliſato, & in ✠bulo indito, ut per horam candefiat ope △is : dein in ▽am calidam projecto, ut f. ☊ flavus. ▽am decanta, lava, exſicca, & Sptum V. ſupra eum incende ſ. a. *Purgat* *ἄνω ϗ κάτω. Doſ. gr. 3. ad 10. mirè proficuus in Lue ♀rea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per ſe. ☿ pone in vitrum infernalem, exactè in ∴ colloca, & gradatìm auge △m, donec ☿ in ☊rem rubicundiſ. converſus ſit. Ablue Sptu V. *Opus eſt multorum dierum. Sudores valde movet Luem ♀ ream ſexies vel ſepties exhibitus penitùs eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat: ut plurimùm vomitum quoque movet ſat violentum. Doſ. gr. 3. ad 6. præſtantior erit præcipitatus, ſi fiat cum parte octavâ ☉is. v. infra.*

Merc. præc. Ruber. Solve ☿ p. i. in 🜅 p ij. Abſtrahe 🜅 à ☿io per ℞ationem cum tribus cohobiis, donec in ☊rem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per ſe. f. ex aaa facto ex ☿ ℥.iv. cum ☉ per ♁ fuſi ℥ ß. in vitro infernali poſito ut ſuprà,

materiam ſæpe eximendo, & conterendo, ſ. a.

Merc. præc. Viridis. ℞ ☿ ℥.iv. ♀ ℥ ß. Solve ſeparatim in Aq. forti, & miſc. poſtea, abſtrahe Aq. fort. digere ▽atum cum ✣, filtra ac ſicca ſ.a. *Specificum eſt in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, inſufficientem promovet: ideóque quotidie continuandus ejus eſt uſus, donec omnis fluxus ſedatus ſit. Doſ. gr. ij. iij. ad viij.*

Merc. ſublimat. Ruber & Flavus. ℞ ☿, ⏀, ⊖ calcin. ā ℥.vi. exactè miſta ♎a: cum ♎ato miſce ⏀ & O parùm calcin. ā ℥.iij. Impaſta ✣to, & ♎a iterum. Rubrum à flavo ſeparatum ſeorſim ▽â ablue, & Sptum V. ſupra utrumque incende ſ. a. *Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue ♀, Podagra, Scabie, Vlceribus, Cancro, &c. Doſ. gr.* 5. 6. 7. &c.

Merc. Vitæ correctus. ☿m Vitæ in phiala △e ∴æ fove, donec rubere inceperit: poſtmodum Sp. V. ſæpius ab eo abſtrahe ſ. a. *Purgat ſat benè per alvum, Impuritateſque quaſcunque educit. Doſ. gr.* 4. 5. 6.

Merc. Vitæ purgans. Si ☿m vitæ cum

⊖e aliquoties teras, & ſalſedinem poſtea per ▽am abluas, vim ſolam purgandi per ſedem obtinebit. *Doſ. à gr. vi. ad xij.*

* *Miva Borraginis.* Coque Rad. Borrag. ad mollitiem, contuſ. trajic. per ſetac. cujus ℞ ℔ i. & ſacch. opt. ℔.i. coq. ad mivæ conſiſt. ſ. a.

* *Miva Conſolidæ*, f. ex pulp. Radic. & Sacch ā. ut ſuprà, addendo ſing. libris nuc. m. ʒ.vi. *Uſus in Hæmoptyſi, Rupturis*, &c.

* *Miva Dialthææ*, f. ex pulp. Rad. & ſacch. ut ſuprà, addendo ſing. libris mivæ nuc m. ℥.i.

* *Miva Satyrii*, f. omnino ut ſuprà cum nuc. m. additâ. *Venerem ſtimulat*, &c.

Mixtura Anticolica. ℞ Mann. opt. ℥ ij. Crem. Tart. Sperm. ceti, ā. ʒ ij. m *Detur in hauſtu juſculi pulli. Remed. probatiſſ.*

* *Mixtura Simplex.* ℞ Sp. Theriacal. camphorat. ℥.x. Sp. ♁li ℥.ij. Sp. ♀ri rectific ℥.vi. Digere in phiala hermeticè obſignata ad tres ſeptiman. ut uniantur exactiſ. ſ. a. *Ciet ſudorem, reſiſtit putredini: in Febribus malignis admodum proficua. Doſ. ʒ.i. plus minus.*

Mixtura Tubularis. ℞ Cort. extern. pistach. ℥.ij. Fol. tussilag. beton. ros. rism. sicc. ā ℥.iij. Incidantur, & add. de Xylagii præp. ℥.iij succin. alb. olib. cras. contus. ā ℥.i ß. gum. Lentisc. ℥.i. ol. st. nuc. m. ʒ.i f. Mixtura: *instar Nicotianæ haurienda.* Vel ℞ Fol. beton. tussilag. ā. ℥.ij. Anthûs. cort. pistach. extern. ā. ℥ i. Sem. Cardamom. min. ℥ i ß. incide s. a. Adde ☉ anis. gt. v.iij m. Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ℥ i. *Utilis est præcipuè in Catarrhis exsiccandis, Defluxionibus sistendis, Tussi*, &c.

* *Mucilago Nephritica.* ℞ Gum. Tragac. ℥.i ß. Arabic ʒ iij. ceras. ℥.ß. ▽ Ros rub. ℥ xx. ▽ Plantag. Portulac. ā. ℔ i. ß. macer. in frig. ⚹ 48. colat. adde sacch. cand alb. ℥ iv m. *D.* ℥.iv. *bis in die cum Aq lactis haustu, præmisso Bals. Peruan.* ℈.j. *in Pil. cum pulv. glyc.*

N.

Nitrum Antimoniatum. ℞ ⦶ in ✱bulo liquati, p. iij. paulatim injice Vitri ♁ per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis. ⚗atisque, elue ⦶m ▽â: fil-

tra ac cryſtalliſa ſ. a. *Doſ. gr.* 5. 6. 7. &c. *in Febribus malignis, Hydrope, Lue venerea*, &c.

Nitrum Cachecticum. ℞ ⊖li ♂tis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. ⦶ p. 7. m. ac in ∴ ad rubed. calcina. ſ. a. *Summè confert in Appetitu proſtrato, Cachexia, Febribus, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue ♀rea, Contractura, Paralyſi, &c. Somnum inducit. Sudorem movet; aliis leniter alvum ciet. Doſ. gr. vi. ad xx.*

Nitrum Catharticum. Candefac ⦶ in ✠bulo, & per vices carbonem vivum injice, ut ⦶ inardeſcat: continua, donec flagrare deſinat: quod reſtat ſolve in ✠: filtra, coagula, idque ter cum novo ✠ repete. Tandem ſolve in Sp. V. & evapora ad ſiccitatem. *Dicitur & Terra foliata Nitri. Obſtructum Meſenterium & lienem liberat, ſuaviterque; purgat. Doſ* ℈ i. *ad* ʒ ß.

Nitrum Corallatum. ℞ ⦶ p. iij. ⊖is corall. p. 1. ſolve ſeparatìm in ▽Roſ ac filtra: dein miſceantur & coagulentur ſ. a. *Utile in Febribus & virium reſtauratione. Doſ. ad* ℈ j.

Nitrum Fixatum Solve ⊖em Prunellæ in Aq. Font. filtra ac coagula ſ.

a. V. *Cryst. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum.* ℞ ⦶, & ⊖is Tart. purif. ā solve in 🜄 Rosar. rub. filtra & crystallisa s. a. *Præstantissimum ad humores crasso & tartareos incidendos & detergendos. necnon meatus obstructos aperiendos: ad calculum renum expellendum, urinamq; e movendam, &c. Insuper, in febribus putridis ac malignis optimè conducit. Dos. gr. 20. ad 30.*

Nitrum Joviatum. V. *Iupiter Nitratus.*

Nitrum Nitratum. ℞ Sp. ⦶ rectif. p. 4. ⦶ purificat. p. 6. m. ac ♌a ad siccit cum terno cohobio, urgendo △em postea s. a. *D.* ʒ ß.

Nitrum Perlatum, fit ut *Corallatum*, ex ⊖e Perlar & ⦶o *Egregium est Cordiale, & mitigat æstum febrilem. Dos. ad* ℈ i.

Nitrum Saturnisatum. ℞ ⊖is ♄ni, ⦶, ā solve in 🜄, & crystallisa s. a. *Prodest Asthmaticis Dos gr* 5. 6. 7.

Nitrum Sulphuratum. ℞ Sp 🜍 ℥ 4. ⦶ purific ℥ 4 m ac ♌a ad siccit. ter cohobando, & urgendo △em postea ad vasis excandescentiam. *Vires habet Salis Prunellæ.*

Nitrum Vitriolatum. V. *Arcan. Duplex.* Vel, parari poteſt ex ⊕ p. ij. ⊙ ⊖li p. i. ♈atis, ut in ⊕o ♃rato.

Nodulus Facialis. ℞ Hordei toſti q. v. redige in pollinem, fiatque cum ſindone Nodulus, *quo circa diem undecimum faciem conſperge. In Variolis optimè faciem defendit à foveis.*

* *Nodulus Hyſtericus.* ℞ Caſtor. ♈at. ʒ ß. Aſæ fœtid. ℈. j. ol. ſuccin. ℈ ß. m. & in ſerico involve, ut f. Nodulus, naribus ſæpe admovendus in parox. hyſterico.

O.

Oleum Aloëticum. ℞ Aloë hepat. ℔. i. myrrh. ℥ ij. thuris ℥ ß. m. ac ♈a in ∴ l. △. *Illitum umbilico purgat, & vermes necat.*

Ol. Antim. Saccharatum f. ex pulv. ♁ ij. crud. & ſacch. ā. ex ♀ △e fortiſ. ♈atis ſ. a. *Utile eſt tum ad externos, tum internos morbos Doſ. à gut. iij. ad vi. in Quartanis ante paroxyſmum.*

Ol. Balſami. V. *Balſam. Paralyticum.*

Ol Balſamicum. ℞ Anchuſ. ℥ ij. ⊙ olivar. ℔. ij. coq. ad colorem rubicun-

dum. colat. adde Tereb. Cypr. in ▽ Viol. lot. ℔ ß. ⊙ Bacc. lauri, ⊙ Hyper. ā ℥.i. ⊙ Junip. & Petræ, a. ℥ ß. ⊙ Rhod. & Spicæ, ā. ʒ.ij ⊙ ſt. è ſem. Angel & Aniſ. ā. ʒ.i. m. ſ. a. *Omnibus affectibus frigidis ſubvenit, flatuſque diſſipat. In Paralyſi, Surditate, Odontalgia,* &c. *Multùm facit. In Spaſmo, Colica, Hydrope,* &c. *internè & externè uſurpatum præſtans eſt Remedium. Doſ.* ℈ *i. ad* ʒ *i. in vehiculis appropriatis.*

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vivos in ⊙ oliv. ℔ ij. per ⧖m, vel ad crepaturam, colatumque ſerva. *Confert in Puſtulis labiorum, Cancroque mammarum. In Hydrope valet ad urinam ciendam inungendo renes.*

Ol. Camphoræ. ℞ Camph. ℥.ij. argillæ ℥ vi. ℞ in ∴ ex ☾ vitreâ ſ. a. Vel, fieri poteſt ſolvendo camph. ℥ ij. in Sp. ⊕ ℥ iv. in loco tepido. *Diaphoreticum, & Hyſtericum. Doſ. ad gut. x.* &c.

* *Ol. Chartæ.* Accende Chartam ac impone laminæ ♃is, ut comburatur. Sic adhæreſcet ♃i oleum colligendum. *In Alopecia, Herpete, Impetigine,* &c. *mira præſtat. Anodynum eſt, & Odontalgiam ſedat.*

* *Ol. Cosmeticum.* ℞ ⊚ Amygd. amar. ℥.iv. ⊚ Tart. p. d. ℥.ij. ⊚ Rhod. gt. 4. m. ſ. a *Ad cutem detergendam & erugendam.*

* *Ol. Cremoris* ℞ Cort. intern. virid. rec. Sambuci, m.iij. Crem. lactis opt. ℔.ij. coq. benè, donec in ⊚m effluat cremor, f. expreſſ. adde cort. rec. alior. Sambuc. m iv coq. iterum ad cortic. ſiccitatem. f expreſſio. *In Hæmorrhoidibus, combuſtionibus, eryſipelate, &c. optatiſſ. remedium.*

Ol. Heracleinum, fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas ſecto, & gradatìm per △ in ∴ ℞ato, ⊚m ab ▽â ſeparetur ſ. a. *Calfacit, incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipuè Odontalgicum eſt. Guttæ 2. 3. 4. &c. aſſumptæ cum mica panis lumbricos in inſtanti necant, & per ſeceſſum educunt.*

* *Ol. Linteorum.* f. ex Linteis accenſis & ſuffocatis in laminam ♃is ſ. a. *Optimè valet ad Ophthalmiam curandam cum gutta una ſalivæ mixtum.*

Ol. Ludi. Materiam Tart. matulæ inhæreſcentem calcina, & ſolve p. d. ſ. a. *Ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandio-*

res resolvendos , & expellendos , adeóque ad obstructiones indè ortas reserandas mirificè conducit.

Ol. Lumbricorum, ℞atur in ∴ ex Lumbric. terr. V. Hispan. lotis s. a. *Ad Paralysin curandam mira præstat.*

Ol. Martis, fit ex Rubigine ♂tiss per ▽am Stygiam irrigatam contractâ, abluendo ▽â, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem s. a. *Summum est de obstructivum. Dos gr. 4. 5. &c.*

**Ol. Milvinum.* ℞ Milvum è nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis nº 4. coq. in Aq. ceras. n q. s. (adjectis Rad. Pæon. ℥.iij. castor. ℥.i. rutæ m iij. Flor. rorism lavend. ā. m ij. Hyperic. ℥.i. Rad. Valerian. ℥-ij) ad putrilaginem cum ⊙ olivar. ℔.ij. f. expressio. ⊙ innatans auferatur pro usu. *Instante Paroxysmo epileptico inungantur plantæ pedum, nares, & nucha cum seq.* ℞ *Ol. Milvin. dict.* ℥ j. *ol. st. rutæ, & succin.* ā. ℈.ij m.

**Ol. Paralyticum.* ℞ Sem. sinap. ℔ iij. Castor. ℥.ß. caryoph. ℥.ij. nuc. m. ℥.iij. Sp. V. ℥ iv. contusa opt. macer. in MB ⧖ 24. Deinde valenter prælo exprime oleum. *Spina, nucha,*

cum partibus affectis sæpe inungantur.

Ol. Polypodii, f. ex Radic. ſiccis per ♉ ex ∴ ♌atis ſ. a. *Inſervit piſcibus capiendis.*

* *Ol. Pomoſum.* ℞ Fol. ſtrammon. pomoſi rec. ℔ i. contuſ. adde oli- var. ℔.ii ß coq. ad ſucci conſumpt. expreſ. adde Fol. rec ℔ ß. Inſolentur ♁ 14. poſtea coq. ad ſucci conſumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes inflammationes, omneſque combuſtiones, ſive ab igne, ſive ab aqua fervida, plumbo fuſo, pulvere bombardico, vel à fulgetris contractas, ſubitò ſanat.*

Ol Ranarum. Coq. Ranas vivas nº 12. in ⊙ oliv. ℔.i ß. per ⧗m, & exprime. *Faciei Ruborem & Impetigines curat. Eryſipelati & Gangrænis ſubvenit. In cancro eſt ſpecificum.*

Ol. Sacchari ſimp. fit ex ſacch. cand. & Sp. V ā. adurendo Sptum ad Syr. conſiſt. ſ. a.

* *Ol. Sacchari comp.* ℞ Dactyl. inciſ. ℥.ij. ficuum ℥.iij. hyſſop. m.j. glyc. ſem. aniſ. bombac. ā. ʒ vi. Rad. irid. Flor. ℥.i. Sp. V. ℔.ij. coq. adurendo ad conſumpt. dimid. f. colat. per manic. Hippocr. adde ſacch. cand. q. s. *Ad Aſthma, Tuſſim, &c. confert.*

* *Ol. Saponis*, fit ex Sapon. Venet. raſpat. & Sp. V. ā. per 🝬 ℣atis, primò l. △. dein fortiori gradatìm urgendo. ⊚m innatans ▽æ viridi ſeparetur. *Ad Convulſiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum iſto Tempora, nucha, & nares. Ad Tineas, Contuſiones; Podagram*, &c. *Ungantur loci affecti, tegendo poſtea braſſicæ folio.*

Ol. Saturni. V. *Balſ. Saturninum.*

Ol. Scorbuticum. ℞ Rad. Raphan. ruſtic. ℥.vi. Fol. cochlear. m.iv. Fl. lavend.m.ij. ⊚ ex pedibus bovinis ℔.i. coq. l. ▽. ad ſucci conſumpt. expreſſ. adde Sp. ⊖is ʒ iij. Sp. cochlear. ʒ i. ⊚ cinnam.& caryoph. ā.ʒ.ß. ⊚ origan. ℈.iv. m. *Cum iſto inungantur partes affectæ per horam ſemis ſemel in die calidiſſimè.*

Ol. Silicum. V. *Liquamen Silicum.*

Ol. Tabaci, f. ex Fol. ſiccis per ⊖. Vel, ex ſem.contuſis & expreſſis.*Uſus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, vermibus*, &c.

Ol. Talchi p. Deliq. ℞. Pulv. Talchi, ♀ per ⊕ calcinat.ā. f. S S.S. ac cementa in ✠bulo clauſo ⧖ vi. ut ✠bulum candeat. Exime & edulca.extrahe cum ✠,filtra ac coagula : edul-

cora ac repone posteà in cella ad liquescendum. *Cosmeticum censetur præstantissimum. Lentigines, maculásque faciei aufert.*

Ol. Tartari purg. V. *Mag. Tartari.*

Oleum Τειχοτυές. ℞ Abrotani rec. contus. ℔.ß ☉ veteris ℔.i ß. V. rub. ℔ ß. coq. ad siccit. herbæ. f. expressio. Repet hoc opus ter cum novo abrotano. Colat. adde Axung. Ursin. ℥.ij. m. exactis. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

* *Ol. Tritici*, fit Valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis manuum, Ulceribus pedum, Fissuris labiorum, Herpete, cutis scabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum. ℞ Viperas viventes largas & pingues n° 3. Vin. Hispan. ℥ ij. ☉ Hyperic. ℥.viij. coq. in MB. vase angusti orificii ad consumpt. humiditatis, fiatque expressio. *Cutem exterget, Impetigines, &c. sanat. Podagræ tophos tollit. Lepram curat.*

Ol. Viridis æris. ℞ ⊕ ℥.ij. ⊖ ℥ iij. ponantur in catillo, & incend. carbones donec deflagârint. Tum solve p. deliq. in cella. *Causticum est. Ad Pustu-*

las ♀ reas, & verrucas absumendas conducit.

* *Ol. Vitrioli Dulce.* ℞ Ol. ⊕li rectif. p. i. Alcoh. V. ℔ 4 Digere ♁ 30. vel 40. & postea ex ℚ cum 3. vel 4. cohobiis ℞a ad uniendum s. a. *Proficuum in calculo, morbis tartareis, Catarrhis*, &c. *Dos.* ℈.ij. *in liquore idoneo.*

Orvietanum ℞ Rad. fraxinel. bistort. tormentil. imperator. gentian. carlinæ, aristoloch. utriusque, pentaphyl. zedoar. Valerian. major. contrayerv. angelic. Enulæ, serpentar. Virgin. Fol. Cardui ben. succis. ulmar. rutæ, sabin. puleg. scord. hyperic. cort. citri, aurant. cinnam. Bacc. lauri, junip. carnis Bufonum, ā ℥ ij. carn viperar. ℥ iv. croc. opt ℥ ß. f. omnium pulv. cui adde Extract. Bacc. junip Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s ut f. confectio. Huic adde Elæosaccharorum Rutæ, Succini Caryoph. Junip. ā ℈ ij. m. s. a. Dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm & Mithridat. ā ℥ ij. m. *Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Peste, & omnibus febribus malignis præstantissimum remedium. Dos.* ℨ ß. *ad* ℨ. *ij.*

Oxysaccharum Emeticum. ℞ Vitri ♁ij. 🜿at. ℥.i. 🜊opt. ℔.i. macer. in MB (sæpe agitando) ad ⧗ 24. colat. filtratæ adde sacch. opt. ℥.viij. coq. ad Syr. consist. *Dos. ad ℥. j. vel ultra.*

P.

Panacea Aurea. ℞ Croc. metall. & Calomelan. ā. m. f. 🜿. Valet optimè in Lue ♀. *Ptyalismum movet, purgatque ἄνω ϗ κάτω.*

Panacea Cathartica. ☿ij. vitæ (ex ☿ p. ij. ♁ p. i. facti) ℥.iv. ☿ij. vivi in √Ratione Butyri ♁ provenientis ℥.iij. m. & ♎a, ut in ☿io dulci. *Dos. gr. 5. ad 8. &c. Efficacior habetur quàm ☿ius dulcis in Lue ♀rea, &c.*

Panacea Hartmanni. ℞ 🜍ris ♁ij. combustibilis ℥.i. ⊙ ⊖li vel 🜍 rectif. ℥.iij. Regul. ♁ij. ℥ i. Digere calide ad ♁ 10. dein √a per 🝪 vitream ex ∴ ter ad minimum cohobando. 🜂m urge sub finem, & materiam in fundo per ✳ 5. reverbera. Tandem exime, lava cum 🜄Ros. & sicca. ℞ Hujus 🜿ris ℥ i. ⊖ coral. ʒ ij. m. exactè s. a. *Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se vim diaphore-*

ticam ac sanguinem mundificandi, ideóque quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus inservire potest, præcipuè Lui ♀reæ, cutisque fœditatibus. Dos. à gr. x. ad xx.

Panacea Holsatica. V. *Arcan. Duplex.*

Panacea Schroderi. V. *Merc. præcip. fixus.*

* *Panis Diasarsæ.* ℞ ♃ Sarsapar. ℥ iij. chin. ℥. i. sem. carui integr. ʒ.i. Flor. Tritici puris. ℥ xvi. Vitell. ovor. n° 2. Barmii aliquantulum, cum lactis q. s. f. Pasta; ex qua fiant Panes in clibano coquendi, *pro pane ordinario, in Lue ♀rea*, &c.

* *Panis de Vipera.* ℞ Carn. Viperar. ♃ at. ℥ i. sarsaparill. ℥ iij. Farin. Tritici opt. ℔ i. Vitell. ovi unius, cum Flor. cerevis. & lact. q. s. f. Panes n° 4. coq. in clibano s. a. *Pro pane com. In Lue ♀rea, Scorbuto, Lepra, Cachexia*, &c.

* *Passulæ Laxativæ* ℞ Senæ opt. ℥. i. zz. cinnam. ā. ℈.i. Sp. V. ℔. ß macer. tepidè ♅ vi. f. colat. cui adde sacch. alb. ℥ i. passul. minor. vel major. mundar. ℥. iv. coq. lentis. igne ad uvar. mollitiem, & simul conserventur: Vel

l. △. (demptis uvis è Syrupo) exiccentur, aſpergendo ſacch. alb. q. ſ. Eodem modo parari poteſt *Pruna Laxativa.*

Paſta Halieutica. ℞ Sem. hyoſcyam. ℥ ß. oculor. oriental. Palætyri fortiſ. ā. ℥.i.ß. aleuri coch. 2 ß. ▽ vitæ coch. 4. mell. q. s. redigantur in paſtam ſ. a. *Per minuta fruſtula in locos aquæ diverſos injecta, piſces allicit.*

Paſta Hippiatri. ℞ ♋rum fœnugr. aniſ. cymin. cartham. enul. Fol. tuſſilag. Fl. ♎, ā. ℥.ij. ſucci glyc. (in V. alb. ℔.ß. ſolut.) ℥ i. ⊙ oliv. mell. ā. ℥.viij. Theriac Januenſ. ℥.xij. ⊙ Aniſ. ℥.i. m. omnia ſimul, & cum farin. tritic. ℔.i.ß. vel q. s. f. Paſta ſ. a. *Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis: diſſolvatur una in Aq. frig. q. s. quam bibat equus omni manè & veſperi ad ♁ 15: quo tempore pro certo curabit equos aſthmaticos, tuſſientes, variiſque morbis internis laborantes |: macilentos impinguabit, & infirmos reddit eſſe ſanos.*

* *Paſta Hypoglottida* ℞ Sacch. cand. alb. ſubt. ♋at. ℥ iv. ol. Amygd. d. rec. ℥.i. vel q. ſ. contunde opt. in Paſtam ſ. a. *Teneat ſæpe parùm in ore.*

Paſta Regalis pro Emulſionibus. ℞

Sem. papav.alb. ℥.i. amygd. d. excort. ℥.iv. Rad. ering. condit. ℥.ij. Sem.4. frig. major. ā. ℥. ß. ſacch. cryſtallin. ℥.ij. contund. in Paſtam ſ.a. *Uſus tempore* ℞ *hujus paſtæ* ℥.j. *& cum Aq. Hord.* ℔ i. *f. Emulſio ſ. a.*

* *Pedilavium Emmenagogum.* ℞ Artemiſ. puleg. calaminth.chamæmel. ā. m.4. coq. in Aq. q. s. ad ℔.viij. *Pro pedibus lavandis.*

* *Pedilav. Hypnoticum.* ℞ Capit.papav. alb. n° 20. ſem. papav. alb. ℥.j. Fol. Lactucæ m. 4. Fl. nymph. m.vi. Violar. m.i.ß. Bulliant in Aq. q. s. *Ad ſomnum conciliandum.*

* *Pedilav. Podagricum.* ℞ Roriſm. hyper. puleg. laur. artemiſ. ā. m.iij. ⊖ nig. ℥ xij. ✳ ℥.ij. furfur. macri ℥.vi. coq. in ▽ cong.ij. adde Sapon. Caſtill. ℥.ij. Sp. V. ℔ ij.

* *Pedilav. Scorbuticum.* ℞ Roriſm puleg. laur. hyperic. naſturt. aquat. ā. m.iij. ⊖ marin. ℔ i. coq. in ▽ ſ. a.

Phoſphorus, fit ex Reſiduo poſt ℞ationem Sp. ☐æ, cum ✳ci tantillo, ℞ando per gradus ex Q vitrea in Recipiens ▽â ſemiplenum. *Diureticus ac diaphoreticus. Doſ. ad* ℈.ß.

Pilæ odoratæ. ℞ Smegm. Venet. ℥.vi.

ſtyrac. cal. benz. ā. ʒ.ß Fol. majoran. ℈ iv. caryoph. nº xij. moſc. gr. 2. 🜄Roſ. Dam. q. ſ. ut f. Globuli ſ. a. *Vim habent abſtergendi & conciliandi gratum odorem, ſimulque confortandi nervos. Manibus*, &c. *lavandis inſerviunt.*

* *Pil. Æthiopicæ.* ℞ Æthiop. miner. ʒ ij. ceruſſ. ♁ ʒ i. gum. guajac. ʒ ß. extract. Sarſæ comp. q. s. ut f. ⌀ *D. ad* ℈. ij. *bis in die per* ♁ 40. *vel* 50. *continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue* ♀ *rea*, &c.

* *Pil. de Ammoniaco magiſtrales.* ℞ Gum. Ammon. ✠ ſcillit. præp. ʒ ij. aloës opt. ʒ.i ß. myrrh. maſtich benz. ā. ʒ ß. croc. ⊖is abſ. ā. ʒ.ij. Syr. de abſ. q. s. f. ⌀. *Inſigniter purgant tartarum, omnemque fæculentam corporis materiam. Magnoperè conferunt adverſus omnes defluxiones, cachexias, oppilationes lienis, ejuſdemque duritiem & ſcirrhum, Febres quartanas inveteratas*, &c. *Doſ.* ℈ j. ʒ ß. &c.

* *Pil. Angelicæ.* ℞ Senæ mund. ʒ.vi. rhab. myrrh. agar. ā. ʒ iij. benz. ʒ.i.ß. croc. ʒ.ij. Fl. Viol. borrag. ā. m i. ſuccor. depurat. cichor. ℔.i.ß. fumar. borrag. ā. ℔.ii.ß. macer. in MB. ad ⧖

48. f, expreſ. adde aloës opt. ℥.xij. exhal. ad Pil. conſiſt. addendo Balſ. Peruan. ℈.ij. ⊚ ſt. nuc. m. gt. 20. ⊖is abſ. ʒ.ij. m. *Blandiſſimam evacuationem promovent: eximii uſus ſunt ad omnium viſcerum nobiliorum corroborationem, & pravorum humorum correctionem. Doſ.* ʒ ß. *& ultra.*

* *Pil. Anticolicæ.* ℞ ♋ris Rutæ. ♉æ, ā mel. q. s. ut f. ⌀. *Doſ.* ʒ.ß. *hora ſomni & manè per* ♁4. *in ſingulo menſe. Probatiſſimæ in Colica curanda.*

Pil. Antimoniales. ℞ Vitri ♁ij. (cum Sp. ⊖ præp. & albificati) ſubt. ♋ at. ℥ ß. ſacch. cand. ℥.iij. Aleuri ℥4. croc. ℈.i. coq. in ▽ font. ad ſpiſſitud. (cavendo tamen nè aduratur) inſtar Paſtæ, ex qua f Pil. *Verum hoc cenſetur Febrium curativum. Doſ.* ℈.ß. *ad* ʒ j. *in ipſo paroxyſmi frigidi initio.*

* *Pil. Antipodagricæ.* ℞ ♋ Caſtor. opt. ℥ ß ſuccin. alb. chamædr. chamæpit. ā ʒ.vi. ⊖ ſuccini, ceruſſ. ♁ij. Balſ. Tolutan. Opopanac. ā ℥.i. Rad. petaſidid. ʒ.iij. Tereb. Chienſ. ℥.ij. Balſ. ♃ris terebinthinat. q. ſ. ut f. Maſ. Pilularis. *Doſ.* ʒ. ß. *bis indie per menſes ij. vel iij. bibendo interim pro potu com. Decoct. rad. petaſitid. ſarſæ, chinæ, cum uvis paſſis,* &c.

* *Pil. Balſamicæ.* ℞ Extract. Euſtachii ʒ.v. Troch. Alhand ʒ ij. croc. ℈.i. ☿ crud. per alutam tranſcolati ℥.i Tereb. Ven. q. ſ. ut f. ⌀ ſ. a. *In Lue ♁rea, Lepra, Podagra*, &c.

* *Pil. Caſtitatis.* ℞ pulv. Rad. nymph. ℥ ß. ⊖is ♄ni ʒ.ij. oſſ. ſepiæ, ʒ vi. camph. ʒ ix. Syr. de Nymph. q. ſ. ut f. ⌀. *Doſ.* ʒ.ß. *bis in die per* ♁ *aliquot optimè valent in Gonorrhœa, priapiſmo*, &c. *curandis, præmiſſis præmittendis.*

* *Pil. Catarrhales.* ℞ Extr. Glyc ℥.i. Rhodaloes ℥ ß Pil. de cynogloſ. ʒ.iij. m. *Doſ.* ℈.j. *ad* ℈.ij. *in Catarrhis, Tuſſi*, &c. *horâ ſomni per* ♁ 4. *vel* 5.

* *Pil Crapulariæ.* ℞ Diagryd. Spec. Hier. ſimp. ā ʒ vi. aloës opt. ℥ i.ß. ol. ſt. caryoph ʒ ß. Sp. V. q. ſ. ut f. ⌀ ſ. a. *D.* ℈.i. *hora ſomni poſt crapulas.*

* *Pil. Cretaceæ.* ℞ Cretæ albiſ. ſantal. alb. nuc. m. ā. p. æ. cum Tereb. Chienſ. q. s. f. ⌀. *Proficuæ in Profluvio albo*, &c. *Doſ. ad* ʒ.i. *bis in die, ſuperbibendo ſerum cereviſiale foliis conſolidæ alteratum.*

Pil. de Creta Palmarii. ℞ Aloës opt. ℥.i. cretæ albiſ. ſuccin. alb. gentian. myrrh. Rad. fraxinel. ā ʒ. i. Mi-

thridat. ℈.iv. tereb. lotæ ʒ ii. Syr. de Alth. q ſ. ut f. Maſ. *Sunt, qui addunt calomelan.* ℥ ß. *vel* ʒ.*vi Cum Calomelan. dentur ad* ℈.*ii. vel* ʒ.*i hora ſomni omni nocte per* ♁ 15: *Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præſtant in Profluvio albo.*

* *Pil. Hydropicæ.* ℞ Reſin. jalap. ſcammon. rhab. guttæ gamb. calomel. ā. ℥.ß. Ammoniac. in ſucco irid. nr. præp ʒ iij. ♀ ⊖ lat. ʒ ij. gum. Lentiſc ʒ i. croc. ℈ i. Sp. tereb. gt 40. cum Syr. de Spin. cerv. q. ſ. f. Maſ. *D. ad* ℈.*ij. vel ultra in fortioribus.*

* *Pil. Hyſtericæ.* ℞ pulv. Sem. Viticis ℥.i. rutæ, aſæ fœtid. Camph. ā. ʒ ij. caſtor. ℥ ß. ⊙ ſuccin. gt. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. ut f. Maſ. *Doſ.* ℈.ß. *ad gr.* 15. 2*da vel* 3*tia quaque hora in paroxyſmo hyſterico : & præterea hora ſomni ſingulis noctibus extra paroxyſmum.*

Pil. Lithontripticæ. ℞ Sem. geniſt. bardan. Lap. Judaïc. ā. ℥.i. Tereb. è Chio ℥.iij. m. f. Maſ. *Doſ.* ℈.*ij. ad* ʒ.*i. per dies* 20. 30. &c.

Pil. Lunares. V. *Vitriol. Lunæ.*

* *Pil. Marocoſtinæ.* R Gum. Ammoniac, (in ✠ ſcillit. ℥.iv. ſolut.)

ʒ.i ß. myrrh. opt. (in 🜊 Rutac. ℥.ij. præp.) ʒ.vi. Aloës opt. (in ſucc.Roſ. Dam.℔ ij.ſucc.limon. ℔.i.ſolut.) ℔.i. Agaric.(cum Aq cinnam. ʒ ij. Succor. apii, fœnic abſ. ā. ℥ iij. contuſ.) ʒ.vi. rhab opt.(cum Aq.cinnam. ʒ vi. ſucc. cichor.pimpinel.fumar.ā ℥.viij.cōtuſ.) ℥.iij croc. opt. ℥.ß. coſti ʒ.vi. xyloal. ʒ ij.Mari veri ℥ ß. cum ſucc.citri ℥. v. 🜍Roſ. Dam. q. ſ. præp. miſc. omnia diligentiſ. ultimò adde ▽arum Pæon. Paralyſ. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min. Roriſm.Ceraſ. n. ā. ℔ i. vel q ſ. macer in MB. per triduum. colat. exhala in MB. ad conſiſt. debitam. *Mucilaginem* ♀*ream in ventriculo, meſenterio, liene, hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viſcera eadem, ut & caput ſimul roborant, adeóque morbis quàm plurimis inde natum trahentibus ſuccurrunt. Doſ.* ℈.*i. ad* ʒ.*i.*

* *Pil. Maſticatoriæ.* ℞ Sem. ſinap. ſtaphiſagr. pyrethr. ā. ℥.ß. maſtich. ʒ vi. m. f. 🝫. adde mell. & ceræ ā. q. ſ. ut f. Maſ. V. *Maſticatoria.*

* *Pil. Matthæi, aliàs Starkii.* ℞ Opii Thebaïc. opt. à ſordibus purgat. ℥.ij. 🝫 is ſubt. glyc. helleb alb. &

nig. ã. ℥.ij. Sapon. Tartarei (V. suo loco.) ℥ vi. m. exactiſ. addendo 🜔 Terebinth. q. ſ. ut f. Maſ. pilularis, quæ toties humectetur 🜔o Tereb. quoties ſicceſcit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diureticæ, nephriticæ, lithontripticæ, hydropicæ, bechicæ, anodynæ & paregoricæ habentur inſignes. Felici cum ſucceſſu dantur in Febribus omnibus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus ventriculi, Cephalalgiæ, Odontalgiæ, Tuſſi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dyſenteriis, Ulceribus & Apoſtematis internis, &c. mirificè ſubveniunt.* Doſ. ℈.ß. ad ℈ i. *ſuperbibendo hauſtum alicujus convenientis.*

* *Pil. Melanagogæ.* ℞ Fibrar. helleb. n. veri ℥.ij. pulp. colocynth. ℥.iij. coq. in Phlegm. 🜖li ℔.v. ad conſumpt. dimid. f. expreſſio, quæ coaguletur ad mellagin. l. △. Tum adde Reſin. Scammon. ℥.i. ut f. Maſ. Pilularis. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.j. *&c.*

* *Pil. Pacificæ.* ℞ Opii opt. ſupra laminam ferri exſiccat. & ♋at. ℥.ij. benz. albiſ. ʒ.ij. croc. nuc. m. ã. ʒ iij. 🜔ſt, Aneth. & nuc. m. ã. ℈.i. Sapon. 🜿rei q. ſ. ut f. Maſ. ſ.a. *Virtutes æmulantur Pil. Matthæi.*

Pil. Pavii. ℞ Spec. Hier. ſimp. ℥.ß. galban. in Tinct. Caſtor. præp. ʒ.ij. ♂ præp. ʒ.iij. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) ℈.iv. Syr. de ſtæch. q. ſ. f. Pil. nº 21. ex ſing. ʒ i. *D.* nº 10. *aut* 20. *manè & ſerò per* 🜄 40. *ad Melanch. Hyp.*

* *Pil. de Pice.* ℞ ♋ Glyc. ℥.i. Rad. irid. Flor. ʒ iij. Pic. liquidæ, & Balſ. Peruan ā. ℥ ß. vel q. ſ. ut f. Maſ. Pil. *Efficaciſſimæ habentur in Phthiſi, Tuſſi, purulenta Excretione, ſuſpiriis & pectoris humoribus, qui difficilè extuſſiuntur. Doſ.* ʒ.ß. *bis in die ſuperbibendo hauſtum Decoct. Pector.*

* *Pil. Reſtringentes.* ℞. Æ, corall. r. gum. Lentiſc. ā. ʒ.ii ß. oſſ. ſepiæ ʒ.i.ß. gum. guajac. ℥.ß. croc. ♂tis reſtringent. ʒ.iii.ß. Tereb. Cypr. ℥.i.ß. Syr. de Nymph. q. ſ. ut f. Maſ. Pil. *Dentur* ʒ.ß. *vel* ℈.ij. *bis in die, ad Gonorrhœam, &c.*

* *Pil. de Sagapeno.* ℞ Sagapen. pellucid. ℥ ß. Troch. Alhand. agaric. ā. ʒ.ii.ß. Diagryd ʒ ij. ☿æ ʒ.ß. ☉ chym. Fœnic. ℈ i. Syr. de Eupator. q. ſ. f. Maſ. *Proficuæ in Iliaca, Colica, &c. ad* ʒ.ß. *Admirandæ in Febribus Quartanis: Doſ.* ℈ ß. *initio paroxyſmi, continuando aliquot dies.*

* *Pil. Sinapinæ.* ℞ Sem. ſinap. ♉ar. ℥ iij. glyc. ℥ ij. Syr. cap. ♀. q. s. ut f. Pil. hypogloſſidæ, *frequenter in ore tenendæ. Magnopere valent in Tuſſis, Aſthmate*, &c.

Pyl. Styracinæ. ℞ Styrac. cal. colat. ℥ ij. Fl. ♇ ℥ i. Benz. alb. ʒ ij. m. f. Maſ. *Efficaciter ſuccurrunt Aſthmati, Dyſpnææ. Catarrho ſuffocativo*, &c. *Doſ.* ℈ j. *ad* ʒ j. *ſemel aut bis in die. Prujean.*

Pil Tartareæ Bontii. ℞ Aloës opt. ʒ iij. gum. ammoniac. (cum ✠ ſquillit. depurat.) ℥ i. ß. ♀ ⊖ lat. ʒ ß. m. *Tantæ ſunt apud Hollandos aſtimationis, ut* piaculum *habeant, communes eas reddere. Doſ.* ℈ j. ʒ ß. &c.

Pil Vaticanæ. ℞ Calam. arom. aniſ. ʒʒ. maſtich. cinnam. cardamom. min. zedoar. mac. nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpet. mann. ſennæ, caſ lign myrobal. omn ā. ℈ j. Fol. cardui ben. ſcord ā. ʒ ß. rhab. opt. ℥ i ℈ ij. aloes opt. ℥ ij. ℈ iv. Syr. Roſ. ſol. & Viol. ā. q. ſ. ut f. Maſſa ſ. a. *Cephalicæ ſunt ac Stomachicæ, omnia viſcera farctu liberant, purgant, roborant, & humores quoſvis noxios & obvios educunt:*

omniumque partium nutritiarum œconomiam juvant. Dos. ℈.j. ʒ.ß. &c.

Pil. Vermifugæ. ℞ Pil. Ruffi ℥.ß. ☉ chym. Sabinæ, vel Tanaceti gr. 24. m. *D. ad* ℈.ß. *vel* gr. xij. *in Pil.* x. *format. sumend. per* 3. ♂ *contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.*

* *Pil. Vomitoriæ.* ℞ Gillæ Theophrasti ♋at. ℥.i. Medullæ lactis infulsæ ʒ.i. vel q. s. contund. opt. in Mas. Pil. *D.* ℈.iv. *vel* v.

* *Pisa Lutea.* ℞ Ochræ flav. ℥ ß Rad. irid. Fl. ʒ.ij. ceræ ℥.i. terebinth. q. s. ut formentur Pisa diversæ magnitudinis. *Pro fontanellis apertis servandis.*

* *Pisa Rubra.* ℞ Vermilii ℥ ß. hermodact. ʒ.ij. ceræ ʒ.vi. tereb. q. s. ut f. Pisa.

* *Pisa Viridia.* ℞ ⊕, helleb. alb. ā. ʒ ij. cantharid. ʒ i. Rad. irid. Fl. ʒ.i.ß. ceræ ʒ.vi. tereb. q. s. vel fieri potest ex cantharid. ⊕ ā. ʒ.ij. ○=○ ℈.ß. ceræ ʒ.vj. tereb. q. s. *Pro Fonticulis.*

Pleres-Archonticon. ℞ Cinnam. caryoph. xyloal. galang. nuc. m. zz. ros. rub. spicæ Indic. schœnanth. (spicam & schœnanth. omittunt quidam) spodii, cyper. Viol. ā. ʒ.i. mac. glyc.

maſtich. ſtyrac. cal. ocim. majoran. balſamit. piper. long. alb. cardamom. Bacc, myrti, cort. citri, ã. gr. 36. margarit. Been. utriuſque, corall. r. ſeric. toſt. ã. gr. 18. camph. gr. 4. m. f. ♋ ſubt. ex hujus ℥ ß. & ſacch. alb. in Aq. Menth. ad Tabulat coct. ℥. viij. fieri ſolent *Tabulæ Stomachicæ. Micklethvv.*

Plumbum album, *& Ceruſſa*, f. Lamellas ♄ni ſuſpendendo ſupra ✠, ut vapores ab ✠o elevati circumeant. Sic adhæreſcet paulatim Ceruſſa.

Pomum Ambræ. ℞ Styrac. cal. ʒ. vi. benz. ℥. i. labdan. ʒ ij. ſant. alb. caryoph. ãã. ʒ i. ß. Fol. majoran. roſ. Dam. ã. ℈ iv. moſch. ambr. griſ. ã. ℈ ß. mucilag. gum. trag. in ▽Roſ. extract. q. ſ. ut f. Pila ſeu Pomum ſ. a. *Adhibitum naribus odore ſuo grato ſanguinem movet, & cor ſupra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepſia, Peſtilentiali aura*, &c.

* *Potio Alba.* ℞ Terminth. ℥. ß. ⊙ ſt. nuc. m. gt. i. V. alb. ℥. 4. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ℥. i. m. ſ. a. f. Hauſtus. *Purgat ſat benè*, ἄνω καὶ κάτω. *Ad Gonorrhœam.*

* *Potio Febrifuga.* ℞ ⊖ abſ. ℈. ij. Sp.

🜂 ℈ j. ▽ cichor. ℥.iv. m. *bibatur an-*
te parox. superſudando.

Potio Hydropica. ℞ V.alb. generoſ. ℥.iv. Syr. de Spin. cerv. ℥ ij. Sal. Prunel. ʒ.i. m. f. potio. *Maybern.*

* *Potio Pleuritica.* ℞ Succ. è 🜂re animali expreſ. V. alb. ã. ℥ ij. Syr. Rhœad. ℥.i. 🜍 oliban. ʒ.ß. ⊙ ſt.nuc. m. gr. iij. m. f. potio, *ſumenda ter vel 4ter in die poſt phleb.*

Pruna Laxativa. V. Paſſul. Laxat.

Ptiſana Cathartica. ℞ Fol. Senæ à ſtipit. liberat. glyc. coriand. ã. ℈.i. ▽ Font. calentis ℥.vi. vel viij. macer. 🝐 3. f. colat. clara. *Mirum eſt quàm delicatulè operabitur. Quinquies aut ſexies movere rarò fallit.*

* *Pulvis Æthiopicus.* ℞ Bufones viventes n° 30. vel 40. comburantur in olla nova ad 🜔es nigros. f. pulv. ſubt. *D.* ʒ.ß. *vel ultra in Variolis, &c. Vel in moribundis auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curando.*

* *Pulvis Albus.* ℞ Bezoar. Animal. ſuccin. alb. corall. r. margarit ã. ℥ i. ocul. & chel. 69. ã. ℥.ij. m. f. pulv. ſubt. *Vires æmulatur Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv. Anticardialgicus.* ℞ Cretæ albiſ. ℥.vi. ocul. & chel. ♋. ã. ℥.i.ß. ſacch. albiſ ℥.ß. ◎ chym. nuc.m. gt. vi. m. f. ♓. addi poteſt ♃. ʒ.vi. *Doſ.* ʒ.j. *in hauſtu frigidæ largo.*

Pulv. Anticolicus. ℞ Cretæ albiſ. ſubt. ♓ at. ℔ i. humecta cum ſucco Fol. rutæ & chamæmel. ut f inſtar pulmenti. Exſicca lentò calore & f. ♓ Repet. hoc opus cùm ſuccis rec. ad quartam vicem. ultimò f. ♓ ſubt. *Doſ.* ℈.j. *ad* ʒ.j. *quarta quaque hora.*

Pulv. Antipyreticus ℞ Lap. Manat. ℥.ij. Draconthæmat.ʒ.i m f. ♓ ſubt. *Tertianam vernalem curare rariſſimè fallit. Doſ.* ʒ.j. *horâ ante paroxyſmum, ſuperbibendo* ▽*Roſ. rub.* ℥.*iij. ſucc. aurant.* ʒ.*vi. cum ſacch. alb.* ℥.ß. *ad* 3. *vices.*

Pulv. Arthriticus Turneri. ℞ Turpet. hermod. ſenæ, ſcammon. ſem. ebul. ã. p. æ. m. f. pulv. *Doſ.* ℈.*j. ad* ʒ.*j.* &c.

* *Pulv. Aſthmaticus.* ℞ Cartham. Rad. ari, Fol. card. ben. ſenæ, ã. ʒ ij. aniſ. ʒ.ß. piper. l. ʒ.i. Diagryd. ℈ ß. m. f. pulv. *Doſ.* ʒ.*j. bis in die per dies vi. contin.*

* *Pulv. Baſilicus.* ℞ Diagryd. ceruſ.

ʒij. crem. ♀ri, ☿d. ã. m. f. pulv. *Easdem vires obtinet quas Pulv. Cornachini Dos. ℈.j. ad ʒ.i.*

Pulv. ad Calculum. ℞ Fl. Cardui ſtellati ℥.i. Rad. & ſem. petroſel. ã. ʒ iij. ſeparatim ſiccentur ac ♋entur: dein m. *D. ℈.ij.in V. alb. aut Juſculo. Maykern.*

* *Pulv. Cantianus.* ℞ Apic. nigr. chelar. ♋. Junio captor. in pollinem redact. Rad. contrayerv. ã. ℥.ij. margarit. corall. rub. alb. ocul. ♋. (cum ſucco limon. ſupra marmo.ſimul lævigator. & ſiccator.) ã. ℥.i. ſuccin. alb. & cryſtall. cum ℞oſ. ſubt. tritorum & ſiccat. ã. ℥.i. c. c. ad ſummam albed. calcinat. & lævigati cum ſucco citri Sptu ♁li probè acuato, & ſiccati, ℥.i. Bezoar. occid. 🜃 Lemn. ã. ℥.ß. Ceruſſ. ♄ fixi ℥ ij. Ambr. griſ. ʒ.i.ß. moſch. ℈.ß. miſceantur omnia exactiſ. & cum Gelatinæ è ſpoliis viperar. & c. c. in 🜄 cardui factæ, & croco leviter tinctæ q s. f. Globuli diverſæ magnitudinis, cautè ſiccandi. Si prædictis addas coccinell. è Mexico ℥.ß. dicitur *Pulv. Cantian. ruber* : ſi verò ♃rum Phyſalor. ℥.ij. vocatur *Niger. Uſûs eſt egregii in omnibus mor-*

bis contagiosis, *Peste*, *Variolis*, &c. *Dos.* ℈.ß. ad ʒ.ß.

* *Pulv. Cardiac. Corallatus.* ℞ Coral. rub. præp. sacch. opt. ā. ℥.iij. ⊙ cinnam. gt. vi. m.

* *Pulv. Cardiac. Eboratus.* ℞ Magist. ebor. cinnam. ā. ℥ ij. sacch. opt. ℥ iij. m. f. pulv. s. a.

* *Pulv. Cardiac. Perlatus.* ℞ Pulv. Rad. chinæ ℥.iij. margarit. præp. ℥.ij. Aleuri purif. ʒ.viij. sacch. opt. ℥.vi. coq. in clibano vase terreo; Dein de novo f. pulv. *Inspergendus omnibus cibis*, *jusculis*, *panatellis*, &c. *Magnum restaurativum habetur in Tabe.*

* *Pulv. Cardiacus rubeus.* ℞ Cretæ albif. ℥ viij. Ocul. ♋. ℥.ij. Æ, ℥.i. nuc. m. ℥ ß. m. f. pulv. *Dos.* ʒ.*ij. pro vice in Cardialgia*, &c.

* *Pulvis ad Casum.* ℞ 🜃 sigil. sang. dracon. Mumiæ, ā. ℥.i. Sperm. ceti ℥.ß. rhabarb. ʒ.iij. m. f. pulv. *D.* ʒ.*j. pro vice post Phleb.*

Pulv. Cibarius. ℞ Summit. euphrag. ℥.iij. sem. fœnic. cinnam. mac. ā ʒ.i. f. pulv. adde ⊖ alb. ℥.viij. m. *sumatur cum omni cibo. Ad visum acuendum ac præservandum apprimè utilis. Oculorum suffusiones, caliginem, memoriam debilitatam*, &c. *juvat.* * *Pulv.*

* *Pulv. Cinnabaris comp.* ℞. ♁ nativ. ℥.ij. ſuccin. alb ℥.i. Rad pœon. mar. corall.r. ā ʒ x. m f. ♓ ſ. a. *D.* ʒ ß *quotidie manè. Ad Epilepſiam.*

* *Pulv. Cornachini.* ℞ Diagryd. ♆rat ʒ x. ♁ diaphor. ʒ vi. crem ♀ri ℥ ii.ß. m. f ♓. *Ad omnes ferè morbos (qui purgatione opus habent) curandos commendatur. Doſ* ʒ.ß ℈.ij. &c

* *Pulv. Coronatus* ℞ Epithym ℥ ß. agar. Lap. Lazul. præp ā. ʒ.ij. ſcammon ʒ i caryoph. n° 20. m f ♓. *D ad* ℈.iv. *Mirè laudatur in Melancholia ad dementiam uſque curanda.*

* *Pulv. Crinalis.* ℞ Rad. Cyper. long. calam arom. roſ rub. ā. ℥.i ß. benz ℥ i xyloal. ʒ.vi coral. r. ſuccin. ā ℥ ß. farin. fabar ℥.4. Rad. irid Fl. ℥ viij. m. f. ♓ ſubt. adde moſch. zibeth ā gr. v. *Uſus præcipuè ad pilos renaſcendos, & radices eorum confirmandas (capiti inſperſus) cerebrum inſuper, & memoriam recreat, confortatque.*

* *Pulv. Cucuphalis.* ℞ Macropiper. majoran. ſuccin. ā ʒ iij. nuc. m. mac. a. ʒ i. m. f. ♓ pro cucupha, *Qui goſſypio ſuſceptus inſuatur pileolo ſerico, interpaſſando. Inſignis ad dolores capitis*

frigidos diuturnos, Catarrhos absumendos, &c.

Pulv. Epidemic. aureus, ℞ Sacch. cand. alb. ℥.iv. Balsam. ♀ris ʒ.i ß. croc gr. vi m f ♋ *Dos. ʒ.i. manè, & hora somni in haustu posseti vinosi. Glisson.*

⋆ *Pulv. Epilepticus.* ℞ Rad. Fraxinel. visc querc contrayerv. serpentar. Virgin. pæon. mar (debito tempore collect.) Sem pæon. mar Magist c c. Magist. ungul Alcis, ā ʒ.ij. Rad. Valeriā sylv ℥ i. corall. rub cran human ā. ʒ iij. Lap Hyacinth ʒ.i. Bez. occid. ʒ i. ß orient ℈ i. m. f. pulv. subt s a. adde mosch. gr. v. Fol. Auri n° 30 m.

* *Pulv. Febrifugus certus.* ℞ Rad. Serpent. Virg. ʒ ij. contrayerv gentian zed sem. citri, card b bez occid. ā. ʒ.i. Specific. vegetabil. ℥ iv. m f ♋. *Dos. ʒ i quarta quaque hora spatiis intermediis paroxysmi cum Vino* &c.

⋆ *Pulv. Griseus* ℞ Ocul. cancr. salv. ā ℥ ij cretæ alb ℥ i nuc. m. ʒ.i. ft pulv. *Insignis in Diarrhœa, Palpitatione cordis, Aciditate sanguinis, calculo*, &c. *Dos.* ℈ *i. ad* ʒ i

⋆ *Pulv. Hæmoptoïcus.* ℞ Æ ℥ i ß. amyl. ʒ.iij. Rhodosacch ℥ ß ◎ Anis.

gt. ij. m f. ♋. *D.* ʒ i ß *ter in die, vel sæpius. In Hæmoptysi nil æquale.*

Pulv. Hermodactyl. comp. ℞ Oss. human. calcinat. hermodact. scammon. turpeth. Senæ, sacch. alb. ā. p. æ. m. f. pulv. *Lentam pituitam, ac alios humores viscidos, etiam ab articulis, efficaciter trahit. Podagræ, Chiragræ, ac omnibus juncturarum doloribus ab iisdem humoribus natis conducit. Dos.* ʒ j.

* *Pulv. Hystericus.* ℞ Pellic. interior. ventric. capon ℥ iv. flaved. cort. aurant. ʒ i. m. f. ♋. *D.* ʒ *i. in paroxysmo, & 4ta quaque hora. opt Remed.*

* *Pulv. Ictericus.* ℞ Chenocopri verno tempore collect. in ☉e siccat. & pulv. ℥.ij. croc. opt. ʒ i. sacch. cand. alb ℥ ij. m. f. ♋. *D* ʒ *ij bis in die in V. Rhen. per* ♁ vi *Aliter.* ℞ Rad. Curcum. ☿ alb. ♂ præp. ā ℥. ß lumbric. terr. rhei elect ā. ʒ ij. m. f. pulv. *D.* ʒ *j. in haustulo vini albi.*

* *Pulv. Lateralis.* ℞ Gland. quercin. decort. ℥ vi. nuc. m. ℥. i. sacch. alb ℥ ij. m. f. pulv Vocatur & *Pulv. Iliacus*, & *Colicus. Dos.* ʒ *j. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, Podagra*, &c.

* *Pulv. Liliaceus.* ℞ Rad. lilior.

alb. ficcat ℥.ii. ß. ceruſ. ℥ij ʒ.iij. nuc. m tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, ā. ʒ.ij. Rhodoſacch. ℥.i. f. pulv. ſ. a. *D. ad* ʒ i ß. *bis in die cum Syr. de Nymph. ad* ▣ *æ acredinem in Lue Ven.* &c.

Pulv. Martialis comp. ℞ ♂ præp. ʒ.vi. xylocaſ. nuc. m. ā. ℥ ß caryoph. mac. ā ʒ.ij. ſacch. alb. ℥ ij m. f. ♋. *Ad Cachexias tam Virginum, Mulierum, quam virorum, juvenum, ac ſenum, Remedium præſtantiſſimum. Doſ* ʒ i. *ad* ʒ.ij.

Pulv. Odoratus. ℞ Rad. irid. Fl. ℥.xiv. Lign. Rhodii ℥ ij Fol. majoran. ʒ.iij. caryoph. arom. ℥.i. cort. limon. ʒ.v Rad. cyperi ℥.i. calam. arom. ʒ.vi. Fl. roſ. Dam. ℥ 4. roſ. rub. ℥.ij. benz. ſtyrac. cal. ā. ℥.i. labdan. ℥.ß. m. f. Pulv. craſſus, *Veſtimentis inſpergendus, ut à tineis præſerventur.* Si prædicta omnia cum cereviſ. fortiſſ. in organis Roſaceis deſtillaveris, (ſuſpendendo in Recipiens moſch. gr vi. in ſindone ligata) habebis Aquam odoratiſſimam, Funeralibus apprimè inſervientem.

Pulv. Ophthalmicus. ℞ Summit. Euphrag. ℥.iij. ſem. fœnic. com ℥.ij. ſem. rutæ ℥. ß. mac. ʒ.ij. ſacch. opt. ℥.vi. f.

pulv. ſ. a. *D. coch. j. ter in die.* V. *Vires Pulveris Cibarii.*

* *Pulv. Oxytocius.* ℞ Croc. caſ lign. myrrh leucelectri ā ʒ ij. chryſocoll. ℥.i. m. f. pulv. ſubt. *D. ad* ℈.*iv. cum Aq. Artemiſ. vel Sabin. Præstantiſſimus eſt pulv. ad partum accelerandum, menſes provocandos*, &c.

* *Pulv. Pannonicus rubeus.* ℞ Æ. cum 🜂 ſ & 🜊 præp. ℥.iij. 🜃 Lemn. ℥ ij. Lapid. Smaragd Rubin. Sapphir. Hyacinth. off. de corde cerv. corall. r. ā. ℥ ß. corall alb. ʒ vi ſpodii, margar. ā ʒ. v. cinnam. ſant. rub. ſem. acetoſ. ā. ʒ. ij. caryoph croci, ā ʒ.i. cort. citri, ſantal. alb. ā ʒ i. ß. ebor. ʒ iij m. f. pulv. ſubt. ſ. a. cui adde Fol. ☉ nº 50. m. *Febribus peſtilentialibus, contagioſis, ac venenatis optimè conducit. Doſ.* ℈.*i. ad* ʒ.*i.*

* *Pulv. Pectoralis.* ℞ Partium albar. benz ℥ i ß. 🜍 viv ℥.iij. ſem. aniſ. ℥.i. Rhodoſacch. ℥ ij m. f. pulv. *D. ad* ʒ i ß *bis in die cum ovo tremulo.*

* *Pulv. Pepticus* ℞ Flaved. cort. extern aurant. candefact. & minutiſ. inciſ ℥ iv Confectionum ſem coriand. ℥.iv. aniſ. carui, fœnic. ā. ℥ ij. Aromat. Roſat. ℥ ß. ⊖ abſ. ʒ i. menth.

pulv. ℈ ij. ſac h. cand. ad pond omnium f pulv. groſſus. *Doſ.* ʒ.*i.poſt ſingulos paſtus.*

* *Pulv. Pleuriticus.* ℞ Fl. ♀ ℥.ij. Dent Apri, mandib. Lucii piſc. ā. ℥.i. Flor. papav. rhœad. ℥ ß. m. f. pulv. *Doſ* ʒ.*i. Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodoſaccharo.*

* *Pulv. Purpureus.* ℞ C. c c ſuccin alb. coral. r. perl. præp. ā. ℥.i. ocul. & chel. ♋. ā. ℥.ij. croc. ℈. ß. coccinel. ℈ ij. m. f. pulv. adde Gelatin. ex c. c. & raſ ebor. in ▽ Aniſ. factæ q. ſ. f. Globuli ſ. a. *D.* ℈ *i. ad* ℈.*ij. in Variolis, morbillis*, &c.

* *Pulv. ad Rachitidem.* ℞ pulv. Rad. Oſmund. Regal. ℥ iv. ſacch. ℥.ij. m. *Inſperge hujus aliquantum pulti, cibiſque omnibus liquidis, ut ad minimum* ʒ.*ij. vel iij. in dies abſumantur.*

Pulv. ſine Pari. ℞ ⊙⊙, ⊕, ā ʒ ij. ⊙ uſt. ℥ i. colcothar, ℥ ß. m f. pulv. *Inſperge hujus parùm ſuper loca ulcerata, applica deſuper Ung. de Minio ſuper linteum, & ibi circumcirca maneat, donec ſponte eſchara decidat, vel ſeparari poteſt. Bibatur interim Decoct. guajac. cum glyc. & uvis paſſis, pro potu communi.*

* *Pulv. Solearis.* ℞ Cumin ℥.iij. caryoph ℥ i. ⊖ decrepit ℥ 4. m. f pulv. *Pro soccis interbastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.*

* *Pul. Sternutatorius.* ℞ Majoran. rorifm. beton. Fl. lilii conval. ã. ʒ iij. nuc. m. ʒ.ij. ✳ volat. ℈ i. m. f. pulv. subt. *Valet in omnibus capitis doloribus; in Lethargo, Podagra*, &c.

* *Pulv. Stomachicus.* ℞ Pellic. interior. ventricul. capon. ℥ 4 nuc. m mac. sem. coriand anif fœnic. ã. ʒ iij. menth. ʒ.j. glyc ʒ ij Rhodosacch. ℥ ij. m. f. pulv. *ad Tormina Ventriculi*, &c. *Dos. à* ʒ.*i. ad* ʒ.*ij.*

* *Pulv. ad Strumas.* ℞ Lap. spong. ʒ iij. ♉æ ʒ.ij. ♀ri ⊖lati ʒ. i. m. f. pulv. *Dos.* ℈ *ij. bis in die per dies xij.*

Pulv. Sympatheticus, fit calcinando ⊖ Roman. radiis ☉aribus per Vitrum cauterizans, & ♋ando. V. *Vires Ung. Sympathet.*

Pulv. Tertianarius. V. Pul. Antipyr.

Pulv. Vermifugus. ℞ C.C. rhab corallin sem. santon ã. p æ. m. f pulv. *Dos.* ℈.*i. ad* ʒ ß. *per dies* 3. *continuos circa novilunium, & plenilunium.*

* *Pulv. Uvularis.* ℞ Balaust, Rad. bistort. tormentil. ã. ℥.ß. O ʒ.ij. m. f.

pulv. *Quo uvula cum palato tangatur digito, vel linteo excepto, sæpe in die.*

R.

* *Ranar. Hepata*, præparantur exſiccando ſupra folia caulium in vaſe clauſo, & 🜔ando ſ. a *D.* ʒ ß. *in Epilepſia, Quartana*, &c.

Regulus Jovialis, f. ex Regul ♁ fuſi ℥.4 adjiciendo limat ♃ eandem quant. ſ. a *Omnes obſtructiones reſerat. In utero ſtrangulato nobile remedium.*

Regulus Lunaris, f addendo Reg. ♁ fuſi ℥.viij. ☽æ ℥.i. ſ. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis, ex ♂ ℥.ij. ⊕, 🜕, ♁, ā. ℥ iv. ß. detonando ſ. a. *Curat Luem Ven. ſine ptyaliſmo.*

Regulus Solaris, ex Reg. ♁ fuſi ℥.iv. ☉ ℥.ß.ſ.a. *Hyſtericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris, ex ♀, 🜕, ⊕, ā. ℥.iv. ♁ ℥.viij. detonatis ſ. a. *aperit obſtructiones in Rachitide.*

Ros Vitrioli, Elicitur ex 🜖 albo crudo, calore 🝐 ferventis ſ. a. *Valet ad ardentes capitis dolores, ſanguinem aduſtum mitigat, & viſcera corroborat. Doſ.* ʒ.ij. &c. *continuatim ad aliquot dies.*

Rosa Solis. ℞ Roris ☉is rec. m iij. uc. m. anis. coriandr. ros. r sicc ā. ℥ ß. galang. zz caryoph. ā. ʒ.ij. glyc. ℥.i. cardamom. zed. gran. Paradis. caam. arom. ā. ʒ ß. sant. citr ʒ i. sant. ub. cinnam ā.ʒ.vi. ▽ vitæ opt ℔ vi. Infund. ♁ aliqt. f. colat. per manic. Hipp. addendo sacch. opt. ℥.xij. *Confert ad Phthisim, Tabem, &c. confortat cor, hepar, & ventriculum. Capitis dolorem sedat, & Pestem præcavet, &c. Dos. ʒ.ij. iij, &c.*

Rotula. V. *Tabulæ*, vel *Tabellæ.*

S.

Sacchar. Aluminis. V. *Alumen Dulce.*

Sacchar. Ambaratum. ℞ Sacch opt. ♋at ℔ i. vel q. v. repone in vase stanneo, indendo medio sacchari Ambræ gris. frustulum ad ℈ i. vel q. v. stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum viribus toti sacchar o communicabitur, sine ullo Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.* ℞ Fl. caryoph. hort. ♋at. ʒ.vi. caryoph aro-

mat. ℈.i. ſacch. albiſ. in 🜄Roſ. Dam ſolut ℥.x.ij. coq. & effunde in marmor. ſ. a. *Cardiacum, cephalicum, & ſtomachicum inſigne eſt, cruditati ventriculi, vertigini, &c. confert.*

* *Sacch. Eboratum.* ℞ pulv. ebor. ℥.i ß. ocul. ♋ perl. præp. ā. ʒ.i. ☉ cinnam. gt. vi. ſacch. opt. in 🜄 Roſ. rub. ſolut. ℥.xvi. coq. ſ. a.

Sacch. Perſicorum, f. ex Flor. pulv. ℥.ij. ſacch. in 🜄R oſ. coct. ℔.i. ſ. a. *Conducibile ad lumbricos infantum enecandos, & alvum laxandam.*

* *Sacch. Sambucinum*, f. ex Fl ℥.ij. ſacch. opt. in 🜄 Fl. Sambuc. ſolut. ℔. i. ſ. a. *Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.*

* *Sacch. Tormentillæ.* ℞ Rad Torment. pulv ℥ i ß. cinnam, ℥ ß. ſacch. in 🜄 cinnam ſolut. ℔ i. coq. & effunde ſ. a. *Eximii uſus in Abortu præcavendo, fœtu roborando, &c.*

Sacculus Embryon, &c. V. *Cereviſ. &c.*

Sal Abſinthii cryſtallinum fit ſolvendo ⊖ Abſ. in 🜄, filtrando, cryſtalliſando, ſiccandoque, ſ. a

Sal Aceti eſſentiale coq. ⊙m 🜊tii in 🜄: filtra ac cryſtalliſa ſ. a. *Sudori-*

ficum est, & putredini resistit. Dos. gr. 5. ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina ☉m ✠ti, solve ▽â, filtra & coagula s. a. *Idem facit ut suprà.*

Sal Alkali ℞ ♆ ℔ i. ✠ris isatid. ℔.ß ♀, ⦶, ā ʒ.i. coq. in ▽, filtra & coagula ad siccit.

Sal Aluminis. coq O ustum in ▽, filtra & coagula s. a. *Sudorificum, & Febrifugum. Dos. gr. 5. ad 10.*

Sal Armoniacum fixatum. Misce ✳ cum ♆ dimid. quant. & △e fortis. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea ▽â elue s. a. *Inservit præcipuè liquori indè conficiendo. Sudorificum est, & putredini resistit, aperit obstructiones. Dos. gr. 5. ad x &c.*

Sal Armon. Volatile. f. ex ✳, & ⊖is ♀ri ā ♎atis s. a. potest & ♎ari (jubente Medico) cum 3tia parte Castor. vel Succini. *Tollit ventriculi cruditates. Dos. gr. iij. ad x. Specificum est in Arthritide & sudorificum.*

Sal Arm. Volat. Oleosum. ℞ Caryoph. ʒ ij. Sp. V. ʒ viij. Sp. ✳ci ʒ iv. Digere simul ad uniendum s. a. *Dos. gr. x. ad 15. &c. in morbis capitis, ventriculi, lienis, uteri, &c. in Colica & Tre-*

more cordis præstantiſ. Remed.

Sal Chalybis. ℞ Croc. ♂tis per 🜂 fact. q. v. extrahe ⊖ cum ▽, filtra & cryſtalliſa ſ. a. *Vim habet incidendi, ac aperiendi obſtructiones, tum viſcerum, tum uteri. Doſ. à gr. i. ad 5. & ultra.*

Sal Cibarius V *Pulv. Cibar.*

Sal Coralliorum. Elicitur ex 🝕ribus more com. Vel, ſolve corallia in 🜊, filtra ac exhala ſ. a Sic fieri poteſt *Sal Ocul. cancror. Margaritar.* &c. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.*i.* &c.

Sal. C. C. Succinatum, f. ♎ando c. c. cum dimid quant. ſuccini ſ. a. *Doſ. gr. x. ad* ℈ *i.* &c.

* *Sal Decrepitatum*, fit calcinando (🜊bulo tecto) donec non amplius crepet ⊖.

Sal Diureticum. Solve ⊙m ✱ci volatilis in ▽ calida; filtra & coagula ſ. a. *Proficuum in Febribus intermittentibus, Doſ.* ℈.ß. *ad* ʒ ß. *In Ictero, Scorbuto, Hydrope, & omnibus obſtructionibus valde conducit.*

Sal Duplex V. *Arcan Duplex.*

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex teſtis oſtreor. opt. mundatis, & ad ſummam albed. calcinatis, ſolvendo in ▽, fil-

trando

trando ac coagulando ſ. a. *D. ad* ʒ.*i. ante parox.*

Sal Jovis, f. Solvendo Magiſt ♃is per digeſt. in 🜊, filtrando & coagulando. *Præſentaneum remedium in uteri ſuffocationibus quas ad miraculum compeſcit, tam intrinſecus, quam extrinſecus adhibitum. Doſ. gr.* 2. 3. 4. &c. *repetitis vicibus.*

Sal Lithargyrites, Elicitur cum 🜊 non ſecus ac ſacch. ♄ni Decantetur ſolutio, filtra & coagula ſ. a. Si ſolutio 🜄etur cum ol. ♄, vocatur. *Magiſterium. Internè datur in Diarrhœis, Dyſenteriis, reliquiſque morbis reſolutis. Inteſtina læſa ac ulcerata ſanat & conſolidat : ſanguinem æſtuantem refrigerat. Doſ.* ʒ.ß *cum Theriaca aliqua ſudorifica, ſive anodyna.*

Sal Martis. (i. e.) *Sal Chalybis.*

Sal Martis Catharticus. Solve ⊙m Florum ✳ci ♂tiatorum in 🜄 calida, filtra & coagula *Doſ. ad gr.xij. leniter purgat, & Diureticum eſt.*

Sal Perlarum, fit omninò ut coralliorum

Sal Philoſophorum ℞ ⊖ decrepit. ♉æ. ā. ℥ i. ß. galang. mac. cubeb. ā. ℥ ß. m. f. pulv. ſ. a. *Concoctionem juvat*

ventriculi, cruditatesque consumit. Dos. gr. iv. ad xij. *manè, jejuno ventriculo.*

Sal Polychrestum, f ex Fl. ♀ & ⦶ ā. exactè mixtis detonatisque, solvendo ▽â, filtrando ac coagulando s. a. *Humores purgat serosos per sedem, & nonnunquam per urinas. Dos.* ʒ.i. ad ʒ.iij. in ▽ Font. ℔.ij. *solut. ut fiat instar Acidularum.*

Sal Saturni, (i. e.) *Sacch. Saturni.*

Sal Spongiæ Volatile, f ℞ando per Q, & ⊖ rectificando s. a ex ⊙o in ▽ calidâ soluto elixiviatur *Sal fixum. Utile ad calculos renum vesicæque frangendos. Valet etiam ad strumas discutiendas. Dos.* gr. 5 ad 12. *vel ultra.*

Sal Sulphuris. Solve ⊙m Spts ♀ris ▽â filtra & coagula s a. *Efficax remed. adversus verminationem. Dos.* à *gr.* 5 *ad* 10.

Sal Tartari, fit ex ♀ro calcinato non secus ac ex aliis ⊏ribus sal extrahi solet. Potest & elixiviari ex ⊙o post ℞ationem Spts ♀ri relicto, si ulteriùs comburatur. Vel, fieri potest ex ⊏ crud & ⦶ ā pulv. & calcinatis in ✝bulo s. a. *Optimum est remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam internè, quàm externè administratum.*

Sal Tartari Volatilis. ℞ ⊖is ♁ri purific. ℥ iv. Alcoh V. ℥ viij. ♌a ex ∴, ter cohobando; & adhærefcet ⊖ lateribus ⚹ bici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est Sanguinem purificat, & malignitati resistit. Dos. gr. 10. ad 20. & ultra.*

Sal Viper. Volatilis, f. ex viper. siccis per ♁, ut cornu cervi, ex ☉o elicitur more com. *Sal fixum. Medicamentum summè penetrans, Putredinem arcens, obstructiones reserat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesicæ, mira præstat. Dos. gr. 6. ad ℈. ß.*

Sal Veneris. (i. e.) *Flor. Viridis æris.*

Sal Urinæ Volatilis, f. ex ⊡ fermentatâ per ♁ ♌atâ f. a. *Fixum elicitur ex ☉o more com. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum reserat tartareas obstructiones viscerum ac mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Icteritia flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac visicæ, doloresque indè ortos sopit. Dos. gr. 15. ad 30.*

Sapo Tartareus. ℞ ⊖is ♆ri (ex ♆ & ⦶ ā. fact. s. a.) ℥.iv ◎ Tereb. ℥.viij. stent. simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliquot tamdiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus ◎i, quoties opus fuerit, adjiciendo) usquedum ⊖ planè triplum ◎i absorbuerit : atque in unam massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus separandam. *Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.*

* *Savanetta Cosmetica.* ℞ Smegm. Venet. ℥.ij. solve in succ. limon. ℥ ij. adde ol Amygd. amar. ol. ♆ri p d ā. ℥.i. m. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, sing, diebus probè agitando. Tum adde ol. st. Rhodii gt. vi vel q. s. f ung.

Scammon. Aurantiatum. V. *Extr. Drastic.*

* *Scammon. Cydoniatum.* ℞ Pulv. Scam. ℥.ij. succ. depurat. cydon ℔ i. Digere ♒ 24 adde ▽ vitæ q. s. Digere iterum, & evapora ad extracti formam s. a. *Dos* ℈ *i. ad gr.* 15. &c.

* *Scammon. Limoniatum.* ℞ Scam. ♋at. ℥.i. succ. Limon. ℔.i. Digere, cola, & ♈a ad consist. extracti s. a.

Dos. eadem cum priori.

* *Scammon. Rosatum.* ℞ Succ. Ros. Dam. depurat. ℔.iij. Sp. 🜂 ʒ.iij. pulv. Scam. ℥ iij. Digere ac evapora ad Pil. consist. adde ☉ st. Majoran. ℈ i. *Dos. eadem cum priori.*

* *Secundinæ præptæ.* Abluantur Secundinæ fœminæ, aut suis primiparæ cum V. albo, exsiccentur citò, & ☿ rentur s a *D. ad* ʒ.*i in Epilepsia utero strangulato, partu difficili*, &c.

Sedativum Archæi. Tinctura ex Flor. ☼ci ♂tiatis eliciatur cum Sp. V. quæ abstrahatur ad consist debitam s. a. V. *Vires Flor.* ☼ *ci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum.* ℞ O ʒ iij lact. ℔.4. coq. parùm, ut f. Serum. adde sacch. ℥ 4. clarific. cum album. ovorum s a. Si vesis Emeticum, coq O ʒ.iij. in lactis ℥ viij ut f. Serum. *ante parox. febrilem sumendum.*

* *Serum Hepaticum* ℞ Fol. fumar. cichor. endiv. ā. m iij. hepatic. m.ij. agrimon. acetos ling. cerv. borrag. buglos. ā. m i sem. carui ʒ i. contusis affunde seri lactis ℔.iij. f. expres. adde sacch. alb. ℥ iij clarific. s. a. *D.* ℔. i. *bis in die.*

* *Serum Scorbuticum.* ℞ Fol. cichor.

acetos. ā. m xij. abiet. m. vi. cochlear. nasturt. aquat. ā. m iv. sem. coriandr. ℥.i. contusis adde succ. aurant ℥.4. Seri lactis ℔ 4. sacch alb. ℥ ij. clarific. s. a. *D.* ℔ i *bis in die.*

* *Serum de Sedo* ℞ Succi sedi major. ℔.i. lactis ℔ ij coq. ut f Serum s. a. *D.* ℔ *i vel* ℔ *ij in die. Usus præcip. in febribus biliosis ; sedat sitim, compescit ardorem*, &c.

* *Serum Sinapinum.* ℞ Lactis ℔ ij. calefact. adde Mustard. rec. fact. coch. iij. ut f. Serum clarum ; quod coletur pro una vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate*, &c. *Bibatur hora somni, & manè in lecto calidè per dies 3. vel 4.*

Silices pr pti ℞ Silices albicantes & pellucid ex fluviis collect. ignientur in ✠bulo & exting in 🜄 Font (quâ ✳ solut fuerit) donec in ♋rem fieri poterunt, f pulv. exquisitus supra marmor, & in Troch cogatur cum 🜄Ros. probè exsiccandos s. a. *Diuretici sunt. Usus in hydrope, calculo, urina suppressa*, &c. *Dos. gr.* 10. *ad* 20. *&c.*

* *Spiritus Alkermes* ℞ Sp Cinnam. Citri Ceras. n Anthôs, ā ℥.iv. succ. chermesin ℥.ij. m peroptimè, dein agantur per chart. emporet. adde tum

ſacch. opt ℥. ij. Fol. Auri nº x. m. ſ. a. *Sunt, qui addunt Sp. Ambræ* ʒ. *ij. pro ditioribus. Vapores tetros diſcutit. Spiritus naturales, vitales, animales recreat, parturientibus ſubvenit, &c.*

Spir. Aluminis. ℞atur ex O uſto per ♉ omninò ut ◎ ♃li. *Doſ. gut.* 4. 5. 6. *&c.*

Spir. Alum. Dulcis. f. Sptum Ois aliquoties rectificando cum Sp. ♈. ut dulcis evadat. *Diureticum eſt, calculum pellit, obſtructiones aperit, æſtus in febribus compeſcit. Doſ. gut.* 4. 5. *&c. pro vice.*

* *Spir. Ambræ.* ℞ Ambræ griſ. ʒ ß. moſch. gr xv ſacch cand. ʒ i. m. f. pulv. cui affunde ♎ris cœleſt ℥ iv. Digere (vaſe hermeticè obturato) in fimo equino ad ♁ 20. aut 30. Dein filtra ad uſum *D. gt. vi in Animi deliquio*, &c.

* *Spir. Benzoini.* ℞ Partium albar. Benz opt ℥ ij Pyrœni ℥ xvi maneant ſimul in frig ſæpe agitando ad ſolutionem Benz. filtra ac ſerva Si ▽â lactis ♉es, & ſicces, erit *Magiſter. Benzoini. Doſ. Spiritûs, à* ʒ. *i. ad* ʒ. *ij. Magiſterii à gr.* 10. *ad* 20. *Vires obtinet Benzoini.*

* *Spir. Camphoræ*, fit Solvendo Camph ℥ i in Pyrœn. ℥ viij. s. a. *Dos.* ℥ ß. *ante parox. Tertianæ. Diaphoreticum insigne in febribus malignis. Anodynum est egregium, odontalgiam sedat*, &c.

* *Spir. Cerasorum*, f. ex Cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis s. a ℞ando per XX, & rectificando in MB. *Cephalicus, & diureticus, hystericis & epilepticis prodest. flatibus & convulsionibus subvenit. Dos.* ʒ *ij ad* ℥ *i.* &c.

* *Spir. Cochleariæ*, f. ex Cochlear. hort. floresc. fermentatâ, vel non ferm. ℞ando per XX cum suo refrigeratorio Quod primò prodit serva per se pro Sptu. *Fieri etiam potest ad hunc modum.* ℞ Sp. V. legitimè probat. ℔ xxiv. cochlear hort. rec. & floresc. qu. infarciri potest. Infunde per ☒ xij. ac ℞a ad medietatem. In hoc Sptu ℞ato macera de novo cochlear. rec. ut suprà, iterumque ℞a ad medias. Ex hoc Sptu, & Resin. Scammon. vel zialap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari potest *Sp. Cochlear. purgans. Spleneticus ac diaphoreticus, fixos ac crudos humores, volati-*

es reddit, putredinique resistit. Hinc proficuus in hypochondriacis & tartareis morbis, ac præcipuè scorbuto. Dos. gut. 20. 30. vel ultra in liquore idoneo.

Spir. Coralliorum, fit: ⊖em Corall. opt. purificat. ℞ando ∴, & rectificando. *Scorbuticus est & lithontripticus Dos gt. 5 ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus.* ℞atur ex c. c. cum dimid. quant Succini. *Dos. gut. 5 ad 15. &c. Sudorificus est, diureticus, hystericus, Epilepticus, &c.*

Spir. Diatrion. V. *Mixtura Simplex.*

Spir. Dracunculi. ℞ Sp. Vini cong. 1. Fol. dracunculi recent. quant. infarciri potest Digere per ♉ iij. & ℞a s. a. Aquæ ℞latæ adde sacc. opt. q. s. *Dos. ℥.iv. pro vice. Miranda præstat in ignotis affectibus, sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum.* ℞ Capones n° 3. exemptâ pinguedine contunde & incide: adde dactyl. ℔.i. uv. passar. ℔.i ß melis m.iv. angelic. majoran. chærefol. ā. m.iij sem ocimi ℥.ß.fœnic. angel cort. limon ā. ℥ iij. cort. citri, Rad. pæon. borrag ā. ℥.iv. angel ℥ i.ß. croc. ʒ v. Cons. flo. Borrag. caryoph. majoran. ā. ℥ iv. V. Hispan.

℔ xxxij. ✓a ad ſiccitatem Cum hac ▽â, & Sp Hormin. ℔.i. ▽æ Ceraſ. n Meliſ. ā ℔ iij Borrag ℔ iv. & amygd. decort. ℔.i ß f. Emulſio: cui adde Conſ. flo. Pæon. ℥.vi. Borrag & Caryoph. ā. ℥.iv. Florum violar. paralyſ. tunicæ, roſ. r anth. calend. ā. m.iv. Xyloal ʒ iij. Sant. citr. ʒ ii ß, cinnam. ℥ viij. Aromat. Roſat. ℥ i. ℞a ſ. a. *Fœminis datur quæ ſæpius Abortum paßæ ſunt magno emolumento, itemque gravidis ubi à ſubito terrore, aut aliqua occaſione extrinſeca langueſcant, lipothymias, & animi defectiones, ventriſque inflationes in his perſanat: infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat, Epilepſiam arcet, ſanguificationi proficit*, &c. *Doſ. coch.* 2. 3. &c. *pro re natâ*.

Spir. Hormini comp. V. *Aq. Horm. comp.*

* *Spir. Hyſſopi Verus* ℞ Hyſſop rec. floreſc. q. v. contunde opt. & in vaſe quern. include, addendo ▽Font. tepidiuſculæ q. ſ relinque ſic ad fermentandum (Flor cereviſiæ tantillo addito) ♁ 10. vel 12. Deinde adde plus ▽æ, ac ✓a per ✕✕. Poſtea rectifica ſæpe in MB. ſ. a. Eodem modo

Rari possur. *Sp. Herb. aliar. Flor.* &c. *Pectoralis est insigniter.*

* *Spir. Juniperi Verus.* Datur ex Baccis fermentat. ut suprà. *Carminativus, diureticus, & stomachicus insignis est, flatibus, renumque arenulis pellendis, mensibus movendis, & sterilitati auferendæ egregiè proficuus.*

Spir. Mannæ. Si Mannam ℞es l. △. ex cucurbita, habebis Sptum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem, propellens admodum fœtidum. Dos. ad coch. 1.*

Spir. Millepedum. Ratur omninò ut c. c servando ⊖em. *Urinam potenter ciet. Omnes obstructiones reserat; confert oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.*

* *Spir. Nitri.* ℞ ∴æ p. ij. ⦶ p. i m. ac℞a per Q, donec cessant fumi apparere *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, febribus omnibus, præcipuè malignis. Dos.* ℈. i ad ℈ ij &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. Ratur ex Sp. ⦶ recti. & Butyr. ♁ ij. ā. ex Q f.

a. Inſervire poteſt ☉m *Bezoartico Minerali* parando.

* *Spir. Nitri dulcis.* ℞ Sp. ⦶ rectif. p. i. Alcoh. V. p. ij Digere ad unionem, ac ⩚a in bis cohobando ſ. a. *Doſ. ad ʒ. j. in liquor. conven. Sudorem ciet, tollit obſtructiones colicæ, renum, pectoris, &c.*

Spir. Reginæ Hungariæ. V. *Aq. Hungarica*

* *Spir. Rhœados crapularius.* ℞ Flo. papav. rhœad. rec ℔ i. ſem. carui ℥ ij. nuc. m. ℥ i. Ambr. griſ. gr. 4. Sp. V. ℔ iv. macer. ſ. a. f colat. *Doſ. ℥. iv. hora ſomni, vel manè poſt crapulam. Specificè Pleuritidi ſubvenit.*

Spir. Salis Armoniaci. ℞ ✱ p. i. ♆ p. ij ▽ p. iij. ℛa in ⁖ ſ. a. *Diureticus, diaphoreticus, inciſivus. Reſiſtit putredini, optimè valet in febribus, Doſ. à gut. vi ad xij &c.*

Spir. Sal. Arm, Tartariſatus. ℞ ⊖is ♆ri, ✱, ā. cum triplo ▽æ ℛa ſ. a. *Vires obtinet omnes cum priori.*

Sp. Sal. Arm. Succinatus, f. rectificando Sp. ✱ci ſupra ♈rem ſuccinii ſ. a.

Sp. Sal. Arm. Chalybeatus, f. ex ☉o Florum ✱ci ♂tiatorum △i expoſito

posito, ℞ando per ☾ s.a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *&c. Omnes obstructiones tollit, menses & urinam provocat : Sudorificus etiam censetur.*

* *Spir. Salis coagulatus.* Misce ⊖is Absinth depuratis ℥i. cum Sp. ⊖ rectif. ℥.i.ß. & coagula s. a. *Diureticum est Medicamentum, & specificum hydropicum, omnes aquosas humiditates & flatus, omnemque tartaream & viscosam materiam, unde calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, febribus, icteritia, dysenteria, apoplexia, Podagra, &c. præsentaneum est auxilium. Dos. gut. vi. ad xv. &c. V. Mynsieht.*

Spir. Salis Martialis ℞atur per ☾ ex ♉ p. i. ♂ p. ij. s. a. *Dos. gt.* 5. *ad* 15. *Diureticus & valde aperitivus.*

Spir. Sambuci. ℞atur è Baccis ferment. uti *Hyssopi*, &c. *Alexipharmacus, cardiacus, sudorificus, & uterinus. Dos. coch.* 1. 2. &c.

Spir. Sanguinis. ℞a Sang juvenis sani putrefactum in ⸪ & rectifica s.a. *Maximè commendatur ad Epilepsiam radicitùs tollendam, ad paralysin, apoplexiam, pulmonem ulceratum, &c. Dos. à gut. x. ad xx. & ultra per mensem integrum.*

O

Spir. Saturni. ℞atur per ◯ è sacch. ♄ni opt. purificato, rectificando s. a. *Sudorificus est, in Peste, melancholia hypoch. febribus ardentibus, Lue ♀ rea, & simil. Dos. gut.* 2. 3.

Spir. Spongiarum. ℞a è Spongiis per ◯, & rectifica s. a. *Lithontripticus est insignis.*

Spir. Tabaccæ ℞atur ut *Succini*, ex Foliis siccis *Dos.* ʒ.i *ad* ʒ.iij. *&c. pro vomitorio.*

Spir. Theriacalis camphoratus. ℞ Theriac. Androm. ℥.v. myrrh. opt. ʒ x. croc. Anglic. ℥ ß. camph. ʒ.ij Alcoh. V. ℥ x. Digere, ac ℞a in MB. ter cohobando s. a. *Egregii usus in morbis malignis, ciet sudorem, resistitque veneno. Dos.* ℈.i. *ad* ʒ.i. &c.

* *Spir. Veneris.* ℞atur per ◯ ex ⊖lo ♀ris s. a. *Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum calfacit, ejusque suffocationem sanat, menses movet, renum morbis succurrit. Dos. gut.* 5. *ad* 10.

Spir. Vini Succinatus. ℞ ⊂ris Succini ℥.iv. Alcoh. V. ℥.xij. ℞a in MB. s. a. *Cephalicus*, &c.

Spir. Vini Tartarisatus. ℞ ⊖ ♀ ℥.iv.

℞a. cum Alc. V. ℔.ij. in MB. *Scorbuticus*, &c.

Spir. Viperarum. ℞a ex Viperis siccis, utì c. c. servando ⊖em. *Summè est penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructiones reserat, febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut. iv. ad x.*

Spir. Vitæ Aureus. V. *Tinct. Aurea.*

Spir. Vitrioli. ℞a ⊕ calcinatum ex ∴, & separa Sp. à phlegmate s.a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.* ℞ ⊖is Acerosæ ℥ i. Sp. ⊕li ℥.i ß.m. & coagula s. a. *In roborando ventriculo, febribus, siti, inflammationibus, &c. Secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut dentes stupidi non reddantur, in liquor. conven.* V *Mynsicht.*

Sp. Vitrioli Diaphoreticus. ℞ ⊖is ♀ri, c. c. c. ã. ℥.ij. Sp. ⊕ ℥.vi. ℞a per ♒ ad siccit. Liquori ℞ato adde Sp. V. a. & serva ad usum. *Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritum, aperit obstructiones, sudorem provocat in Peste, venenis, hydrope, ictericia, contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus. Dos. à* ℈.*i. ad* ʒ ß.

Sp. Vitrioli Essentificatus. V. *Clissus Vitrioli.*

Spir. Vitrioli Martis. 🜍atur in ... ex 🜖lo ♂is calcinato. *In obstructionibus, chlorosi, Rachitide*, &c. *Dos. gut. 5. ad 15.*

Sp. Vitrioli Philosophicus, fit ex 🜄âà in quam Butyr. ♁ij. projectum fuit, exhalando ad 3tias, & rectificando s. a. *Cephalicus est, febrifugus & Ecphracticus Dos. gut. 5. ad 15.*

Sp. Vitrioli Tartarisatus. ℞ 🜖 ad albed. calcinat. p. ij. 🜕 ad nigred calcinat p. i m. & consperssa Sptu V. 🜍aa ex 🜿, & rectifica s. a. *Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & lævigandam cutim. Dos à ℈.i. ad ʒ.ß. cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.*

Stypticum Regis. 🜖lo soluto, filtrato, cum 🜊 🜅ato, edulcato & siccato affunde 🜔 🜖li, & 🜍a ex 🜿 ad siccitatem. 🜔m digere cum Sp. V. filtra calidè ac abstrahe. Solve 🜔em in fundo remanentem cum quadruplo 🜄æ per digest. & fiet Stypticum. *Usus est internus & externus. Dos. gut. 10. ad 20. &c. in omnibus hæmorrhagiis.*

* *Succi Scorbutici.* ℞ Succor. co...

chlear. utriusque. becabung. nasturt. aquat. ã. ℥.xvi.aurant. ℥.xx. sacch.alb. ℥.xij. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar. *Rubelli. Diù servari potest, in lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis sunt. Dos. coch. j. in omni haustu cerevis. com. vel* ℥.iv. *bis in die.*

Suffimentum Hystericum. ℞ Asæ fœtid. ℥.i. Fol. rutæ m.i. ✠ opt.℔.i.coq. in lagena stricti orificii s. a. *Calidus vapor (biante ore & naribus) excipiatur sæpius in die.*

Sulphur Antimonii. ℞ ⊖ ♀, vel Absinth. ℥.iv.in ✠bulo fusis injice cochleatìm ♁ crud. ♋at. ℥ i. fluere sinatur ad ⧖æ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutionibus s. a. *Ciet vomitum. Dos. à gr. 5. ad 10. cum crem. ♀ri purgat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile. ♁ solutum in menstruo idoneo in ▽am projice: collige 🜍r, & ▽ calidâ ablue: vel (si videtur) per se ♎a s. a. *Dos. cum viribus eadem, ut suprà.*

* *Sulphur Auratum,* fit è scoriis à Regulo ♁ii liberatis, in ▽ coctis &

filtratis, ℧ando 🜍 cum 🜊, & abluendo *Dos. gr. 5. ad 15. In aliis vomitum ante sudorem, in aliis sedem post sudorem, movet. Mirè conducit febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante paroxysmum. Pesti, variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis terve repetendo, sæpe prævenit, vel felicius erumpere facit. Lui ♀reæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli. Fit solvendo 🜖 in ▽ calidâ, guttatímque affundendo ⊙m 🜊ri, ut ℧etur 🜍 vitr. quod edulcoratum exsicca. *Confert affectibus pulmonum Mundificat plagas putridas, cicatricesque inducit. In Epilepsia, vertigine, & morbis chronicis valde utile. Dos. ad gr. 15*

Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. ✳ci Martiatos ab omni salsedine, & calcina s. a. *Idem facit cum superiori; & præterea obstructiones reserat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum. ℞ vitr. p. ij. p i Di ere in 🜊, ac ♌a in ⁘ d siccitatem. Ex mas rubra extrahe cincturam ope 🜊i, filtra & ℧a ⊙o 🜊ri Tandem 🜍 in fundo edulca & sicca. *Ex hoc fiunt anody a, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, do-*

lores aufert, &c. *Dos. gr. ij. ad vi*, &c. *hora somni.*

* *Suppositoria Aluminosa.* ℞ O ♋ at q. v. Albumin. ovor. agitat. q.s. ut fiat Pasta, & exinde suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. *Quorum unum oleo illitum indatur pro re natâ ad alvum sollicitandum in variis casibus. Insignis usus in Colica.*

* *Suppositorium Hæmorrhoidale*, f ex creta & ung. Populn. ut f. ⌀ dura s.a. *Refrigerat, sanguinemque sistit hæmorrhoïdum.*

Syr. Alleluiæ ℞ Succ. Luiul ℔.ii.ß. ▽Rof. rub ℔.ß. sacch. opt. ℔.i ß. Digere in M.B., dum fæces subsiderint, toties quoties.

Syr. Ambrosianus. V. *Decoct. Ambros.*

Syr. Antiscorbuticus. ℞ Fol. Pin. rec. cochlear. marin. nasturt. aquat. becabung. ā. p æ. contusa exprime succos. ℞ Horum ℔ iij succ. Aurant. ℥ vi. clarifica exactis. cum album. ovor. adde sacch. opt. ℔ ij coq. ad consist. Syr. s. a. *Cui refrigerato addi possunt Sp. cochlear.* ℥.i.

* *Syr. Balsamicus.* ℞ Balsam. de Tolu ℥.ij. ▽Flor. tussilag. ℥ xij. coq.

in vitro circulatorio exactiſ. lutato in ∴ poſito per 🝱ʒ. Colat. frigidæ admiſce ſacch. albiſ. ℥.xx. ut f. Syr. ſine ope caloris. Eodem modo parari poteſt *Syr. Bezoïni, de Styrace*, &c.

* *Syr. Benedictus*, ℞ Infuſ. Bened. ℥ xij. ſacch. alb. ℥ iv. exhala in MB. ad Syrupi conſiſt. ſ. a. *Doſ. coch. i. 2. &c. pro Infantibus.*

* *Syr. Cardiacus auratus.* ℞ Aq. chelidon. comp. ℔.i ſacch. opt. ℔.ij diſſolve ad lentum B. calorem, & adde ſucc. chermes, Syr. de Corall. comp. ā. ℥ ij. Fol. Auri n° 20. m ſ. a.

* *Syr. Chalybeatus.* ℞ ⊖ ♂tis ʒ.ij. ſolve in ∇ Gentian. comp. ℥ i. adde Syr. de pomis alter ℥ ix. m. ſ. a. *Doſ.* ʒ.ß. *ad* ℥ i ß. &c

* *Syr. Chalybeatus alius.* ℞ Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℔.ij. ſacch. opt. ℔.i. exhala l. ∇. ad Syr. conſiſt. *Doſ. ut ſupra.*

* *Syr. Chalyb. Corallatus.* ℞ Raſ. ſantal. r. ℥.iv. ſant. alb cinam. corall. rub. ā ℥.i. macer. (obſignato vaſe) in V. rubell. opt. ℔.i.ß. ad ⊏ 🝱 24. f. colat. clara, cui adde ſacch opt. ℔.i. f. Syr. ſ. a. Tum adde ⊖ ♂tis ad rubed. calcinat. (in ∇ cydon. ſolut.)

ʒ.ß. m. *Valde adstringit & roborat. In fluxibus omnibus (præsertim hepaticis) usus est insignis. Dos.* ℥ ß. *ad* ʒ.*i.* &c.

* *Syr. de Croco.* ℞ Croc. Anglic. opt. ʒ.ij. Lachrymar. ſtillantium ex capitibus Papaveris exotici ſupra laminam ferri ſiccat. & pulv. ℥.ß. Sp. 🜔li gt. 30. 🜄 citri totius ℥.viij. Digere in M.B. ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactiſ. Tum ℞ Sacch. opt. ℥.xviij. 🜄 citri totius ℥ vi. coq. deſpumando ad Syr. craſſioris conſiſt. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. conſiſt. debitæ ſine coctione. *Dos.* ʒ *i. ad* ʒ.*iij. & ultra.*

Syr. ad Fiſſuras. ℞ Gum. arabic. ʒ ij. ſacch. cryſtallin ℥.ß. 🜄Roſ. r. ℥ ij. coq. in Syrup. liquidiorem. *Remed. optatiſs. in Fiſſuris mammarum.*

Syr. Hæmoptoïcus. ℞ Succor. heder. terr. plantag. agrimon. ſedi major. portulac. depuratorum, ad ℔.ß. Sacch. Roſat. duplum. f. Syr. ſ. a. *Dos.* ℥.*ij. cum* 🜄 *Lactis* ℥.*vi. ſingulis auroris, & eadem quantitas hora ſomni cum* 🜄 *Rhæad* ℥ *iv.*

* *Syr. Jovialis.* ℞ Limat. ♃is ℥.vi. ♂tis ℥ ij. infund. in 🜄Font. ℔.vi. 🝮 48. Tum adde Tamariſc. m.ij. cort.

rad. cappar. ℥ i ß. uv. passar. ℥ iv. anis. ℥.i. coq. donec libræ 4. consumptæ fuerint f. colat. adde sacch. alb. ℔.i. clarifica & coque ad Syr. consist. *Dos. ℥.i. quotidie manè cum ▽ Lumbric. magistr. ℥.ij. Optimè valet ad Melancholiam hypochond. cachexiam, chlorosin, icterum*, &c.

* *Syr. Limacum.* ℞ Limac. hort. ante ortum ☉is collect. è testis suis exempt & concis. ℔.i. sacch. cand. subt. ♋at, ℔ ß. m. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & potest ex Limac. perforatis cum testis, & sacch. cando. *Dos. coch. j. sing. horis, in Phthisi, Tabe*, &c.

* *Syr. Lumbricorum.* ℞ Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℔ i. Inde vitro orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pastâ ex Fl. tritici & ▽â factâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur liquor, cui adde sacch. opt. q. s. ut f. Syr. *Dos.* ℥.*i. cum chalybeatis*, &c.

* *Syr. de Myrrha.* ℞ Myrrh. opt. ʒ v. croc. ℈.iv. hyssop. tussilag. ā m. iij. cap. ♀ m.i. sem. bombac. ℥.i. uv. pass.

xacin. ℥.iij. coq. in V. alb. ℔ i.ß. ad med. colat. adde ſacch. opt. ℥.viij coq. in Syr. conſiſt. ſ. a. *Pectoralis eſt, aſthmaticus, aperitivus, emmenagogus*, &c. *Doſ.* ℥.*i. ad* ℥.*ij.* &c.

Syr. Peponicus. ℞ Carn. Pepon matur. & rec. ℔.ii ß. inciſ. minutiſſ. adde ſacch. opt. ♋at. ℔ i. f. S S.S. in olla vitreata : ſtet deſuper peponis carnem pondus i. vel 2 librarum (☓ aliquot) ut f. Syr in loco frigido ſ a. *Doſ. coch.* 3 *bis in die cum Pulv. Haly* ʒ *i. in Phthiſi, tabe*, &c.

* *Syr. de Peto.* ℞ Succ Peti Anglic. ℔. 4. oxym. ſimp. ℥ 4. Hydromel. ℔ i. m. & digere ♁ 4. ut opt. defæcetur. Hinc decanta, iterumque digere ut ſuprà, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit : adde poſtea ſacch. ℔.ij. & coq. in Syr. ſ. a. *Doſ. coch.* ß. *ad ij. per plures dies, mira præſtat in epilepſia, tuſſi, aſthmate, catarrho ſuffocativo, phthiſi, ventriculi dolore, viſu recuperando*, &c.

* *Syr. de Rapis.* ℞ Rapar. excort. in laminas ten. inciſ ℔.iij. ſacchar. opt. ♋at ℔ i. f. S.S.S. in vaſe fictili. ſtent in frigido ſimul cum pondere ſuperpoſito per ☓ 12. f. colat. *Lenit*

acrimoniam bilis ac asperitatem bronchiorum, asperæque arteriæ.

* *Syr. Sambucinus comp.* ℞ Bacc. sambuc. matur. à stipit. liberat. ℔.ij. uvar. corinthiac. mundat incis. ℔.i. Fl. sicc. Borrag. Buglos. Viol. Ros. r. ā. ℥ ß. V. Rubelli ℔.ij. coq. in clibano: colat. claræ adde sacch. opt. ā. & coq. in Syr. s. a. *Miekleth vv. Alexipharmacus, Cardiacus, & uterinus est. Sudorem movet.* &c.

* *Syr. de Scammonio.* ℞ Diagryd. ʒ.vi. uv. passar. exacin. sacch. alb. ā. ℥ viij. Sp. V. ℔.ij. coq. l. △. adustulando ad consumpt. dimid. f. colat. pro Syr. cathartico. *Dos.* ℥.ß. *ad* ℥.i ß.

Syr. Sidereus. ℞ Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactis. filtrat. ℔.ij. sacch. optj ℔ i. exhala in MB. ad consist. Syr. s. a. *Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat. in obstructionibus,* &c. *Dos.* ʒ.*ij. ad* ʒ.*vi.* &c.

Syr. de Sulphure. ℞ Hepat. ♀ris ℥.ij. V. Hispan. ℔.i. Digere ♁ ʒ. & V. tinctum filtra. Tum ℞ sacch. opt. ℔.iij. ▽ Tussilag. ℔.i. coq despumando ad consist. crassiorem. Postea (Tincturâ prædictâ additâ) f. Syr. debitæ consist.

consist. s. a. *Insigniter confert ad Asthma, Tussem, Phthisin, Pestem*, &c. *Dos.* ℥ ß *ad* ℥.j. &c.

Syr. Tolutanus magistralis. ℞ Bals. de Tolu, de Mecha, vel ejus defectu Capivi, styrac calamit Benz. opt oliban. Mastich Myrrh. Ammoniaci granulati, Taccamahac: gum. Elemi, Tereb è Chio, Rad. irid Florent ã ℥ ß. Aq. Bechicæ ℔.i ß coq. in vase circulatori (opt. clauso) in ∴ calidâ posito ⧗ aliquot colat adde sacch. albis q s ut f Syr. albissimus s a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus*, &c. *Dos.* ℥ ß. *ad* ℥.j. &c.

Syr. Vermifugus. ℞ Fol Helleboraſtri rec ℥.ij Hagiospermi ℥ i ß Rad. bryon. rec. ℥ ß Absinth. Roman m.ij. coq. in Hydropeg q s ad ℔ i colat. adde sacch. opt. ℔. i. & coq s. a. *Dos. coch. j. bis in die.*

T.

* *Tabulæ Absinthiacæ.* ℞ Sacch. albis ℔ i. Aq. Abs q. s. coq. s. a. instillando ☉ ſt Abs. gt. 60. & effunde in marmor. *Stomachicæ, hepaticæ, spleneticæ*, &c.

* *Tab. Amygdaloïdes.* ℞ Partium albar. Benz. opt ℥ i. Fl ♃ ℥ ij. Rad. irid. Flor. ℥ i.ß sang dracon. ʒ.i. sacch alb. ℥ xij. mucilag gum Trag. in 🜄 Rof. extract. q s. f Tabul. s. a. *In Asthmate, Tussi, Phthisi,* &c. *praestantissimae.*

* *Tabul. de Angelica.* ℞ Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per setaceum traject ℥.i.ß. sacch. opt. ℥.xiij. mucilag. gum. tragac. q s. f Tab. albissimae. *Bezoardicae, cardiacae, traumaticae, emmenagogae,* &c.

* *Tab. Antimonailes.* ℞ Ceruf ♁ iij ex Regulo fact ℥ vi. sacch. alb. ℥ xij. cum mucilag. gum. Tragac. f. Tabellae scrupulares s. a. V. *Vires Electuarii Albi.*

* *Tab. Antisynanchicae.* ℞ Fl ♃ ℥ i. cynocopri subt ♋ ar. ℥ iij sang. dracon. ʒ. ij. ol. Anisi gt vi. sacch albis. ℥ viij. cum mucilag. tragac. q s. f. Tabellae. *In ulceribus oris, aphthis,* &c.

* *Tab. de Aurantiis.* ℞ Cort. extern. aurant. citri, limon candefactor. ā ℥.i. confect. Anis. & zz. ā ʒ iij. galang. ℈.ß. caryoph. n° 12. nuc. m.

condît. n° ij. Aromat. Rosat. ℈ iv. Amygd decort. Rad. eryng. candefact. a ℥.i pinear. pistach ā n° x mosch. zibet. ā gr 4. Ambr. gris. ℈ i. sacchar. alb ℔.i ß. mucil. tragac. in ℞os fact. q. s ut f Pasta, & exinde Tabulæ s. a. *Antiscorbuticæ*, *Cardiacæ*, *Carminativæ*, &c.

* *Tab. Burgesianæ.* ℞ Glyc. rec. ℔.i. Decoct. passular. scabios. & Violar. ℔. vi Infund. per ♁ 3, & coq. ad dimid. f. expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde sacch.cand alb. ♋at ℥ xi. gum. tragac. ♋ at. ℥.xij. ol. Anis. gt. xx. Ambr.gris.gr. iij. confunde opt. ut f. ⌀, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, s. a. *Bechicæ*, *Cardiacæ*, &c.

* *Tab. Cadialgicæ.* ℞. Cret. candid. ℥. ij. oc. canc ℥. i. nuc m. ʒ. i. sacch. albiss. ℥. xij. mucilag sem cydon. q.s. ut f Tabulæ *Titulus demonstrat vires.*

* *Tab. Carminativæ.* ℞. Sem. Dauci com. ♋at. ℥ i sacch opt in Decoct. sem dauci com. solut ℥. xij. coq & effunde s. a. Aliter ℞. Sem. Cardamom cras. pul ℥. i. flaved. cortic. aurant. minutiss. incis. ℥. ii.ss. sacch.

pt in ▽Ros. cum tertia parte ▽ Thymi solut. ℥. xvi. coq. & effund. s. a. *In flatu optimum Remedium.*

Tab. Catharticæ ℞. Diagryd ʒ i.ß. crem. ♀ri, ʒ vi. ol. st. caryoph. gt. vi. sacch. albiss. ℥ iv. mucilag. gum. tragac. in ▽Ros. fact. q. s. F. Tabellæ s. a.

* *Tab. Dialthææ.* ℞ Pulv. Rad. alth. ℥ ij. glyc. ℥. i. Fl. ♀ ʒ. vi gum. tragac. ʒ. ij sacch. opt. ℥ xij. Aq. Pectoralis q. s. f. Tab. s. a.

* *Tab. Diambræ.* ℞ Spec. Diambr. ℥. ß. sacch. alb. ℥ viij. Aq. cinnam. q. s. coq. s. a. *Cardiacæ, Cephalicæ, Stomachicæ, &c.*

* *Tab. Diatragacanthi.* ℞ Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ℥ ß. mosch. ambr. gris. ā gr. j. zibeth. gr. 2. sacch. opt. ℥ xij. ▽Ros. Dam. q. s. contund. in ∅m & f. Tab. albissimæ.

* *Tab. Divinæ.* ℞ Lact. Apyrothii ℥. ij sacch. alb. ℥. vi mncil. cydon. q. s. f. Tab. drachmales. *In hæmorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in scabie, asthmate, &c. Dos. n*° *3 vel 4 bis vel ter in die.*

* *Tab. Embryonum.* ℞ Pulv. Rad.

biſtort. ebor. coral. r. coriandr. ppt. ã ℥ ß. ſuccin. alb. cryſtall. Bacc.cherm. ã ʒ.ij. ſacch. alb. ℥ xvi. Aq. cydon. q. ſ. coq. ſ. a. addendo ol. cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium ſunt magnarum in Abortu præcavendo, fœtu roborando,* &c.

Tab. Emeticæ. ℞ Stibii ſubtiliſſ. pulv. ℥.ß. Sacch. opt. ℥ iv. ol. Aniſ. gut. v. mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. Tabellæ. *Doſ. gr. 16. ad 40.*

Tab. Farfareæ. ℞ Fol. tuſſilag. ſereno cœlo collect. & (abſterſâ mucoſitate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vino Hiſpan. & exſiccando) ♋at ℥.ß.glyc. ♋at ℥ ß.ſacch.cand. ſubt. pulv. ℥ xij. gum. tragac. in Decoct. Pector. ſolut. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ. a. *Pectorales ſunt efficaces in Tuſſi &c.*

**Tab. Fœniculinæ.* ℞ Sacch. opt. ℔. i. ▽ Fœnicul. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando ⊙ ſtil. Fœnicul. gt. 50. effunde ſ. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

*. *Tab. Griſeæ.* ℞. Ambr. griſ. ʒ. i. moſch. gr. vi. ſtyprer. gr. ij. ſacch. cand. alb. ♋at ℥ xij. mucil. gum. tragac. in ▽. Menth. extract. q. ſ. f.

Tabellæ. *Cerebrum & cor confortant, Spiritus naturales, vitales, ac animales mirificè reficiunt. Dos.* ʒ. j. ij. &c. *ter vel quater in die.*

* *Tab. Hæmoptoïca.* ℞. 🜄 Lemn. ʒ. iij. ℞ ʒ. ij. Lap Hæmatit Magist. eboris, ā ℈ iv. Rad bistort. sem hyoscyam. cort. limon. rec. minutis. incis. ā ʒ. i. sem. papav. alb. ℥. ß. Rhodosacchar. ℥. viij mucilag gum. tragac. q. s. f. Tabellæ. *Titulus virtutes indicat. sumantur sæpè in die.*

* *Tab. Helenii.* ℞. Pulp Rad. enul. rec. coct. ℥. j. ß sacch. opt ℔. i mucilag. gum. tragac. in Aq Hyssop. extract. q. s. f. Tab. *Ad Tusses, Asthmata, &c. valde conducibiles.*

* *Tab. Infantum* ℞. Resin. chelop. ʒ i. Ziabach. dulc. subt. ☊ at ʒ vi. sacch. opt. ℥ iij mucil. gum trag. q. s. f. Tab. pondere ʒ ß *Comedantur manè 2. 3. vel 4. ad vermes.*

* *Tab. Lenthales.* ℞ Glyc. rec. ℥. viij. anis. ℥ iv. carui ℥ i 🜄 arum tussilag. Hyssop. prassii, ā ℔. i Infund in M. B. ○ , f. express fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo gum. ceras. Arabic. ā ʒ. ij. tragac. ℥. ß, per

☉ 2. infus. in ▽Rof. Dam. ℔. ß. Tum adde facch opt. ℔. ij. mosch ambr. grif. ā gr. vi ℞ ris glyc. ʒ. ß. Contunde opt. in Maſſam, & exinde f Tab. vel Rotulæ, ſ. a. *Pectorales ſunt jucundæ*

* *Tab. de Pipere.* ℞ Cinnam. ℥ ß. zz ʒ ij. piper. n. ℈ ij calam. arom. mac. nuc. m. ā ℈ ij. gr v. cubeb. cardamom min. ā gr. xv. caryoph. galang. flaved. cort. aurant crud rec. ā ʒ. ß flaved cort citri crud. rec ʒ i. Incide omnia craſſo modo, & adde amygd. dulc excort. ℥ v. cort citri condît ℥. j facch. alb. in ▽ Menth. folut ℔. i. coq. & effunde ſ a. *Cephalicæ Stomachicæ, Carminativæ &c.*

* *Tab. Prunellæ* ℞. Lap Prunell. ℥. ß facch. opt. ℥. vi mucil. tragac. q ſ f Tab. *In ore ſæpè tenendæ ad ſitim in febribus*

* *Tab. Roſaceæ.* ℞ Roſ. rub. exungul. ʒ vi. gum. Arab tragac. ā ℥ ß. facch opt ℥ xvi. ▽Roſ q ſ ut f. paſta. Inde fiant Tab. vel Rotulæ, ſ a. Addi poſſunt Ol nuc m gt. aliquot. *In Catharris, Tuſſibus inveteratis, &c. proficuæ.*

**Tab. Saponaceæ.* ℞ Sapon. Ven. opt ℥ i. ß. glyc. ℥. ij. Rad irid. Fl. ʒ. vi. Fl. ♀ ℥ ß. Rad. Angelic ʒ ij. ol Anis. ℈. ß sacch opt ℥ viij mucil. tragac. in Aq. Hyssop. fact. q s. f. Tab. vel Troch. s a *In Empyemate, Phthisi, &c. optimè valent. Expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. Stomachicæ V. *Pleres. Archonticon.*

**Tab. de Styrace.* ℞. Styrac cal. colat. pulp. passul. min ā ℥ i ♋ris glyc ʒ vi xyloal. cinnam. ā ʒ.ij. nuc. m ʒ j. ℈. ij Æ, ʒ x nuc. mosch. condît. siccat. ℥ iß. sacch opt. ℥ xx. muccag trag q s. f. Tabellæ. *Catarrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis mirè conducibiles.*

* *Tab. Tartareæ* ℞. Crystal. ♁ i. subtilis pulv. ℥ i sacch. opt. ℥ viij. mucil. trag q. s. f Tabellæ, *frequenter in ore tenendæ urgente siti.*

* *Tab. Vermifugæ* ℞. Pulv. c. c. crud ebor. ā ℥ j. ß corallin. ℥. ß. sacch. alb. ℥. viij. mucil. tragac. q. s. f. Tab. ponderantes singul: ʒ. ß D numero ʒ. *bis in die.*

Tartarum Aceti. V. *Sal Aceti essentiale.*

Tartarum Antimoniatum. ℞ Crem. ♆ p. vi. Fl. ♁ij. p i. coq in ▽, filtra & exhala ad ſiccitatem. *Ecphracticum eſt, diureticum, diaphoreticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietq; vomitum. Doſ.* ℈.j ʒ ß. &c.

* *Tartar. Chalybeatum.* ℞ ♆ loti ℔ i. ♂ ℥ ij. coq. in ▽ ℔ viij. per momentum 1. vel 2. Trajice citò per manic. Hip. agitando liquorem, donec refrigeratus ſit: dein reſideat ♌ in fundo viridiuſculus, & ſiccetur. Vel, ℞ Crem. ♆ i ℥.iv. ⊖li ♂tis. ʒ ij coq. in ▽ aliquantum, filtra & ad ſiccit. evapora ſ. a. *Utiliſſimum in morbis chronicis, ſc. obſtructione lienis, Quartana, ictero, cachexia, hypocondriaca paſſione*, &c. *Doſ.* ℈ j. *ad* ʒ j.

Tartar. Emeticum. ℞ Hepat. ♁ij. crem ♆i, ā p. æ. m. f. ♌ Digere in ▽ Menthæ. filtra ac evapora ad ſiccitatem. *Multò leniùs ac tutiùs operatur quàm crocus metallorum. Doſ. gr.* 3 *ad xij.*

Tartar. Laxativum ℞ Crem. ♆ ℥.viij ⊖ ♆ ℥ iv ▽Font ℔.iij coq l. △ per hor. ß. poſt frigefact filtra &

exhala ad ſiccit. ut fiat Sal album. *Doſ.* ℈.ß. *ad* ℈.*j* &c.

Tart. Vitriolat. Antimoniale. fit addendo paulatìm ♄ro ♁iato, ☉ ⊖li q. ſ. ſiccando, in ▽ ſolvendo, filtrando & exhalando ad ſiccit. *Febrifugum eſt, ictericum, cachecticum, & digeſtivum. Doſ. gr.* 15. *ad* ʒ ß. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico purgans. ℞ ⊖ ♄ fuſi ℥ viij. Vitr. ♁ j. ℥ i probè miſce in ✠bulo, effun‹d›e, ▽â ſolve, filtra, & in ⁂e calore exicca, paulatìm inſtillando ☉ ⊖li q. s. & ſiccando. *Vires eaſem obtin‹e›t cum priori. Purgat ἄνω καὶ κάτω. Doſ. gr.* 3 *ad* 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis, fit ex ☉o olei ⊖li ad rubed. calcinato, aliquoties ▽â edulcando, donec 🜨 rubra ab omni ſalſedine libera ſit. Poſtea exſicca. *Magna eſt efficacia in Dyſenteriis, hæmorrhagiis,* &c. *Doſ.* ℈. ß. *ad* ʒ *ß.* &c.

* *Teſtes Equi præparati.* E vivo equo eximantur, incidantur, Leucœno abluantur, exſiccentur citò & pulv. Eodem modo præparantur *Teſtes Apri.* Doſ ʒ i. pro vice bis in die. *In Epilep-*

ſiæ, Calculo, penis dolore, ſterilitate, mictione purulenta, &c. Teſtes equi *exhibentur in colica, utero ſtrangulato, fœtu mortuo, lochiis ſuppreſſis, partu difficili*, &c. *Doſ. ad* ʒ. *i.*

* *Tinctura Abſinthii* ℞. Summit. Abſ. vulg ſiccat. à ſtipit. liberat ℥. v. contuſis adde Pyrœni ℥. xx. Digere in MB ad ♁ aliquot. Exprime fortiter. In liquore infunde iterum alias ſummit. abſ & exprime. Repet. opus ad tertiam Vicem. Dein filtra colaturam ſ a. *D. gt. vi (plus minus) in hauſtu Vini, vel cerevisiæ.*

Tinctura Ambræ. v. *Sp. Ambræ.*

* *Tinctura Amygdaloïdes.* ℞ Partium albar. Benz. Styrac calam ā ℥. i. Pyrœni ℔. i. Digere ad ſolutionem, filtra & exhala ad dimid. *Pectoralis eſt, catarrhalis, aſthmatica, nervalis, ſudorifica*, &c. *Doſ.* ʒ. *ij. ad vj.* &c.

* *Tinctura Antim. Emetica*: Extrahitur ex vitro ♁ ij, cum ✠, filtrando & exhalando ad ſiccitatem. Materiam in ▽ ſolutam, filtratam, iterumque ad ſiccitatem abſtractam digere cum Sp. V ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiā poteſt. Tinctura è ſcoriis Re-

guli ♁. ij. cum Sp. V] digestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro ♁ ij cum Sp. ♀ rectificato; effunde ac abstrahe in XX, non autem ad siccit. totalem: Tum extrahe Tincturam cum Sp. V. quam filtra & exhala ad conven spissitudinem *Dos. ad gr. x.*

Tinctura Antim. purgans. ℞. Vitr. ♁ ij. pulv ℥. i. Sp. ⊖ non-rectificat. ℥. viij. Digere in MB Sic fit. Tinctura nigropunicea. *Panchymagogum censetur in omnibus morbis curandis: fortificat ventriculum, obstructiones aperit, convenit chlorosi, cachexiæ, &c. Dos. à gr. 6. ad 10.*

Tinctura Armoniaci. ✳ ℔ ij ♂ ℔ i. m. opt. simul terendo, & ☊ a per Q per gradus. Serva per se Sp. ✳. ci. ♂. tem in fundo hærentem pulv. & frequenter ▽ â affusâ edulcora. Postea adjectis Sp. V. ℔ ij digere tepidè ♁ 8: effunde Sptum, & novum affunde & digere per ♁ 8. Dein abstrahe in ME. Sp. V. ℔. iij, ut una libra Tincturæ supersit. *Egregiè præstat in omnibus obstructionibus hepatis & lienis. Item in Melancholia hypochond. quartana, cachexia, hydrope, morbo virgineo, scorbu*

buto, mensibus, superfluis & retentis. Dos. gut. vi. ad xij. in liquor. conven.

Tinctura Asa fœtidæ. ℞. As. fœtid. ℥ ij. Alcoh V. ℔ i. extrahe Tincturam & filtra. *Uterina est, traumatica, & splenetica. Dos.* ʒ. *j. ad* ʒ *ij.* &c. *in liquore conveniente.*

* *Tinctura Asthmatica.* ℞. Rad. Helen. irid. Florent. sem. anis. carui, glyc. ā ℥. ij. Fol. cardui ben. m. ij. uv. pass exacin ℔ i. Fol. Senæ mundat. ℥ vi. ▽ Anisi, ℔. vi. Digere ♁ 4. & f. colat. *D. coch. 2. h somni, 3. vel 4 manè seq.*

* *Tinctura Aurea.* ℞ Pulp. colocynth à semin liberat concis. & cras. pulv. ℥. i. ss. caryoph. n° vi. anis. ʒ. i. croc. ℈. ß Sp. V. ℥. xx. Digere ad mensem, & filtra. *Dos.* ʒ. *ij. ad* ℥. i. ß.

Tinctura Bezoartica. ℞. Rad. enul. angel. zed. serpentar. Virg. ā ℥. i ß. croc opt. ℥ i. myrrh. cinam. cort. citri sicc. ā ʒ vi. Fol. scord. rutæ, ā m. ß. Theriac. Androm. ℥. iij. opii Thebaic. ʒ. ij. Sp. 🜄 i. rectif. ℥. xv. Sp. ⊕ li ℥. iij Sp. Bacc. sambuc & Sp. Bacc. Junip. rectif ā. ℥. xviij. Digere s. a ac filtra. Tum adde ⊖ succini ℥. i. cam-

phor. ʒ. *ij*. Digere iterum ad uſum. *Doſ.* ʒ. *iij. ad* ℥. *j*. &c. *In Peſte, morbiſque omnibus malignis, Spiritus inſigniter recreat*, &c.

* *Tinctura Cardamomi.* ℞ Sem. cardamom. min. excort. & contuſ ℥. 4. Alcoh. V. ℥ xvi. Digere, exprime, ac filtra ſ. a. *Flatus potenter diſcutit, & cerebrum confortat. Doſ.* ʒ. *i. ad* ʒ. *iij*. &c. *in vehiculo idoneo.*

* *Tinctura Carui* f. è Sem. & Alcoh. V. omninò ut *Cardamomi. Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridglei.* ℞. Senæ opt. ℥ i. caryoph ʒ. i.ß croc. ʒ. i. V. Hiſpan. chalybeat. ℔. i.ß. Infunde ♁ aliquot, exprime ac filtra. *Doſ. coch.* 2, 3, 4 *quotidie ad longum tempus, in febribus obſtinatis*, &c.

* *Tinctura Ceruſſæ.* ℞ Ceruſſ. Ven. pulv. ℥. iv. camphor. ℥. ß ⊚ ♀ p.d. ℥. iij. ✱ ℥. xvi. macer. in frig. filtra. *In cutis fœditatibus, inflammationibus, ambuſtis*, &c. *uſus eſt.*

* *Tinctura Chamæmeli.* Extrah. ex Flor. ſiccis. & Pyrœno, uti *Abſinthii. Idem præſtat cum Tinct. carui.*

* *Tinctura Cochleariæ comp.* ℞ ♂

mund. ℥. iv. Salv. rubræ, agrimon. ā. m iij. cochlear. marin. fol. selectiss. ℔ ij cochlear. hort. m. iij. abs. com. rorism. ā m.ij. Rad. raphan. rustic. ℥. iv. Incide minutiss. & adde V. alb. & V. Cheriens ā ℔. iv. Infund. per ♁ 3, & f. colat. *Dos. ad* ℥. 4. *bis in die per* ♁ 20. 30. 40. *Ex deplorato hydrope cum scorbuto curati fuerunt multi præter spem; aliis plurimis frustrà tentatis.*

Tinctura Corallii. Solve corall. r in Sp. Panis, filtra & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Sp. V. filtra & exhala ad debitam consist. s. a. *Cardiaca, diuretica, vermifuga*, &c. *Dos. gut.* 30, 40. &c. *in liquore appropriato.*

* *Tinctura Ferri.* ℞ Batituræ Ferri mundat. ℥.vi. Absinth Rom. m. j. ras. eboris, santal alb ā ʒ. i ß V.Rubelli ℔. ij macer. ⧖ 48 f colat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quàm Vinum chalybeatum in omnibus obstructionibus*, &c *Dos. coch.* 2. *ad* 5. &c. *omni manè per longum tempus.*

* *Tinctura Guajaci.* ℞ Cort. guajac. pulv. ℔. i Ambr. gris. gr. xv. sem. anis glyc. ā ℥ i. Sp. V. ℔. iv. Digere

& cola ad usum. *Sudorem provocat. Optimè conducit in Lue ♀ rea curanda. Odontalgica est, pulmonica, & Catarrhalis. Dos.* ʒ. *vi. ad* ℥. *i. ss.* &c.

* *Tinctura Galbaneti.* Extrah. ex Galbaneto *Senn.* cum duplo Tincturæ de ⊖ e 🜍 ri, circulando, ac postea separando Oleum à Tinctura s.a. *Hysterica est, paralytica, scorbutica, emmenagoga,* &c. *Dos.gut.* 10. 20. 30. *&c.*

Tinctura Hæmatitæ. Elicitur ope Spts V. ex Lap. Hæmatit. cum ✳ ♎ ato. *Usus in hæmorrhagiis omnibus sistendis. Dos.* ʒ.j. ij. *&c.*

* *Tinctura Hiera.* ℞ Spec. Hier. simp. ℥. i. coccinel. ℈. i. V. Cheriens. ℔. ii. ß. m. & digere sæpe agitando ad ☉ aliquot, deinde filtra ad usum. *Datur in ventriculi dolore, cachexia, ructu, vermibus necandis, &c. Ante paroxysmum Tertianæ, nec-non Quartanæ exhibita, sæpe curat post tertiam vicem. Dos.* ℥. *ij, ad iv.*

* *Tinctura Juniperi.* fit ex Rob. de Baccis ℥. i. Sp. de Baccis fermentatis ℔. j digestis & filtratis s. a *D.coch.* 2. *ter in die. In hydrope, calculo, colica, &c. singulare remedium.*

Tinctura Lunæ. V. *Luna potabilis.*

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. ✱ci ♂tiatis ope Alcoh V. ſ. a. *Eaſdem vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.*

Tinctura Martis Aurea. ℞. Croc. ♂ ℥. i. Sp. 🜔 ℥ iv. Infund. ♁ 2, ſæpe agitando: dein adde pyrœni ℥. iv. Digere tepidè ♁ 3. vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei *D. ad gut.* 20.

Tinctura Martis Tartariſata. ℞. 🜿 alb. pulv. ℔ ij ♂ rubiginat. ℔. i. m. & coq. in vaſe ferreo in 🜄 ont cong. ij. per 🝮 12, agitando ſubinde ſpatulâ ferreâ, & addendo pro re natâ plus ∇æ bullientis. Poſt reſident. debitam filtra liquorem, & exhala ad ſpiſſitudinem convenientem ſ. a. *Doſ.* ʒ. *i. ad* ʒ. *iij.* &c.

* *Tinctura Melampodii.* ℞ Rad. melampod. ℥ i. ß calam arom. ℥. ij. galang. ℥. ß. croc ʒ. i. ß. cardamom. min ʒ. iij V. Hiſpan ℔ iv. macer. (vaſe clauſo) 🝮 20. in loco tepido: poſtea in frigido ♁ 4. 5. 6. f. expreſ. & filtra *Doſ. coch. 2. h. ſomni, & 3. manè, ad* ♁ *aliquot. Uſus eſt inſignis in capitis intemperie, cephalalgia, me-*

lancholia, asthmate, &c.

* *Tinctura Melissæ*. ℞. V. Rubell[illegible] cong. ij. meliss. rec. m. viij. ℞a in MB ad siccit. ▽ æ℞atæ adde Fol. meliss. parùm siccat. m. viij. ℞a per XX ℔. iv. in Recipientem lagenam Foliiss melliss. recentis. & selectis. integriss repletam. Postea colat. admisce sacch. opt. ℥. ix. suspendendo in nodulo Ambr. gris. gr. v. mosch. gr. 1. *Insigniter cardiaca est.*

* *Tinctura Mellis*. ℞ Mell. opt. ℔. ij. ∴ æmund. siccat. ℔. iij. Digere tepidè, filtra, & in MB evapora ad Syr. consist. *Exhibetur phthisicis pro nutrimento. Dos. coch. 2. vel 3. pro vice.*

Tinctura Myrrhæ. ℞ Aloës opt. myrrh. ā ℥. i. Alc. V. ℔ i. Digere & filtra. *Vulnenaria est insignis, astringit, consolidat, exterget, putredinem arcet, & gangrænam præcavet.*

Tinctura Oculor. Cancrorum. ℞ Oc. ♋ pulv. ℥. iv. ✠ opt. ℥ xvi extrah. Tinct. & filtra *D. coch. 2. ter in die, ad ulcera, &c. curanda*. K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. R Guajac. ℥. ij pyrethr ℥. i. malicor. gallar. sem.

hyoscyam. staphidisagr. ā ℥. ß. caryoph. zz. piper. l. oliban. ā ʒ. ij. opii, camphor. ā ʒ. i. peti Indici, salv. mentastr ā ℈. ij. Sp. V. ℔. iij. macer & f. colat. *Tantillum de hac calidè in ore teneatur, postea iterum expuatur, & reiteretur. V. Mynsicht.*

* *Tinctura Paralytica.* ℞ Pulv. Cantharid ℥ ij. Ammeos ʒ vi pyrœn. ℔ i. ß. extrahe tincturam, quam cola. *Pro membris paralyticis fricandis.*

Tinctura Perlarum. fit omninò ut *Coralii.*

* *Tinctura Piperis,* f ex Piperen. & Alc. V. uti *Cardamomi. Vires habet piperis.*

Tinctura Potentialis. v. *Tinct. Paralytica.*

Tinctura Proprietatis. ℞ Aloës opt. myrrh elect. ā ʒ. vi. croc. opt. ℥ ß. in pulv redactis adde ol. tartari. p. d. ℥. ij. Digere (vase clauso) 🜍 24. dein adde Alcohol V ℥ xvi. Digere ac filtra s a *Easdem vires obtinet quas Elix. Propriet dulce.*

Tinctura Regalis. (i. e.) *Spir. Ambræ.*

* *Tinctura Rhabarbari.* ℞ Rhab. opt.

glyc. ā ℥. ij uv. paſſ. enucleat. n° 60. aniſ. ℥. i. ſacch. cand ℥ vj. Sp. V. ℔. ij. Digere ſ. a. f. colat. *D. coch.* 2. 3. 4. *manè. In ventriculi crucia ibus, &c. miram præſtat.*

Tinctura Rhœados. V. *Sp. Rhœad. crap.*

* *Tinctura Roſarum* ℞ Fl. Roſ. r. exungul. ℥. ß. ol. 🜍 gt. 30. 🜄 font. calentis ℔. ii. ß. macer. ad ℥ 3. colat. claræ adde ſacch. cand alb ℥. iij *In febribus refrigerativa, hepatique confortativa. Coctionem juvat. Diarrhœis, Menſium fluxibus, &c. ſuccurrit. Doſ.* ℥. *ij. ad iv.*

Tinctura Sacra. V. *Tinct. Hieræ.*

Tinctura Salutis V. *Elix. Salutis.*

* *Tinctura Saſſafras*, ℞ Cort ſaſſafr. ℥ iv. ſalv. ſicc. ℥. ij. nuc. m. ℥ i. cinam. ℥. ß. Ambr. griſ ℈ ß extrahe tincturam cum Sp. V. ℔ ij. ſ. a. *Doſ. coch. ij. Lenit arthritidem vagam.*

Tinctura Saturni ℞ ♄ ni laminat. q. v. extrahe tincturam cum Sp. ♄ ni eſſentificato. filtra ac abſtrahe ſ. a. *Apprimè conducit maniæ, melancholiæ, quartanæ, phthiſi, &c. Doſ. gut. j. ad V. &c.*

* *Tinctura Scorbutica.* ℞ Fol. cochlear. nasturt. aquat ā m i. Rad raphan. rustic. ʒ ij Rhab. ℥. ß. polypod. qu ℥. i. ß. Senæ ℥. i. Sp. V. ℔ ij. Infund. ☉ 2, & f. colat. *Dos.* ℥. *i. vel ij omni manè cum* ▽ *â cochleariæ. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.*

* *Tinctura Serpylli*, f. ex Herba floresc. sicc. & Pyrœno, eodem modo quo *Absinthii. Diuretica, stomachica, &c. Dos. gut. 5. ad 15. &c.*

* *Tinctura Stomachica.* ℞ Spec. Hier. simp. ℥. coccinel. ʒ. i. Sp. V. ℔. ij. Digere ac filtra s. a. *D. coch. 1. 2. 3. ante pastum, in stomàchi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad* ℥. *iij. hora dimid. ante parox. per 3. vel 4. vices efficacissimè curat Tertianam, interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini.* ℞ Succin. alb. subt. ♋ at ℥. iv. Alc. V. ℔. i. Digere ad solutionem succin. Decanta, filtra, & tertiam partem abstrahe in MB *Cephalica est, hysterica, colica, nervalis. &c. Dos* ʒ *j. ad* ʒ. *ij. &c.*

Tinctura Sulphuris. ℞ Hepat. ♀ ris ℥ ij. Sp. V. ℔. i Digere ac filtra. Ex-

trahi etiam poteſt ope Spts. V ex Balſ. ♀ris terebinthinato in ME ad ſiccit. cocto. *Valde pectoralis. Doſ. ad gt. xii.*

Tinctura Veneris. Extrah. ope Sp. V. ex Fl. ⊕is p. i. ✱ci p. ij. in ✠ bulo ſupra △em mixta ſ. a. *Præſtantiſſima habetur in Epilepſia, paſſione hyſterica, &c. cum liquor. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana.* ℞ Rad. Serpentar. Virg. pulv. ℥. ij. Tinct. ⊖is ♀ri ℥ xvi. extrahe Tincturam per digeſt. f a. *Alexiteria, cardiaca, ſudorifica, ſcorbutica, &c. Doſ.* ʒ. j. *ad iij. &c.*

* *Torquis Infantum.* Fit ex Rad. pæon. mar. & hyoſcyam recent. in fruſtula rotunda ſectis, in medio perforatis, filoque ſeriatim appenſis: qui ſindone circumvolutus, circa collum geſtetur Dentitionis tempore. *Dentitionem facilitat, & convulſiones præcavet.*

* *Tragæa Granır. Actes.* ℞. Succ. Bacc ſambuc. matur. q v. farin. ſecalin. q. ſ. ut f. paſta: exinde f. panes exigui quos coque in clibano ad duritiem Biſcocti. Hos pulveratos cum

rec. succo iterum impasta, atque (ut priùs) coque, idque tertiò repete. Tandem f. Pulv. subt. cujus sing. unciis adde nuc m. ʒ. i. *Dos. ad ʒ. i. cum vitello ovi, ad dysenteriam, menses immoderatos, &c.*

* *Trochisci Pectorales.* ℞ Extract. glyc. ℥. ß. amyli ℥ i. ß. mosch. zibeth. ā gr. iij ol. anis. gt. xij sacch. alb. ℥ xij. mucil, gum. trac. q. s. f. Troch. *Titulus vires indicat.*

* *Turundæ Acousticæ* ℞ Galb pic. naval. ā ʒ ij. helleb. alb. pulverat ℈. v. zibet. gr. vi. m. divid. in part 8. vel 10. formâ instar caryophyllorum, sindone rariss. involvendas; filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure avelli possit. *In surditate optimum Remed.*

V.

* *Vinum Arthriticum.* ℞. Sarsapa-rill. guajac. ā ℥. i. Visc. querc. ʒ. vi. Fol. sicc. chamædr. chamæpit salv ā ℥. iij. Fl. primul. veris, rorism. lil. conval. ā ℥. ß hyperic. ʒ vi. V. alb. ℔. x. Infund ♁ 3 f. colat, *D.* ℥. *ij.*

bis in die per ○ 30. *aut* 40. *post usum* *Vini seq.*

* *Vinum Arthriticum purgans* ℞ Chin. sarpar. ā ℥. ij. polypod. ℥. iij rhab. Senæ, ā ℥ i. chelop. ʒ. vi. caryoph ʒ. i. V. alb. ℔. vi. Infund. s. a & cola. *D.* ℥. *iv. quotidie per* ♁ 8. *Vere & Autumno.*

* *Vinum Chalybeatum.* ℞ ♂ crud. ℥. viij. Rad. eryng enul. ā ℥. i ß. santal citr ʒ. i. coral. rub. ras. ebor. ā ʒ. vi. caryoph mac. cinam zz. ā ʒ. iij. ceterach, anth. Fl genist epithym ā p. ij. Leucœn. opt. ℔. vi. macer in ♈. ○ 8, sæpe agitando, post residentiam filtra ad usum *Dos. coch.* ʒ. *ad* 6. &c. *omni manè ad dies* 20. 30. &c. *in Chlorosi, hydrope, ictero, mensibus obstructis, quartanis, &c.*

* *Vinum Ecphracticum* ℞ Lumbric. terr. vivent. circulis rubris in collo signat s n° 24. contund. in mortar. marmor. cum uv. corinth. mund. ℥. iv. addendo V. Rhen. ℔ iij. crystal. mineral. (in V. Rhen. solut. ℥ ß. f. colat. limpidiss. sæpe trajiciendo per manic. Hip. *D.* ℥. *iij. ter in die cum Aq. cinnam. hord.* ℥. *i. Diureticum est nobile.* *Vinum*

Vinum Hippocraticum. ℞ Caryoph. zz. ā ℥. i. cinam. nuc. m. ā ℥. ij. contusis adde Vin. Hispan. ℔. xij. sacch. albis. ℔. iii. ß m. cum lactis rec. ℔. ii ß. stét 24. f. colat. desuper limon. i incis. & rorism virgultas duas, sæpe per manic. Hip trajiciendo ad claritatem. *Dos. ℥. iij. vel iv. in languoribus.*

Vinum Hydropicum. ℞ Rad irid. nostrat. ℥ i. enul. scillæ præp. ā ℥. ß. marrub. mi. cort. rad. sambuc ebul. ā ℥. i. Fol senæ, ℥. i. ß. agaric. ʒ. ij. zz. ʒ. i. vin. alb. ℔. iv, infunde s. a. f. colat. *Aliter.* ℞ cinerum genistæ & juniper. ā ℥ i. Vin Rhen. ℔ iij. f. lixivium, cui adde Rad. ireos nostrat. ℥. i ß cort. intern. sambuc. & ebuli, ā. ℥. i. cort dulcamar. ℥ ß. rhab. ʒ ij. mechoac. ℥. ß Senæ, ℥. i. sem. carui, ʒ. vi. cort. sassafr. & VVinteran. ā ℈ iv Infunde tepidè per noctem: colat. adde sacch. alb. ℥. iv. fl. ros. Dam. m. ij. stent aliquantisper, & denuò cola. *Dos. ℥. iij. &c. omni manè per dies aliquot.*

* *Vinum Scelotyrbicum.* ℞ Fol. acetos. becabung. nasturt aquat. cochlear. hort. ā m. iij. Rad. epul· ireos nostrat.

raphan. rustiç. ā ℥. i.ß. sem. cochlear. ℥. i. V. alb. ℔. iv. macer. per dies 2. & f. colat. *Titulus monstrat vires.*

* *Vinum Viperinum.* ℞ Viperas fæmellas vivas tempore verno collectas n° vi. V. Hispan. opt. ℔. vi. macer. (vase opt clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant viperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda ac capite) in V. Hispanic. per ♁ aliquot. *In Lepra Græcorum, Elephantiasi, sterilitate, Peste, &c Dos.* ℥. *iij vel iv. bis in die, ad longum tempus.*

Vitriolum Camphoratum. ℞ 🜖 calcin. ℥. vi. Camphor. in Spir. Vini solut. ℥. i. m & lento △ e Spiritum indè abstrahe s. a.

Vitriolum Lunæ, fit ex ☾ in Sp. 🜕 i solut. coagulando & crystallisando s. a. Dicitur & *Crystallum Lunare*, *& Magist. Lunæ. Dos. gr. 2. ad 6. &c. In hydrope, capitis morbis, ut Epilepsia, hemicrania, &c. proficuum. Leniter purgat, & nonnunquam vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto Pil. Lunares.*

* *Vitriolum Martis.* ℞ Alcoh. v. ℥.. iv

☉ ♁li ℥. ij. ſerva ſimul in vaſe ferreo ad ♁ 15. vel ad ſiccitatem. *Doſ. gr.* 2. *ad vi, &c. in obſtructionibus*

Vitriolum Veneris. V. *Flores Viridis aris.*

* *Unguent. Albuminum*, fit miſcendo exactiſ. ☉ Roſ. ℥. ij. cum Album. ovo . ℥. iv. ſ. a. *Ad ambuſta , inflammationes , &c. optimum remedium.*

* *Ungent. Antipyreticum* ℞ Chenocopri rec. ☉ oliv. ā ℥ iv. ung. Dialth. ☉ Roſ. ā ℥. i. ▽ nivis ℥. viij. coq. l ▽. ſ. a. colat. adde camph ʒ. i. m. *Valet opt. in ambuſtis , &c.*

* *Ungunt. de Aurantiis.* ℞ Poma aurantia rec. ſed immatura & viridentia in pulpam cum cortic. contuſa nº vi. Fol. lauri m. iv. ſalv. acetoſ. calend. ā. m. ij. ſucci naſturt. aquat. ℔. ij. Butyr. rec. ℔. ij. coq. ad ſuccor. conſumpt. f. expreſ. fortis ; cui adde recentia folia lauri , & ſalviæ contuſa , cinnam. ℥ i. nuc. m. ℥ ß. coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expreſſio. *In Scabie , pruritu , &c. inſigne.*

* *Unguent. de Betonica aquatica.* ℞ Fol. betoni. aquat. acetoſ. ā m. vi contuſis adde Butyr. rec. ℔ ij coq. ad

herbar. ſiccit. f. expreſſio Repet. coctio ter foliis rec. colat. adde ♃ viv. ſubt. ♋ at. ℥ ii. ß. ſtil. cort. aurant. ʒ. i. m. f. Ung. ſ. a. *In pruritu, Scabie, &c.*

* *Unguent. Cephalalgicum.* ℞ Ung. Alabaſtrin. Roſat. ā ℥. ij. opii ʒ. i. croc. ʒ. ß. ol. nuc. m. ʒ. i. m. f. Ung. *Pro temporibus ac fronte inungendis.*

Unguent. Crinificum. ℞ Labdan. ʒ vi. Axung. urſin. ℥. ij. mell. crud. ℥. ß. ♋ ris Abrotani ʒ iij. cineres rad. arundin. ʒ i. ß. ◎ nuc. m. ʒ. i. Balſ. Peruan ʒ. iij. m.

Unguent. Depilatorium. ℞ ♆ ℥. iv. ☍ ℥. i ß Rad. irid. Fl. ℥. i. ⊕, ♃, ā ℥ ß Lixiv. fortiſſ. ℔. ij. coq. ad conſiſt. debitam: adde ◎ caryoph. gt. xx. m. f. ung. ſeu Pulmentum.

* *Ungent. Digitalis.* ℞ Butyr. Maial. ℔. iij. Flor. Digitalis rec. contuſ. quot infarciri pt. Inſolentur ♁ 30. deinde coq. ſ. a. & f. expreſſio. *Pro locis affectis ſcrophuloſis inungendis, nil æquale.*

* *Unguent. Faciale.* ℞ Camph. Apyroth. ā ʒ. j. Pomat. ℥. ij. Diaſinap.

fortiſ. colat ℥. i. ol. Rhodii gt. 4. m. f. Ung. *Ad faciei ruborem curandum, præmiſſis univerſalibus.*

* *Unguent. Familiare.* ℞ Butyr. Maial. ℥. vij. ceræ, reſin. ā ℥. 4. mell. crud. ʒ. x aleuri ʒ. vi. m. ſ. a. *Calfacit, humectat, laxat, emollit, diſcutit, abſterget, lenit, concoquit & digerit. Uſus eſt familiaris in paronychiis, ac pernionibus ſubitò curandis. Ulceribus pedum ſcorbuticis mirè auxiliatur.*

* *Ungent. ad Fiſſuras.* ℞ Myrrh. zz. lithargyri ☽ æ, ā ℥. i. mell ℥ iv. ceræ, ℥. ij ◎ Roſar. ℥. vi. m. ſ. a. Pro ditioribus addi poteſt ◎ Rhodii, gt. xj. Fol. Auri nº x. *Aliter.* ℞ Æ, myrrh. ceruſ. ā ʒ. ij. cum Agung. anatis q. s. f. ung. *Citò curat.*

* *Unguent. ad Foveas.* ℞ ◎ Amygdal. dulc. ℥. ij. Sperm. ceti ʒ. iij. ◎ ſtil. Rhodii gt. iv. m. f. unguent. ſ. a. *Ad foveas Variolarum delendas præſtantiſſimum eſt ungentum. Dolorem lenit, acrimoniam tollit, &c.*

Unguent Fuſcum. ℞ Colcothar & Phlegm. ⊖li, ā ℥ i. Aceti chelidoniati ℥. i.ß. Flor. ⊕ ʒ. v. V. mell.

despum. ℥. iij. f. Ung. s. a. *Mundificativum optimum in vulneribus & ulceri-*

* *Unguent. Hæmorrhoidale* ℞ Butyr. Maial. rec. ℔. iij. Flo. Sambuc. & genist. rec. qu. infarciri potest contusos. Insolentur per mensem. Dein agitentur, & sub 🜄 â defossâ simul putrescant per mensem. Postea coq. s. a. & f. expressio. *Aliter.* ℞ ♋ ris suberis combusti ʒ. i. camph. ℈. ij. opii, gr. vi. Ung. Popul. ℥. i ß. *pro loco affecto.*

* *Unguent. Herpeticum.* ℞ ♃, ☍, ā ʒ. i. ♀, ⦶is. nig sapon. com. ā ʒ. ij. ◎ Sambucin. q. s. ut. f. Unguent. s. a. *Inunge locum peroptimè, maneat desuper* ⧖ 24. *superveniet crusta, removenda Ungent. albo.*

* *Unguent. ad Lumbricos.* ℞ Fol. absint. vulg. menth. tanacet. rutæ, porri, jugland. ā m. iij sabinæ, m. iv. helleborastri, m. vi. Contunde probè cum sem. Santon. ℥. ij. Rad. bryon. rec. ℥iv. colocynth. aloës, ā ℥. ij Fellis Taurin ℔ i Butyr. rec. insulf. ℔. v. V. alb. ℔. ij. coq. l. ▽. ad Vini & succor. consumpt f expressio.

Unguent. Ophthalmicum. ℞ Butyr.

Maial. ℥. iv. ceræ alb. ℥. i. lique & & lava sæpius cum Aq. Rof. dein (effusâ aquâ) adde Lap. Tutiæ præp. ℥. ß. camph. ℈. ij. m. f. ung.

* *Unguent. Paregoricum.* ℞ Ceræ, ℥. vj. tereb. ℥. iv. Mell. ℥. iij. Aleuri, ℥. i.ß. ◎ Rofat. Unguent. Hæmorrhoidal. ā ℥. iv. Liquefcant f. a. ut f Unguent. *Ad Perniones curandas egregium.*

* *Unguent. Piperinum.* ℞ ♉ ris Enul. Fl. ♀, ā ℥ ij. piper. n. ℥ i.ß. ung. Rofat. ℥ xvi. ol. ℞hodii. ℈ ij. m. f. unguent. *Ad Scabiem, Pruritum, &c. elegantissimum.*

* *Unguent. Soleare.* ℞. Rad. allii contuf. ℥. iv. Axung. ℥ viij coq. ad fucci confumpt. f expreffio: adde croc. ♉ at. ʒ i. Sp. ⊖ ℈ ij m. f. Unguent. *Pro plantis Infantum inungendis, ad tuffim, &c.*

Unguent. Sympatheticum. ℞ Ol. Rofar. Æ, ā ℥ i. ol. Lini ʒ. ij. Axung. humanæ, Ufneæ cranii hominis interempti pulv ā ℥ ij. Mumiæ, Sanguin. human ā ℥ ß. f. Ung. f. a. *Unguento hoc fanantur omnia vulnera, ungendo telum, quo vulnus inflictum fuit quotidie femel,*

vulnus ſit magnum; alioquin ſecundo vel tertio quoque die inunxiſſe ſufficit. Telum ſervetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, nè damnum inferatur Patienti.

* *Unguent. Virilitatis.* ℞ Anaphrodisiacum mel. ⊙ nuc. m. per expreſ. ā ℥. ß. pyreth. piper. n. cubeb. ā ℈. ß. zibet. ℈. i. moſch. ℈. ß. Balſ. Peruvian. ʒ. i. m. ſ. a.

Vomitorium Alumines. V. *Serum Aluminatum.*

Uvæ paſſæ & Corinth. purgantes. V. *Paſſulæ laxat.*

Finis Pharmacopœæ Bateanæ.



ARCANA GODDARDIANA,

EX AUTOGRAPHO AUTORIS JONATHANIS

GODDARDI,

M. D.

CELEBERRIMI COLLEGII Medicorum LONDINENSIUM nuper Socii, atque in Collegio Greshamensi Medicinæ Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp.

℞ CORT. extern rec.ᵗ limon. ℔. i. ß aurant. ℔ i. Summit. absi .tn, sicc. cort. VVinteran. ā ℔. ß. Flo. chamæmel ℥. iv. Cardamom.

min. in capsulis , caryoph. cubebar.. schœnanth. ā ʒ. i. cinnamom. nuc. m.. Sem. carui. ā ʒ. ij. Sp. Vini , cong. i. ß.. Aq. font. (vel Aq Absinth. 2 dâ ex aquâ fœcibus affus. ℞ lat.) cong. iv. ß Infund per 3. dies , & dein ℞ la.. in MB , ad siccitatem.

Aqua Alexiteria.

℞ Bacc. Junip. ℔. iij. zed. myrrh.. sem. angel. ā ʒ ix. Dictamn. Cret.. Rad. serpentar. Virg. ā ʒ. vi. croc ʒ i.. Sp. Vini , cong. ii. ß. Aq. Proalexit.. cong iv. ß. Infund. calidè per dies .. dein ℞ la in MB , ad siccitat. alexiter.. 2 dâ ex fæcibus cum aqua simp. & postea Aq. Alexiter. part. æq. ad.. misc.

Aqua Chamæmeli comp.

℞ Summit. Absinth. ʒ. viij. F.. chamæmel. N. M. ā ℔. i. Sp. v. cong.. i. Aq. simp. cong. vi. Infund. per di.. 3 , & ℞ la in MB ad siccitatem.

Aqua Cochleariæ comp.

℞ Cochlear. hort. modios iij. ve.. ℔. xxx Rad. raphan. rustic. in taleol.. ten. incis. ℔. vi. Aq. simp. cong. ii.. Infund calidè per hor. 24. & ℞ la a.. extract. cong. iij. Aquæ.

Aqua Cordialis.

℞ Cort. ext. rec. limon. ℥.iv. au-
ant. ℥ iij. cinnam. ℥.ij. nuc. m. ma-
is, calam. arom. coriand. ā ℥.i. cu-
eb. ʒ vi. caryoph. Sem. carui. carda-
nom. in capſulis, ā ℥ ß. croc. ʒ.j. Sp.
. ℔.vi. Aq. font. ℔.xij. Infund. ac
℞la. ſ. a.

Aqua Lenitiva.

℞ Ficuum, Rad. Alth. ā ℔. ij. glyc.
rid. Flor. ā ℔. i. Fl. ſambuc. ſicc. ℥.iij.
nfund. in Aq. font. cong v. & adde
tyrac. cal. ℥. iij. nuc. m. ℥. ij. Sem.
niſ. fœnic. d. a ℥. ß. in Sp. V. ℔. vi.
nfuſorum. Ol. Amygd. amar. ℥. vi.
Diger. & ℞ la in Alemb. ſ. a.

Aqua Pectoralis.

℞ Ficuum ℔ vi Rad. enul. glyc. ā.
b. iij. irid. Flor. ℔. i. ß. Sem. aniſ.
œnic. d. ā ℥. i. Sp V. cong. ii. ß. Aquæ
Propectoralis. (vel Aq. ſ. & poſtea
Aq. Propector. æq. part. admiſcend.)
ong. iv. ß. Infund. calidè per dies iij.
c de n ℞ la ad ſiccitatem.

Aqua Propectoralis.

℞ Botryos, tuſſilag. heder. terr. ā
b. vi. marrubii, puleg. hyſſop. roriſ-
nar. ā ℔. iij. Aq. ſ. cong. xij. Infund.

calidè per dies iij, & dein ℞ lentum in Alemb. ſ a.

Aqua Proalexiteria.

℞ Jugland. virid. ℔.xxxv, vel nº. 400 Rad. rec. Petaſit. ℔. xij. Imperator. ℔ iv. Valerian. Helen. Flor. rec. calendul. Herb. rec. ſcord. meliſ. centaur min. ā ℔. vi. abſinth. rutæ ā ℔. i.ß. Aq.ſimp. cong. xviij. Infund. calidè per dies iij & dein ℞ lentur in Alemb. cum roſtro ſpirali ad omnimodam virium extractionem' cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xij. minimùm, } Prodeant.
cong. xv. plurimùm, }

Balſam. magis-comp.

℞ Balſ. de Tolu, Capiv. myrrh. croc. nuc. m. a. ʒ. ij. maſtich. guajac. ammoniac. taccam. caran. ā ʒ. i. tereb. è Chio ℥. ß. ceræ flav. ℥. i. Ol. Hyper. ℥. vi Aq. Roſ. r. ℥. ix. Liquetur primò cera cum Ol. dein addantur Tinctur. & exhaletur Sp. Vini, tandem adde Aq. Roſ. quæ poſt refrigerationem, pertuſo foramine, liquefiat & in aliud vas commodum effundatur, & uſui ſervetur.

Balſam.

Balsam. minùs comp.

℞ Tereb. è Chio ℥ ij. Ol Hyper. ℥. iv. ceræ flav. ʒ. vi. Aq. Rof. r. ℥.vi. f. Balf. eodem modo quo fuperius.

Electuar Antepidemicum.

℞ Rad. contrayerv. ℥. iij. Valerian. Imperator. zedoar. ā. ℥ i ß. Sem angel. excort. dictamn. Cret. myrr. ā. ℥ i Rad. ferpentar. Virg ℥ ß. croc. ʒ iij. opii, ʒ. ij. (vel ut ℥ i. contineat gr. ij. opii,) Pulp Bacc. junip. vino Hifpan. extract. ℥.xij. Vin. Hifpan. q. f. ad folvend. myrrh & opium. Syr. Antepidemic. q. f. f Electuar.

Empl. de Minio comp.

℞ Minii ℔. ß ol. oliv. ℔. i. coq. ad nigred. continenter agitando, adde colophon. ℔. ß. Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio comp. aliud.

℞ Minii ℥. iij. ol. oliv. ℥. vi. coctis adde cinnabar. ℥. i. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione, commiftis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ʒ. ß. contin. Opii gr. i.

Extract. Hypnotic. seu Laudan.

℞ Opii, p x nuc. m. croc ā p. ij. castor. p. i. Extr. cum Sp. Vini, s. a.

Extract. Lenitivum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥. vi. rhabarb. senæ, ā ℥. xij. extrah Tinctur cum Sp. V rectif. quibus admisceantur centaur. min gentian absinth myrrh. fl. Chamæm. ammoniac. nuc m. croc. ā. ℥ ij castor. ℥ i asæ fœtid ℥. ß Extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥ vi rhab. senæ, ā. ℥. xij. Scammon ℥. i. helleb n. turpeth ā ℥. iij extrah Tinctur. cum Sp. V rectif. quibus adde gentian. centaur. min absinth. myrrh. fl. chamæmel ammoniac. nuc. m croci, ā ℥. iij. castor ℥. i. ß asæ fœtid. ʒ. vi. Extrah. ad debit consist. s a.

Infusio Aperiens.

℞ Fl. sambuc. Summit. genist ā p. iij centaur. min. p. ij. Summit absinth. vulg. fl. chamæmel. ā p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. ā ℥. iv Infund. calidè per hor. iij. colat. adde Tinct. croci ℥. ß. Syr. du succo

Aurant ℥ i.ß.m. *Dos.coch. vi. bis in die.*

Julap. Aperiens minùs comp.

℞. Aq. Cinnam. Absinth. magis comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. ā. ℔ i.ß Aq. Amygd. amar. ℔ x. m. & addit. Sal. Martis ʒ vi. in Aq. Flor. Sambuc triplo pondere solut. per residentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis comp.

Superioribus addantur Absinth. fl. chamæm. ā ʒ. x. nuc. m. croc. ā. ʒ. vi. castor. ℥ ß.

Laudan V. Extr. Hypnoticum.

Laudan liquid. V. Tinctur. Opii.

Spiritus Simplices.V. Aq. ♃ *ata cum Sp Vini.*

Spir. Salis Armoniaci.

℞ Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat a p. æ. in Aq. Simp misceantur. & distillentur in MB. in vasis vitreis vel stanneis.

Spir. Raphan. comp.

℞ Sal. Armon Tart. cum nitro calcinat. ā p æ solvantur in Aq. Absinth. comp. sine Sp. V. distillat & Aq. Cochlear. comp ā p. æ misceantur solutiones & distillentur in B M in vas. vitreis vel stanneis.

Syrup. Antepidemicus.

℞ Rad. rec Petaſit. ℔ i. Fol. rec. Scord ℥ vi. Rutæ ℥. ij. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid. ℔. iv. adhibito leni calore : colat. per reſident. claræ adde Sacch. albiſ. pondus duplum. F ſyrup.

Syrup. Guajaci comp.

℞ Guajac. ℥ iv. nuc. m ℥. ß. ſaſſafr. ʒ. ij. Sacc. alb. ℔. iv. in Aq Guajac. ℔. ij ſolut. coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis.

℞ Sacch alb. ℔. iv. Aq. Fl. Aurant. xvi Aq. Roſ. Dam. ℥. viij liquentur in Syrup. cui adde nuc. m. croc. ā ʒ ij. Laudan liquid. q. s. ut Syrupi ℥. i. opii. puri gr. i. contineat. Miſceantur & coq leniter ad deſpumationem. *Aliter*, cum Aq. Fl. Sambuci & Roſ. Dam ā. ℔. i addit caſtor ʒ. i.

Syr. Martis.

℞ Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar ℥. iij ſolut) ℥ i. adde Syr. Fl. Sambuc. ℔. vi. Miſceantur, adde gum ammoniac ʒ vi Summit ab-ſinth. Fl chæmæm. cinnam. nuc. m. croc ā ʒ. iij caſtor. ʒ i. ß. coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Pectoralis Balſamicus.

R Myrrh benz ſtyrac. taccamah. maſtich. ammoniac. tereb. è Chio, olib gum elem Balſ de Tolu, Capiv. ā ℥ ij. cr c. ℥ ß. glyc. ʒ. v i. Aq. Pector. ℔. iv Sacch. albiſ. ℔. viij. Quibus in Aq. ſolutis addantur reliqua, permiſceantur, & coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Balſami us.

Fit cum additione Laudan liq ea quant. ut Syrupi prædict. ℥ i. contineat Opii gr i.

Syr. Terebinthinæ comp.

℞ Tereb. ℥. xiij. maſtic ℥ i. nuc. m. ℥. ß. Sir. Roſat. ℔ vi m. & coq. leniter ad deſpumationem.

Tinctu a Amara comp.

℞ Centaur. min ℥ v gentian. ℥. iv. Fl chamæm. ℥ iij. abſinth ℥. ij. extrah. cum Spiritu Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali ſucco granor. Kermes ſaturè impræagnatâ.

Tinctura Opii, ſeu Laudan. liq.

℞ Nuc. m. croc. ā p ij. caſtor. p. i Sp. V. q s. diſtillentur. Spiritus tenuior ſufficit, ideóque poſſunt duæ vel tres

partes Aq.ſ.ad unã Spiritus pro menſtruo addi. Spts qui imprægnetur opio in eo ſoluto, ut ſaturè fieri poteſt.

Unguent. Hæmorrhoidale.

℞ Ol Roſ. ℥. i. ß Emp. de Minio ℥. i. ceræ alb. ℥. ß. liquatis adde Æthiop. mineral. ʒ ij. opii, ℥. ß croc. nuc. m. Fl. chamæmel ã ʒ. i. Syr Roſat. ℥. i. Leni calore exhaletur humiditas, & miſce ſ. a.

Aquæ Deſtillatæ Simplices.

Aq. Amygal. amar.
Bellid. major.
Euphragiæ.
Pæon. ex toto.
Papav. errat.
Aq. Pulmonar. Querc.
Roſar. Dam.
Roſar. rubr.
Sambuc. Flor.

Aquæ diſtillatæ cum Sptu Vini, ſeu Spir. Simplices.

Aq. Aniſi.
Aſæ fœtidæ.
Aurant. cort.

Cinnamomi.
Fœnnic. dulc.
Guajaci.
Junip. Bacc.
Lavend. Flor.
Limon. Cort.
Aq. Menthæ.
Nucis moſch.
Opii.
Papav. errat.
Papav. alb.
Papav. nigr.
Rutæ
Saſſafras.
Succini.

Tincturæ cum Spirit. propriis, vel Sptu Vini paratæ.

Tinct. Abſinthii.
Amara ſimp. i. Abſinthii.
Ambræ griſeæ.
Ammoniaci.
Angelic. Sem.
Antemetica. i. Menthæ.
Antepileptica. i. Lavend. Flor.
Anticolica. i. Junip. Bacc.
Anti-hydropica. i. Jalapii.
Antimelancholica. i. Ellebor. utriuſque.

Antiſcorbutica. i. Winterani.
Aſæ fœtidæ.
Aurant. cortic.
Balſam. Capivii.
Balſam. Tolutani.
Benzoïni.
Tinct. Calefaciens. i. Caryophyllor.
Calida major. i. Cardamomi.
Calida minor. i. Cubebarum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. Croci.
Cardiaca reſtring. i. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Caſtorei.
Cephalica. i. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. Nucis moſchatæ.
Chamæmeli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.
Cœleſtis, i. Angelic. Sem.
Contra Iliacam i. Chamemæl. Flor.
Contrayerva.
Cordial. Antepidem. i. Contrayerva.

Corroborans. i. Limon. cort.
Croci.
Cubebarum.
Ellebori utriusque.
Exonerans i Scammon.
Febrifuga i. Schœnanthi.
Galbani.
Gambogiæ.
Glycyrrhizæ.
Gratissima. i. Thymi citrini.
Tinct. Guajaci.
Hypnotica. i. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.
Lavendul. Flor.
Limon. cort.
Mastiches.
Menthæ.
Moschi.
Myrrhæ.
Nucis moschatæ.
Nutritiva. i Chinæ.
Olibani.
Opii.
Papav. errat.
Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.
Peruviana.
Quartanaria. i. Peruviana.

Rhab Absinthit. fit cum Aq.
Abs. comp.
Rubra i. Papav. errat.
Rutæ.
Salviæ.
Sal Absinthit. fit cum Aq.
Abs comp.
Scammonii.
Schœnanthi.
Senæ Absinthit. extrah. cum
Aq Abs comp.
Serpentar. Virgin.
Stomach. Cordial. i. Aurant.
cort.
Tinct. Styracis.
Succini.
Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
Sudorif. min i Valerianæ.
Taccamahaccæ.
Terebinth. è Chio.
Thymi citrini.
Valerianæ.
Winterani.

Syrupi Simplices,
Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis distillatis, cum Saccharo, s.a.

Syr. Ammoniaci.
Anti-hydropicus i. Jalapii.
Asæ Fœtidæ
Aurant. ex Aq. Flor. p.i.Sacch. opt. p. ij.
Balsamic. min. i. Capivii, vel de Tolu.
Benzoini.
Capivii.
Carannæ.
Contemperans. i. Mastiches.
Exonerans. i. Scammonii.
Fœtidus. i. Asæ fœtidæ.

Syr. Galbani.
Hystericus. i. Galbani.
Jalapii.
Jovis, i Ammoniaci.
Mastiches.
Myrrhæ.
Olibani.
Odorat.min. i. Benz. & Styracis.
Pectoral. simp. fit ex Aq. Pector. Flor.
Sambuc. Ros. Dam. & Saccharo s. a.
Rosar.Dam.ex Aq.dlat. } p.i. Sac.
Rosar.rub ex Aq. dlat. } opt.p.ij.
Ros. odorat. fit, addendo mosch. & Ambr. gris.

Sambuc. Flor. ex, Aq. dlat. p.
Sacch. opt. p. ij.
Sapientum. i. Myrrhæ.
Scammonii.
Styracis,
ad Tussim. i. Olibani.
Uterinus. i. Carannæ.

FINIS.

ORTHO



ORTHOTONIA MEDICORUM OBSERVATA IN QUIBUSDAM DICTIONIBUS, APUD PHARMACOPOEOS PLEROSQUE

(*Vel ex ignorantiâ, vel merâ consuetudine malè pronunciari solitis.*

Carmina quæ interseruntur excerpta sunt è *Borrichio* & *Ricciolio*, quos videas citantes hâc in re Authores approbatos.

A.

Abbātis Diarrhŏdon.
Abiĕtis lignum.
Achillēa herb.
Aconītum.
Adonis flos.

T

Ælurŏpus. herb.
Æthiŏpis. herb.
Alabaſtrinum ung.
Alectorolŏphus.
Alcĕa. herb
Alcŏhol Vini.
Aloephangĭnæ Pil.
Alўpum. herb.
Amarăcus herb.
Ambărum.
Amomi Sem.
Amygdalinum ol.
Anacardina nux.
Anagȳris. herb.
Anătis. axungia.
Androsăce. herb.
Anemone. herb.
Anethĭnum oleum.
Anīme gum.

Anodynum Ung.
Anthera Roſarum
Anthŏra Radix.
Antirrhīnum. herb.
Apozĕma ---εμα.
Apozўnum. herb.
Arbŭtus.
Ardĕa. Avis.
Arĕgon. ung ηγόνι
Ariſarum. herb.
Ariſtolochia.
Armĕnia Bolus.
Armeniaca mala.
Asbeſtĭnum linum
Aſpalăthum lignum
Aſphodĕlus herb.
Athanaſīa herb.
Attăgen, avis.

Nomina *ad Abbatem* Siculum tranſmittit, & ille
Solus *Achillĕo* tollere more poteſt.
Semper *Adoni*, mei ———
Æthiopum populus nigrum traxiſſe colorem.
Agaricūmque aſarúmque potens, aloë: *Aconītum.*

Τῶν ἄλλων ὄινων μετ' ἀμόμενα χῖον ἄλυπον.

daliæ locos ubi mollis *Amaracus* illum

O Dea, & *Ambareos* mundus respirat odores.

Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo.*

Fertur *Amygdalinæ* succus nucis esse bibendus.

Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri

Latipedémque *Anatem* cernens excedere ponto.

——Vasorum, super hæc Anemone.

Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hœdis.

Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea* pennis.

Herba puerperii vel *Aristolochia* secatur.

Daphnis & *Armenias* curru subjungere tigres.

Aspalathum, gallum, elleborum, nigrumque bitumen.

Radix *Asphodeli* calefactat——

Non *Attagen* Ionicus. *Iambic.*

B.

Bacchăris herb.	Benzoïnum.
Balanĭum ol.	Bombācis ſem.
Balſaminĕ herb.	*Bombacīna* lana.
Barbarēa. herb.	*Buniăs—ădis.* Rad.
Bardāna.	*Byſsĭnum* linum.

Errantes hederas paſſim cum *Bacchare* tellus.

Balſamines folium committit glutine vulnus.

Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* poſſunt.

Bunias & rapum decorantur viribus iiſdem.

Τοσὸν κ̀ γλυκερῆς σπέρματα Βυνιάδος.

Vina, unguenta, leves tunicas, & *Byſſina* Vela.

C.

Camphŏra. καμφορά.	*Carbasĭnum* linum.
Cancămum gum.	Cardamīne. herb.
Cannabĭnum oleum	Carlīna. herb.
Canthări, inſecta.	Caryīnum oleum.
Caphūra. καφουρά.	*Caryocoſtĭnum.*
Capparĭnum oleū.	*Caſtor—ŏris.*
Capreŏlus, animal.	Cathĕter. στυρ inſtrū

Caucălis, herb.
Centaurīum herb.
Calcītis. χαλκῖτις.
Chamæmelĭnū ol.
Chamæmŏrus.
Chamæpĭtys.
Chebūlæ myrob.
Cheirĭnum oleum.
Cholagōga potio.
Chrysolĭthus.
Chrysoprăsus, lapis.
Chrysomelĭnū ol.
Cinăræ radix.
Cinnabăris.
Citrĭna cera.
Clemătis daphnoī-des.
Clystēres—ῆρες.
Coccĭna vestis.
Colchĭcum, herb.
Colcōthar.
Colutēa, τέα. herb.
Corallĭna.
Corallĭnum Arcanum.
Coronŏpus, Rad.
Costĭnum oleum.
Cotylēdon. herb.
Cratæogŏnon-γονον
Crocĭnum oleum.
Crystallĭnū sacchar.
Cumĭnum. Cymīnum.
Curcūma. κέρκυμα.
Cuscūta. Cassūtha.
Cyani. flores.
Cyclamen——-īnis. Rad.
Cynorrhŏdi cons.
Cynosbăti cons.
Cypĕri Rad.
Cyprīnus lapis.
Cytĭni flores.

Cannabinas nutrit sylvas, quam commodo nostro.
Carbasĭnum, ac spatiis geminata monilia colli.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura.

Κωχαλίδας, σὺν δ' αἰδὰ βάλοις φιμωδέι
μύρτα.
Abrotanique graves & triſtia *Centaurii*
Cadmia, *Chalciti*, chalcantho, chalco
& aduſto.
Ardua *Morus* erat gelido contermina
fonti.
Artemidiſque *Chamæpityóſque*, atque
achrados herbæ,
Per juga *Chryſolithi*, poſitæque ex or-
dine gemmæ.
Chryſophraſo, & ſidus ſaxis ſtellanti-
bus addit.
Hiſpida ponatur *Cinăra*, & quæ dul-
cis Jaccho.
Ἄλλοτε κλημάτιδας ἐν ὄξει ξύπλεο τέρψω.
Coccina famoſæ donas, & Janthina
Mœchæ.
Et poſuere inter virgulta *Corallina* cip-
pos.
Porrò *Coronopodis* radix aſtringit &
aret.
Friget & abſtergit *Cotiledon* atque re-
ſolvit.
Et *Crocino* nares myrrhinus ungat
onyx.
Sic Aretinæ violant *Chryſtallina* teſtæ.
Ordine ſub primo *Cuſcuta* caleſcit &
aret.

Transſeat inſtabiles ſtrenua *Cyaneas.*

Cyperum, ladanum, ſagapenúmque & tragacanthum.

D.

Daphnīnum ōleū.	Diarrhŏdō Abbātis
Diacrocūma.	Dioſpy̆ros. herb.
Dianŭcum.	*Diphry̆ges.*
Diaphœnīcum.	*Dropax_ăcis.*
Diaphorēſis. *ησις.*	Dryoptĕris. *ειs.*

Corpore de patrio parvum *Phœnica* renaſci.

At *Diphryges* valde deſiccat——

Pſilothro faciemque lavas ; & *Dropace* calvam.

E.

Ebĕnum lignum.	Eranthĕmum *θεμον*
Empyēma. *ημα.*	*Erīca. herb.*
Enĕma *εμα*	*Errhīnum.*
Epilīnum herb.	Erythrodănum.
Epūlis. *ἐπουλίς*	Exoſtōſis *ωσις.*

Fert *Ebenum* : Solis eſt thurea virga Sabæis.

Calfacit & ſiccat, ſeu clamat amaror, *Erica.*

Ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα.

F.

Faginus.
Febrifuga potio.
Figulinum Vas.
Formica.

Post vario niteus sub pondere *Faginus* *axis*.
Parvula nam exemplo est magni *Formica* laboris

G.

Gagates.
Glaucinus color.
Glottides, aves.
Gratiola. herb.

Nascitur in Lycia lapis, & propè gemma *Gagates*
Pallida donabis, *Glaucina*, Cosme. tibi.

H.

Halimus. herb.
Hedychri Troch.
Hedysarum herb.
Heliochryso. herb.
Helleborine. herb.
Herba Paridis.
Hierobotane. herb.
Hippolithus lapis.
Hippopotami dens.
Hippuris. ἱππουρις.
Horminum.
Hydragogus. ωγός.
Hypeconum. herb.
Hypericum.

Μάγμα7Θ Ἡδυχρόυ ἐϖσὸν ἐφελκομένον.

Horminum ſiccat mediocriter atque calefcit.

Ουρείων Υπέρεικον, ὀδ' ὑσσώπυ ὀρογάμνυς.

I.

Jacĕa herb.	Irīnum oleum.
Janthĭnus color.	*Isātis* herb.
Jaſmĭnum oleum.	Jujūbæ.
Illecĕbra, herb.	Jujubĭnus Syr.
Intŭbus Intŭbum.	Juniperĭnum ol.

Coccina famoſæ donas & *Janthina* mœchæ.

Illecebris erat, & gratâ novitate morandus.

Intuba, jam teneris frondens lactucula fabris.

Nectit *Iſatis* agrum, vel florca regna Priapi.

L.

Labdănnum.Lad nũ	Lentiſcĭnum lign.
Lagōpus. herb.	*Leucoium.*
Lampsăna herb.	*Leucoĭnum. ol.*
Lapis Armĕnus.	Leucogrăphis.herb
Lapis Lazūli.	Libanŏtis. ωτίς.
Lathўris. herb.	*Lithanthrăces.*
Laurīnum Ung.	*Lumbrīci.*

Cyperum, *Ladanum*, sagapenumque & tragacanthum.

Si mens auritâ pendet *Lagopede* Flaccus.

Aut herba succum, *Lathyris* quæ nomine fertur.

Καὶ ῥόδον, ἠδ' ἴα λεπτὸν ἀεὶ σπερμοῖον ἀέξει.

—— *Διθ' ἄνθρακας αἰθομένοις.*

Lumbrici quoque terrestres miscentur: olivo.

M.

Macropĭper. | Melōnum sem.
Malabăthrum. | Melopĕpo. πέπον.
Marrágon. herb. | Melopepŏnis sem.
Mastiche. | Miclĕta. ἴδ.
Mastichĭna Pil. | Mumĭa.
Melĭa terra. | Myosŏtis. ωτίς.
Melicrátum. | Myrrhĭnum ol.
Melinum oleum. | Myrtĭnum ol.

Mastichis addentur fractæ jam mollia farra.

Rugarum sulcos lentisci *Mastiche* tendens.

N.

Narcissinum ol. | Nardinum oleum.

Nenūphar.

Nenupharīnum ol

Nepĕta herb.

Nervīnum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum Maſtiche junges.

O.

Ocy̆mum , ocĭmum.

Oesy̆pus.

Omphacĭnum ol.

Onobry̆chis, herb.

Opălus, lapis.

Ophioſcorodon. herb.

Ophthalmĭa, morb

Ornithogălon. herb

Opopănax-acis.

Origănum.

Osy̆ris herb.

Oxălis-idis.

Oxycratum.

Oxyrrhodĭnum.

Ocyma præterea , bulbíve linuntur amari.

Oeſypa quid redolent , quamvis mittantur Athenis.

Βεβρύχως , κόνι⊙ —— ——

Expirant autem *Panaces*, abſinthia terra.

Cumque hoc abſumi debebit *Origanus* herba.

Siſtraque erant , nunquámque ſatis quæſitus *Osyris*.

Ἄσκληον, Ὀξαλίδας τε καὶ ὁρμενόεντα λύκαψον.

P.

Pampĭni folia.
Papaverĭnum ol.
Parūlis morb. ουλις.
Peponis Sem. ονΘ.
Per icis Fel.
Periclymĕnū. herb
Periploca herb οκα
Petrosēlīnum.
Pucedănum.
Phellodrys. όδρυς.
Philānthrōpus. ωπΘ
Phyllītis. herb.
Platanus, arbor.
Piperĭnum ol.
Polygăla. herb.
Polygonătum.
Polygŏnum. herb
Polytrĭchum.
Pompholyx-y̆goss
Potamogiton είτων
Prasinus color.
Priapus.
Propolis—εΘ.
Psilōthrum.
Ptisăna.
Pylōrus. πυλορός.
Pyrĕthrum. εθρον.

Heu malè tum mites defendat *Pampi-nus* uvas:
Lepra elephantiasis, cancer, gangræna *Parulis.*
Seu fel *Perdicis* parili cum pondere mellis.
φύλλα τε κισσήεντα Περικλυμένοιο φέρουσα.
Peucedanumque, sonat flammis, Ery-cinaque thapsos
Jamque ministrantem *Platanum* potan-tibus umbram.

Ἤλαστ

"λασε τῦ δ' αὐτο͂ λῦ͂το γοῦνατα; καὶ φίλον ἦτορ.

Hellespontiaci servet tutela *Priapi*.

Psilothro nitet aut acidâ nitet oblita cretâ.

rumentum, milium, *Ptisanamque* fabámque solebas.

R.

aphănus.	*Ricīnus. com.*
esīna.	*Rubrīca. ochra.*

emine vel *Raphani* permisto dulcia melle.

Resinā Veneto nec resecare luto.

anguine seu *Ricini*, quem bos gestaverit ante.

alfacit & siccat bina sub classe *Ricinus*.

xcepto siquid Masuri *Rubrica* notavit.

S.

mbucĭnus Syr.	Santalĭnum cerat.
mpsŭchum.	Sapphirīna Aqua.
mpsuchīnum ol.	Sardŏnyx. ὄνυξ.
ndarăcha.	*Saxifrăga.*
ndy̆cis emp.	*Scariŏla.*
ngui.ūgæ.	Schœnoprăson.

Securidăca. herb.
Scordīum.
Serapĭnum gum.
Sesamĭnum ol.
Se.am um.
Sinapĭnum oleum.
Sisări Radix.
Smilax-ăcis.
Sophĭa Chirurgorum.
Storax ăcis.
Strobīlus.
Strobilĭna resina.
Styracis Pil.
Styracĭnum ol.
Sycomōrus arbor.

Nataque jam veniant hilari Samp-
sūcha canopo.

Galbana, *Sandaracham*, Sampsuchum,
Interdum Libico fucantur *Sandyce*
pennæ.

Marte satos scires, timor absuit, ubera
Sugunt.

Cunctæ *Saxifragæ* desiccant atque ca-
lescunt.

Σκόρδιον, καὶ κεῖνον ὀπὸν μισγηνο θυώδη.

Sesamon at leviter calet: occluditque
meatus.

Ductor cujus erat præfectus *Sisara* tur-
mis.

Et crocon in parvos versum cum
Smilace flores.

Cum tibi sit *Sophiæ* par fama & cura
Deorum.

Aut *Styracem* torres, aut diri vulturis
alam.

Non *Storace* Idæo flagrantes picta capillos.

T.

Taraxăcum.	*Tribŭlus* aquat.
Tetănus morb.	Trichomănes.
Talaſsĭna veſtis.	Tripŏlis. τρίπολις.
Tragopōgon. ώγων.	Tryphĕra.---ερά.

Hinc tuſſis, ſpaſmus, *Tetanus*, dyſpnœa; catarrhus.

Auro includuntur, teriturque *Thalaſſina* veſtis.

Semina jacta legunt, lolium, *Tribulusq;* fatigant.

V.

Vagāna.	Umbilīcus.
Venĕtus ſapo.	*Vomica morb.*
Vernix--īcis.	Urăchus.
Veronica.	Ureter- ēris.
Vesica.	Urēthra.---ηθρα.
Vicia.	Uſnĕa.

Vagina tectus, quem cur diſtringere coner.

De praſino conviva meus, *Venetoque* loquetur.

Calfacit & ſiccat *Veronīca*, fugatque tumores.

Nam, diſploſa ſonat quantum *Veſica* pepedi.

Aut tenues fœtus *Viciæ*, triſteſque lupini.

Et phthiſis, & *Vomicæ* putres, dimidium crus.

Z.

Zeopy̆rum.	*Zizy̆pha.* Jujūbæ.
Zibēthum.	*Zythogăla.*

Πυρὸν ἐρεπτομένυς παρὰ πύελον ἧχι πάρ☉ π

Ἦν δ' ἐπιθρομβωθῆ νεαλὲς Γάλα τεύχ

γαςρός.

Non fuerit hìc forſan ſupervacaneum Regulis duabus generalibus, quamplurimis, in pronunciandis dictionibus difficultatibus mederi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* à rebus animatis ſenſitivis deducta; item, Nomina Cognationum; item, propria & Gentilia penultimam producant: ut, Caro *asinīna*; pinguedo *anatīna*; ſtercus *equi*

num ; *Syr. Byzantīnus*; ſena *Alexandrīna* ; manna *Calabrīna* . &c.

Regula ſecunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non animatis, (viz) à plantis, lapidibus, aliiſque materialibus, qualia ſunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus, aut Subſtantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripiunt: ut, *Acanthĭnus*, *maracĭnus*, *cedrĭnus*, *cypreſsĭnus*, *faginus*, *glaucĭnus*, *adamantĭnus*, *amethyſtinus*, *hyacinthĭnus*, *diutĭnus*, *craſtĭnus*, *perendĭnus*, *hornotĭnus*, *rotĭnus*, *earinus*, *therĭnus*, *oporĭnus*, *chimerinus*, &c. Matutīnus autem & veſpertīnus, quia à nominibus Matutâ & Veſpero flectuntur, penultimam habent longam.

FINIS.



TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum quorundam

(Quæ in *Pharmacop. Lond. novis. Edit.* oc-
currunt) expeditiùs computandis
accommodata.

*In nonnullis ad amussim usque, in ali-
quàm proximè Ingredientium purgan-
tium, &c. calculantur Quantitates.*

Continentur in

Arom. Caryophyl. lat. ℈. iv.	Ambr. gris. gr. 4. Moschi gr. i.
Arom. Rosat. ʒ i. gr. xij.	Ambr. gris. gr. Moschi, gr. ß.
Bened. Laxat. Spec. ℈. ij. gr. vij.	Diagrydii, Esulæ, Hermod ã gr. x Turpeth. ℈. ß.

Continentur in

Caryocostini ℥.ß.	Diagrydii. Hermod.ā. gr.xv.
Catholici ʒ.vij.	Pulv. Senæ, ℈.i. Polypod. Rhab. ā. ℈.i.ß.
Confect. Hamech. ℥.i.	Diagryd.gr.v.ii.ß pulv. Senæ, Agar. ā. ℈.i. Epithym. ℈.ß. Colocynth. in decocto gr. xv.
Confect. Alkerm. ʒ.ij ℈.ij.	Ambr. gris. Margarit. ā. gr.i.
Conf. de Hyacinth. Spec. ʒ.xi.	Amb r. gris. Moschi, ā. gr.i.
Decoct. Epithymi, ℥.4.	Epithym. Senæ ā ℈.iv. Helleb. n. gr. xv. Turpeth. Myrob. chebul. Indar. ā. ℈ ij. Agaric. gr v. polypod. ʒ.i.

Continentur in	
Decoct. Senæ Gereon. ℥.iij.	Senæ, ʒ ij. polypod. ʒ.ß.
Diacarthami ℥.i.	Diagrydii gr. ix. Turpeth.gr.xviij. Carthami, Hermodact. ā gr. xij.
Diacodii ʒ.ix. *Diachil. Ireat.* ℥.iß	Cap. pap. ʒ iii.ß. in Decocto. pulv. Irid. Florent. ʒ i.
Diacinnam. Spec. ʒ.i.ß.	Moſchi. gr. i.
Diaprum ſolut. ʒ vi.ß.	Scammon ℈.i.
Diaphœnic. ℥ ß.gr. xiv.	Diagryd gr xij. Turpeth g .xxxij.
Diarrhod. Abbat. ʒ.iij. ℈ i.	Sem frig. maj ℈.ß Moſchi gr ß.
Diaſatyr. ʒ.x.	Moſchi gr. i. Ambr. griſ. gr. ß.

Continentur in

Diascordii ʒ.v. gr. xij.	Opii gr. i.
Diaturb. cum Rh ℈. ij. gr. xvij.	Hermodact. Turpeth. ã. gr. xij. Diagryd. gr. vi. Rhabarb. gr. xv.
Elect. Amar. major. ℥.i.	Aloës ℈.ij. Turpeth. Rhabarb. ã gr. xv.
Elect. Amar. min. ʒ.v.ß.	Epithym. gr. v. Aloës ʒ i.
Elect. è Citro solut ʒ.iij.	Diagryd. gr. vi. Turpeth gr. v. ii. ß Senæ, gr. ix.
Elect. Lenitiv ℥.i.	pulv. Senæ, ʒ.i. polypod. & Sen. in decoct. ã. ℈.i.
Elect. è Sassafras ℥ i.	Ambr. gris. gr.i. Mosch. gr. 1/12.

Continentur in	
Elect. è Sucso Rosar. ʒ iii.ß.	Diagrydii gr. xij
Empl.Barb. magn. ℥.i.ß.	Opii, gr. i.
Emp.Cephalic.fort ℥.i.	Piper. nigr. Euphorb. Pyrethi, ã.gr. vi
Emp. Diachalit. ʒ.vii.ß. *Emp. Epispastic.* ʒ.iij.	Vitriol. ust. ℈.i. Cantharid. ℈.ij.
Emp.Hysteric ℥ ij ʒ i ß.	Gall. Moschat. Alip. Moschat. ã gr i. Moschi, gr. ß.
Emp.Oxycroc ℥ iii.	Cróci, ℈.i
Emp.de Ranis, ℥. i.	Hydrargyri ʒ. ß.
Hier. Diacolocynth Spec. ʒ.i.	Colocynth. Agaric ã gr. vi.
	Colocynth. Opopanac. Sag pen.

	Continentur in
ier. Logadii, sc. Elect. ʒ vij.	polypod. ã.℈.i. Diagryd. Agaric ã.℈.ß. Helleb. alb. & n. ã.gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. ã gr.vi. Aloës opt. gr. v.
ithridatii ʒ.iv. ℈ ij.	Opii gr. i.
oschelai ℥.i.	Moschi gr. i.
hilon. Magistral ℈ ß.	Opii gr.iv. vel v.
hilon. Roman. ʒ i.ß.	Opii gr. ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
hilon. Persic. ℈ iv.	Opii gr.ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
il. de Agarico ʒ.i	Colocynth. gr.4 Turpeth. gr.x. Agaric. gr. vi. Hier. picr. gr. viij.

Continentur in

Pil. Aggretativ. ℥.i	Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. ā.gr. ij. Turpeth. Aloës, ā gr. vi.
Pil. Aureat. ℥ i.	Diagrydii, Aloës, ā ℈ ß. Colocynth. gr. ij.
Pil. coch. major. ℥ i.	Diagryd. gr. iv. ß. Turpeth. gr. ix. Colocynth. gr. vi ß.
Pil. coch. min. ℥ i.	Scammon. Colocynth. Aloës, ā. gr. xiij.
Pil. de Cynogloß. ℈. ß.	Sem. Hyoscyami, Opii, ā gr. i.
Pil. Diambræ ℈. i.	Ambr. gris. gr. i.
Pil. de Eupator. ℥. i.	Rhabarb. gr. vij. Aloës ℈. ß.

Pil.

Continentur in

Pil. Fœtidar. ℥. i.
- Colocynth.
- Opopanac.
- Sagapen.
- Epithym.
- Aloës, ā. gr. iv.
- Turpeth. gr. iii. ß.
- Scammon. gr. ii. ß.
- Esulæ Rad.
- Hermodact. ā gr. i ß.

Pil. de Gutta Gamand. ℥. i.
- Gutt. Gamandr. gr. ix.
- Scammon. gr. vi.
- Aloës, gr. xv.

Pil. de Hermodact. ℈. ij.
- Colocynth.
- Turpeth.
- Hermodact.
- Sagapen.
- Aloës, ā. gr. iij.
- Opopanac. gr. i ß
- Euphorb. gr. ß.

Pil. Hier. cum Agar. ℥. i.
- Aloës ℈. i.
- Agaric. gr. viij.

Continentur in

Pil. Imperial. ʒ.i.
- Agaric.
- Senæ, ā gr. v.
- Aloës ℈. ß.
- Rhabarb. gr. viij.

Pil. de Lap. Laz. ℈.ij. gr.v.
- Epithym.
- Agaric. ā.gr. iv.
- Lap. Lazul. gr ii.ß.
- Helleb. nigr.
- Scammon. ā gr. ii.

Pil. Mechoacana ʒ.i.
- Mechoacan. gr. viij.
- Turpeth. gr. vi.
- Esulæ gr. iij.
- Fol. Thymel.
- Sem. Ebuli.
- Agaric. ā. gr. iv.

Pil. de Opopan. ℈. iii.ß.
- Colocynth.
- Hermodact.
- Sagapen.
- Opopanac. ā gr. v.
- Turpeth. gr. iv.
- Scammon. gr. ij.
- Aloës, gr. xij.

Continentur in

Pil. sine Quibus ʒ. i	Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, ã gr. iv. Aloes gr. xiv.
Pil. de Styrace gr. vi.	Opii, gr. i.
Pulv. Diasenæ ʒ. i. gr. vi.	Diagryd. gr. vi. Senæ, gr. xxiv.
Pulv. Haly ʒ. i	Sem. frigid. gr. vi.
Pulv. Senæ comp. maj. ʒ. i.	Senæ ʒ. ß.
Pulv. Sen. comp. min. ℈. ii. ß.	Senæ. gr. xxxij.
Pulv. VVarvicens. gr. 21.	Scammon. gr. xij.
Sacch. Perlat. ℥. i.	Margar. præp. ℈. i.
Sief de Plumbo ℈ iv ß	Opii, gr. i.
Sief de Thure ℈ iv.	Opii, gr. vi.

Continentur in

Spec cord. temperat. ℈.ii.ß.	Ambr. grif. Mosch. ā gr. Margarit. gr. xij.
Spec.Diamarg.frig ℈.ii.ß.	Sem. frig. maj.gr. viij. Pap.alb.gr.ij.
Spec.Diambra ʒ.i. gr.vij.	Ambr. grif. gr.iij. Moschi gr.i.
Spec. Diamosch.d. ℈.ii.ß.	Mosch. gr.i.
Spec. Diamosch. am. ℈.iii.ß.	Mosch. gr. i.
Spec.Diatrag.frig ℈.iiii.ß.	Sem.frigid.gr.viij. Papav.alb.gr.iij.
Spec.Diatri. Sant. ʒ i.gr.4.	Sem.frig.gr.xij.
Spec. Liberant. ʒ v.ß.	Ambr. gr. Mosch. ā gr. ß.
Syr.Cic.cum Rhab ʒ.vi.	Rhab. infus. ℈.i

Continentur in

Syr.de Epithym. ℥.i.	Epithym.℈.i Myrobal.ʒ.ij. Polypod. Agar. ã gr.vi.	Infus.
Syr. de Mecon. ʒ. ix.	Cap. pap.coct. ʒ. iij.ß.	
Syr. Papav. comp. ʒ.ix.	Cap. pap. coct. ʒ iii.	
Syr de Pomis magistr.℥.i.	Senæ, ʒ.i. Epithym.℈ i. Rhabarb. Agaric.ã gr.v	Coct.
Syr. de Pompis purg ʒ.vi.	Senæ infus.℈.i.	
Syr.de Rhab. ʒ.vi. ℈.ij.	Senæ infus. & Rhabarb.ã.gr.xxv	
Syr.Ros.cum Agar ʒ.vi.	Agaric.infus. ℈.i.	

Continentur in.	
Syr. Rof. cum Helleb. ℥.i.	Myrobal. ʒ. i. ℈. ii Senæ. Polypod. Epithym. ā ʒ. ß Rhabarb. ℈. ß. Helleb. n. gr. iii. ß
Syr. Rof. cum Sena, ʒ. vi.	Senæ, ʒ. i.
Theriac. Androm. ℈. iv.	Opii, gr. i.
Theriac Londin. ℥. i.	Opii, gr. i.
Troch. Alipt. Moschat. ʒ ii. ß.	Ambr. grif. gr. ii Moschi, gr. ß.
Troch. de Carabe ℈ i.	Opii, gr. i.
Troch. Gall. Moschat. ℈. ß.	Ambr. grif. gr. ii Moschi gr. ß.
Troch. de Lign. aloës, ℈. v.	Ambr. grif. gr. ii Moschi, gr. ß.
Troch. de Terra Lemn. ℈. ij.	Opii gr. ii.

	Continentur in
Troch. è Violis solut. ℈.ii.ß.	Scammon. gr. iv. Turpeth. gr. xxiv.
Trypher. maj. ʒ.vi.	Scor. ferri. Myrobal. ā ℈.i Moſchi gr.i.
Trypher. ſolut. ℥.ß.	Diagryd. ℈.ß. Turpeth. gr.xij.
Ung. alb. Camphorat. ʒ.vi.	Camphor. gr. vij.
Vag. Enulat. cum Merc. ℥ i.	Hydrargyr. ℈. ij.
Ung. Neopolitan. ℥.i	Hydrargyr. ʒ.i.
Ung. Tutia, ʒ.iij.	Lap. Tutiæ ℈.i. Lap. Calaminar. ℈.ß.

Cathar.



Catharticorum Simplicium Doses

In Subſtantia.

AGaricus. ℈.i. ʒ.i. ʒ ij.
Aloë. ℈ i. ʒ i. ʒ ij.
Bryon. Rad. ℈ i. ʒ ß. ʒ. i.
Carthamus. ʒ i ℥. ß ʒ vi.
Caſia fiſtula ℥. ß ℥ i. ℥ ij.
Cataputia minor. Bacc n° x. Fol. 4. 5.
Colocynthis gr. vi ℈ ß ℈. i.
Ebuli Sem. ℈ i ℈. ij ʒ. i.
Ebuli Succus. ℥ ß ʒ v. ʒ vi.
Ebuli cort. ʒ. i ʒ i ß. ʒ. ij.
Elaterium gr. 1. 2. 3
Epithymum. ʒ i. ʒ ij. ℥ ß.
Eſulæ cort gr. vi. xij. xv.
Euphorb. gr. iij. 6 12.
Frangul cort. intern. ʒ i. ʒ iß. ʒ. ij.
Gratiolæ Fol. ℈ i. ℈ ij. ʒ i
Gutta Gamandræ. ℈ ß ℈ i ʒ. ß.
Helleb. nigr. gr. xv. ℈. i. ℈. ij.

Hermodacty l. ℈.ij. ℈. iv. ʒ.ij
Jalapium ℈.i. ʒ.i. ℈ iv.
Ireos Succus ℥. ß. ℥ ij ℥.iij.
Lap. Armen. ʒ.ß. ʒ. i. ʒ.i.ß.
Lap. Lazuli. ʒ.ß. ʒ i. ʒ.i.ß.
Manna. ℥ i. ℥ ij. ℥. iij.
Mechoacana. ℈.ij ʒ.iß. ʒ.ij.
Mezerei Fol. cort. gr. vi. xij. xv.
Myrobalani. ʒ. ij. ʒ.vi. ℥. i.
Opopanax. ʒ.ß. ℈.ij. ʒ i.
Polypod. ʒ.ij. ʒ. vi. ℥.i.
Rhabarb. ʒ.i. ʒ iß. ʒ.ij.
Ricini nuclei. n° 4. 8. 12.
Rosar. Dam. Succus ℥.ß. ℥.iß. ℥.ij.
Sagapenum. ʒ.ß. ℈ ij. ʒ i.
Scammonium gr. vi. xij. ℈.i.
Sena ℈.ij. ʒ.iß. ʒ.ij.
Soldanella. ʒ.ß. ℈.ij. ʒ.i.
Spina Cervina. Baceæ, n° 30. 40. 50.
Succ. ʒ ij. ℥ ß. ʒ vi.
Tamarindi. ℥ i. ℥.ij. ℥ iij.
Turpethum, ℈.ij. ʒ.i. ℈.iv.

Hisce addi possunt

Aquæ Minerales ℔ iij ad ℔. viij.
Brassicæ jus ad ℔. i.
Crem. Tartari. ʒ.ij. ʒ.iij. ℥. ß.

Genistæ Flores. Succus. ℥ ß. ʒ.vi. ℥.i
Gum. Guajaci ʒ.i.℈.iv. ʒ.ij.
Lac ebutyratum. ℔.ij. ℔. iij.
Lac recens mulctum. ad ℔.i.
Mercurialis. Me coctum in brodio.
Ol. Sem. Lini. ℥. iij. iv. vi.
Persici Flores Succus. ℥ ß. ʒ.vi. ℥.i.
Pruna Damasc. macerata.n° 12. 16. 20
Pruni Sylv. Flores. Succus. ℥.ß.ad ℥.i
Sambuci turiones pulv. ʒ.i ʒ.ij.
Serum Lactis. ℔.ij. iij. iv.
Terebinth. Venet. ʒ.iij. ℥ ß. ʒ vi.
Violarum Succus. ℥.i. ℥ iß. ℥.ij.



INDEX



INDEX

Morborum, Curationum, &c.

A.

C.

Ele

I.

L.

M.

N.

S.

Clavis

Clavis ad paucula reseranda

IN PHARMACOP. BATEANA.

Album Canis ——*S*tercus album canis
Anaphromeli ——Mel ſpumæ expers.
Apyrothium —— *S*ulphur Vivum.
Chenocoprus ——*S*tercus Anſeris.
Cynocoprus ——*S*tercus canis.
Draconthæma ——*S*anguis draconis.
Hagioſpermus —*S*em *S*antonicum.
Hydrocrithe ——Aq. Hordei.
Hydropege ——Aq. Fontis.
Leptopityron ——Furfur macer.
Leucelectrum ——*S*uccinum album.
Leucœnus ——Vinum album.
Medulla Lactis —Butyrum.
Melanoſmegma —*S*apo niger.
Neogala ——Lac recens.
Oenogala ——Vini & Lactis, ā.p.æ.
Palætyrus ——Caſeus vetus.
Physalus —— Bufo.
Pyrœnus ——Alcohol vini.
*S*ulphur Cœleſte—Alcohol vini.
Xylagium —Lignum ſanctum
Zibach. vel Ziabach Mercurius.

FINIS.

APPENDIX

AD

Pharmacopœam Bateanam

Ex Autographo Eximii Authoris, nunc primùm desumpta.

LECTORI CANDIDO.



Electissima Remedia quæ tibi exhibent sequentes paginæ ex Autographo eximii Domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari quâ pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima Domina Domina Iames Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc quæ restituo Præscripta duntaxat inter ægros curandos, rapìtìm exarata, & typis minimè destinata fuerunt, atque adèo minùs forsàn accurata cuipiam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quòd nec Reipublicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsùs indigna usu reperientur: proindéque iniquum plane, imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum reconderem; aut negligens perire sine-

rem. Porrò tantus reverà fuit Bateus Præscribendi artifex, ut parùm vereccundum eum esse oportet, quisquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare molíretur: Et propterea nec quippiam mutilando, nec (præter paucula de viribus) adjiciendo, sed ipsissima Autographi verba fideliter transcribendo, spartam hanc ornare satagi.

Hisce ità præfatis rectà jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi quòd æquum, imò & (Lector benevole) tibi gratum fore duxi, ut priùs te moneam, quòd plurima ex Remediis Pharmacopœâ Bateanâ jàm prostantibus in hoc Manuscripto reperi; eáque Industrius vir Dominus Shipton summâ fide, & integritate edidit.

T. *Fuller* M. D.



APPENDIX
AD
Pharmacopœam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

℞ RAD. pæon. mar. ℥.iii.ß. Valerianæ ℥.iij. Cal. aromat. ℥.ß Fol beton. M.iij. Rorismar. M.ß. passul. sol. exacin. Mij. coq. in Hydropeg. q. s. sub finem addendo Sem. Carui ℥.i. Col. adde Sacch. albi ℥.iij. clarific. reducendo ad ℔.iij. *Dos.* ℥. iv. *ter in die.*

Apoz. Ictericum.

℞ Rad. Cichor. ℥.i.ß Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. ā M. j. Uvar. Corinth. ℥. iij. Jujub. ℥.ij. Sem. Aquileg. ℥ i. coq. in ▽ font. q. s. ad ℔ ij col. adde Syr. è 5. Rad. ℥.ij. m. *Dentur* ℥ *iv. ter in die.*

Apoz. Phthisicum.

℞ Rad. Chinæ incisæ ʒ.iij Ras. Ebor. ʒ.i. Ras. CC. ʒ i.ß. Dactyl. N°4. infunde in Aq. font. q. s. per noctem tepidè; manè adde Fol. Arnogloss. Bugulæ, Agrimon. Veron. pauli. Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit Rubi ā. p. iij. Hord. p. ij. Uvar. pass. enucl. M.ß. Coq. ad ℔.ij. Col. adde Cons. Ros. rub. ℥. ij. stent simul per ⧗ iij. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

℞ pom. redolent. (cum cort. & sem. contus.) n°ij Rad Scorzon ℥.i. Rad. Gram. Acetosæ, Aspar. Cichor. Fœnic. ā ℥ ß. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ Borag. ā M.j. Ras. Ebor. cc. ā ʒ. iij Tamar. ʒ. vj. Uvar. Corinth. ℥.iij. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℔.i ß. col. adde Syr. de 5 Rad. & Aurant. ā ℥. ij. m.

Sitim sedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obstructiones reserat; Urinam ciet. Febricantibus, & Melancholicis subvenit. *Dos. ℥.iv. ter in die.*

Apoz. Splanchnicum.

℞ Rad. 5 Aper. ā ℥ j.ß. Troch. de Cappar. de Rhab. ā ʒ vi. Fol. Chamædr. M.iv. menth. M.ß. Ling. Cerv.

M.j. Sem. Cochlear. Nasturt. aq. ā. ℥. i. Cort. Sassafr. ℥. ß Uvar. pass. ℥.x. Lumbric. præp. ℥ i. Coq in Hydropeg. ℔.vi. & Leucœni ℔.ij. ad ℔. v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M. vi. col. adde Spir. Ment. comp. ʒ.iij. m. *Ad viscerum obstructiones, & Scorbutum.*

Aqua ferrata.

℞ Baticuræ ferri (mundatæ ab omni sorditie, & exsicc.) ℥ viij Aq. Lact. comp. ℔.i ß. macerentur, obsignato vase, in B. M. per horas 48; f. Col. *Dos. liquoris clari* ℥. ij. *omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞ Fruct. Fragor. matur. ℔.ij. Album. Ovor. (in aquam agitat.) N° 10. Fol. Cichor. Caudæ equinæ, plantag. Virgæ aur. Ros. rub Fruct. Alkek ā M.iij. Jujub. Sebest. ā ʒ.vi. Glycyrrh. rec rasæ ℥ iv Rad Alth. Sem. pepon. contus. ā ℥.vi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. ā ℥ ß Lact. ℔ viij. macerentur per biduum; & dein Destil. in B. M. Calculosis confert.

Aq. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. rec. contus. ℔ ß.

Lact. ebutyrati cong. j. m. Destil. Organis communibus. pectoralis, & Antinephritica audit.

Aq. Menthæ comp.

℞ Fol. Menthæ pulv. Sem. Agnii casti ā ℥ ij. Sem. Plantag. ℥ i. Terebint. Ven. ℥ vi Decocti fortis Plantag. ℥ xij. Succi Limon ℥. vi. Destil. ad lenem cinerum calorem.

Aq. Phthisica.

℞ Sem. Pepon. Melon. ā. ℥. iv. Portul. ℥ vi. Fol. Pilosel. Plantag. ā M. viij. Consolidæ maj. Germin. querc. ā M. vi. Seri Lact. cong. iv. Dest. s. a. Bibat Patiens ℔. i. cum Lact. recent. ℔. i. & Sacch. candi ℥ i. bis in die per totum mensem Aprilem, vel Maium.

Aq. Plantaginis comp.

℞ Fol. Plantag. Centinod. portul. ā M. vi. pilosel. M viij. Veronicæ mar. Equiseti ā M. iv. Rad. Sigil. Salom. ℥. vi. Rad. Buglossi ℥ iv. Seri Lact. ℔. xij Destil. Hæmoptoicis, & phthisicis convenit.

Aq. Pomorum comp.

℞ pomor. redolent. (cum cort. & sem. contus) ℔. xij. Fol. Meliss. Scord. ā M. x. pul. Rad. Torment. &

Zedoar. ā ℔ ß. Mac. Nuc. Mosch. ā. ℨ.ij. Lac. recent. ℔.x. Dest. s a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞ Sang. Vitul. rec. mactati ℔.iv. Lact. Vaccini ℔.vi. Summit. Rubi Idæi M.vi. Rad. Tussilag ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℔ ß. passul. sol. ℥ x. m. Destil. Alembico Rosaceo, cavendo Empyreuma.

℞ Hujus Aquæ ℥.xij Tabul. Diatrag frig. ℥.i.ß. m. sumat æger ℥ iv. omni mane, cum dupla quantitate Lactis Asinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞ Fol. Saponar. rec. M.xx. Fumar. Scabiosæ ā M.vi. Lig. Guajaci pul. ℔.i. Rad. Sarsæp. crassè contus. ℔.i.ß. Aq. Saponar. simpl. Cong. iv. Distil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℞ Hujus Aquæ ℔.ij. Sacch. albi ℥ ij. m. propin. ℔. ß. pro vice, ter in die.

Aq. Scorbutica.

℞ Fol. Agrimon. Cichor. phyllit. Hepat. nobil. ā M.viij. Absinthii

utriusque Cochlear. utriusque Nasturt. aq. Becab. ā M iv. Ment. aq M.v. Scabiosæ, prasii ā M.iv. Rad Arii crassè contus. ℥.iv. Lig. Sant. albi pul. ℔.ß. Aq. still Lumbric. simpl. Aq. Antiscorb. nost. ℔.vi. Leucœni ℔.iv. præp. Destil.

Balneum Psoricum.

℞ Rad. Ireos nost. Bryon albæ, Farinæ Lupin. & Fabar. ā ℔.i ß. Fol. Borag. Genistæ incis. ā M xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞ Rad. Bryon. alb. ℔.i.ß. Fol. Borag. Sambuci ā M xviij. Tart. albi ℔.i. m. pro Decocto.

Balneum Venustatis.

℞ Hord mund ℔ ij Orizæ ℔ i. Lupin. crassè pul. ℔.iii Furfuris macri ℔.viij Fol. Viol Borag. ā M x. coq. in Aq. font. q s

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emolliendam.

Bochetum.

℞ Rad. Sarsæpar. ℥ viij. Lig. Guajaci ℥ ij infunde 🜄. xij in Hydropeg. (vel Hydrocrith.) ℔ xij adde Uvar. pass. enucl. ℔.ß. Coq. ad con-

ſump. dimidii, addendo ſub finem Glycyrrh recent. ℥.i. f. Col pro potu ordinario.

Bolus Hæmorrhoïdalis.

℞ pulp. Caſſiæ rec extr. ʒ.iij. Fl. Sulph. ℈.i. pul. Glyc ℈ ß. f. bol ſumatur manè & ſuperbibatur hauſtus ſeq. ℞ Decoc. pect. (cum Rad. Alth. incoct) ℥.iij Mannæ ℥ i. *Syr.* Viol. Oxym. ſcil. ā ℥ ß. Valet etiam ad Aſthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus.

℞ Terebint. Ven. coct & pulv. ʒ.i. Oc canc. ℈ i. ♃ ♂ lati ℈ ß ⊖ *Succi*ni gr iv. *Syr.* Alth. q. ſ f. bol. ſumatur manè, ſuperbib. *Serum* Nephriticum.

Bolus è Terebinthina.

℞ Caſſiæ rec extrac. ʒ.iij. Terebint. Ven ʒ.i. pul. Rhab. ʒ.ß. f. bol ſumatur horâ ſomni, mane ſequenti bibantur Infuſ Bened. ℥ vi. In affectibus Venereis, &c.

Cataplaſma Anginoſum.

℞ Mel. Roſ. ℥.iv. Cynocopis pul. ℥.ij. pulp. Caſſiæ, ℥j.m.

Vel,

℞ Mel. Roſ. Cynocop. ā ℥.i. ß,

Croci ʒ i.ß. Farinæ Tritici ℥.iij. Aceti q. s m. f. Catap. tepidè sub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum.

℞ Mucilag sem. Cydon. (Aq. Lact. extrac.) ℥.viij. Uv. Malagens. (exacinat. & in pulpam contus) ℔ i. m. agitando super prunas, f. pulticula adhibenda locis affectis, & renovanda sextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞ Cort. Citri cond. ℥.ß. Alkerm. ʒ.iij. Cons. flor. Borag ℥ ij contunde optimè cum Mellis Anthos ℥ ß. spec. Diamosc. dulc. ℈.ij. Croci ℈ i; m, & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & palpitationem.

Catap. Cydoniatum.

℞ Cydon. cond. (in pulp. contus) ℥ iij Diasc. mel. Ros. ã ℥ ij. pul. Ter. sigil. ʒ.iij. Boli Armen. ʒ ij f. pulticula adhibenda ventriculo, vel umbilico; & renovanda 12 quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhæamve sistend. & Abortum prohibendum.

Catap. Discutiens.

℞ Rad. Enulæ rec. Ireos nost. ã ℥.iv.

Alth. ℥.viij. Fol. *Scord.* naſtart. aq. ã. M.vi. Ebuli, Abſint. Cicutæ, Malvæ. ã M.iv. Flor. *Samb.* p. xx Fl Geniſtæ p. xxvi. coq. in ▽ q. ſ. ad mollitiem; contuſ. in pulpam admiſce Gum Ammon. (in Aceto ſoluti) ℥ iv. Farinæ Fabar. & Lini ã ℥.iij.m.f. Catapl. pro *Splene.*

Catapl. Diureticum.

℞ Fol. Parietar. M.iij. Coq. in Lact. q. ſ. ad contabeſcentiam; dein contunde cum Cepis (ſub cineribus priùs coctis) N° iij. Rad. Raph. ſylv. ℥ iij. Vitel. Ovor. N° ij. Ol. Scorpion. ℥.i. Ung. Dialth. ℥.ij. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in paroxyſmo Calculoſo.

Catap. Emolliens.

℞ Rad. Alth. rec. ℔ ß. Rad. Lil. alb. ℥.iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci Abſint. Melil. Flor. Samb. ã M.ij. coq. in ▽ ad mollitiem; adde Farinæ ſem. Lini ℔.ß. Fabar. ℥ ij. Sevi Vervec. ℔ ß. Ol. Lumbric ℥ iij m f. Catap. & Liquor. colatus ſervetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

℞ Rad Bryon. albæ recent. ℥ iv.

Fol. Rutæ M.iij. sem. sinap. ℥.ij. sem. coriand. ℥ iij. Spir. sulph. ʒ.i. Acet. scil. ℥.ij.m. f. Catap.

Vel,

℞ Rad. Bryon. recent. ℥.ij. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri ā M.ij. Sapon. nig. ℥ ij. Mustardæ, Salis nig. ā ℥.ii m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Catap. Hæmorrhoidale.

℞ Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) ā ℥.ij. Mucilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorroid. ā ℥.ij Vitel. Ov. No 1. Plumbi usti pulv. ʒ.vi. m. f. Catapl. applicand. post Fotum.

Catap. Spleneticum.

℞ Fol. Nicot. sicc. M.iij irrig cum Aceti Rof. ℥ iij. adde Fol. Cicutæ rec. M.iv Malvæ, Viol ā M.i ß contunde, & coq. in ▽ q. f. cum Farinæ Sem. Lini ℥.iij adde Ol. Rof. ℥ iij. Croci ʒ. i. f. Catap.

Catap ad Tonsillas.

℞ Pul. Cynocop ℥.i Croci ʒ. ß. Sang. drac ʒ i.ß. Mel. Rof. ℥ ij m f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞ Alæ mediocr. ℔.i. Dactyl incis. N° vi. Rad. Eryng. candefact. quant.4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii ā. M.j. Aven. decortic. pul. cochl. j. Coq. & expressioni adde sacch alb. q s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞ Rad: Pæon. mar. ℥ ij ß. Valerianæ ℥.iij. Ireos Florent. Calami arom. ā ℥. ß. Enulæ ʒ iij Fol. Peton. M. iij. Capil. Ven Tussilag. ā M.ij Rorismar. M.j.Flor. Paralys sicc. M iv Flor. Salv. p. vi. Sem carui ℥.i. Uvar. pass.enucl. ℔.i. f. Saccul suspend. cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞ Rad. Pæon. mar. ℥.ij. Enulæ ℥ iij. sterc. Pavon. sicc. & crassè pulv. ℥ xij. Uvar. pass. ℥ xij. f. Saccul. pro cong. ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. Corroborans.

℞ Ras. dent. Hippopotami ℥.iv. Virgæ Hippopot. & Eboris ā ℥.iij. Rad. Consolidæ maj. Sigil. Salom. ā ℥.vi Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag. Alchymil. ā M.iij. Uvar. pass. enucl.

℔ i.ß. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥.iv. Fruct. Cynorrhod. (ſicc. & craſsè pulv.) ℔. ß. Fol. Alth. Parietar. Aparines ā M iv. Abſinth M ij. Uvar. paſſ. enucl. ℔.i.ß. f. Saccul. pro cong vi. ad potum communem.

Cerev Scorbutica.

℞ Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriuſque Becab ā M vij. inciſa minutiſſimè, & paſtâ obvoluta coq in furno; adde poſt-modùm Raſ. Ebor. Sem. Coriand. ā ℥ iv. Uv. paſſ ℔.i ß. f. Saccul. pro cong. vij. Cereviſ.

Vel,

℞ Fol. Cochl. utriuſque Cardamines, Becab. ā M.vj. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. ā M ij. Abſint. Rom. M.j. Rad. Raph. ruſt. ℥.iij. Rad. 5. Aper Cichor. ā. ℥ ij Sem. Carui ℥.i ß. Cort. extern. Limon. Nº vi. Uvar. paſſ. exacin. ℔.ij. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

℞ Succ. cochl. ℔ iv. ſuc. Becab. ℔.ij. Cereviſ. Lupulatæ, & non Lupul. ā cong. ij. ß. adde in Sacculo Fol. Cochl.

chl. M.vj. Salv. M ij. Passul. ℔.ij. Mal. Aurant. incis. N°. iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

℞ Fol. Pilosel. Equiseti ā. M.viij. Veron. mar. Millefol. Alchimil. ā. M.vi. Uvar. pass. ℔.i.ß. Coq in Hydrocrith. cong. iij. ad ij. col. adde Alæ cong iv. suspens. in vase Uvar. pass. enucl. ℔.i. pro potu com.

Collyrium Metallicum.

℞ Croci Metall. subtil. pulv. ʒ.i. ⊖i albi ℈.ß. ▽ Ros. rub. ℥ ß. ▽ Flor. cichor. sylv. per deliqu. ℥.ij.ß. macera tepidè per ⧖ vi. f. Filtratio.

Instilletur gt. j tepidè in oculum ter in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Bechicum.

℞ Rad. Helenii ℥.i. Glycyrrh. ℥ ij. Fol. Tussilag Scabiosæ ā. M. ij. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ ß. coq. in Hydrocrithes q. s. ad ℔.i.ß. col. adde Syr. Viol ℥ ij de Hyssopo, Jujub. ā ℥.i. croci (nodulo inclusi) ℈ ß M. *Dos.* ℥ iv., *ter in die, ad Tussim. & Catarrhum.*

Dec. Chinæ comp.

℞ Rad. Chinæ incis. ℥ i. infunde in Hydrocrit ℔ vi. adjectis Fol. Hed. terr. m.iv. Tussilag. capil. Ven. ā.m.ij. Uvar. pass. Dactyl. ā ℥.iij. coq. ad consump. tertiæ partis; col. adde sacch. candi ℥ ij clarif. sumatur haustus tepidè ter in die: ad Tussim, & dispositionem Phthisicam.

Dec. Cretaceum.

℞ Cretæ albæ pulv ℔.ß. coq. in Hydropeg. ℔ iij ad ℔.ij. post crassioris partis subsidentiam; tenuis liquor instar lactis effundatur, cui adde sacch. perl. q. s. bibatur affatìm.

Dec. Cretaceum comp.

℞ Cretæ pul. ℥.iij. coq. in ∇ Germin querc. ℔.ij.ß. ad tertiæ partis consumpt. addendo panni Anchusati quantum tingat; col. adde Cons. Ros. rub. ℥ ij. infunde & f. expres. cui adde pul. Terræ Lemn ʒ.ij. (aliquando addit Author Syr. è Rubo Idæi ℥.iij) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞ Mal. cydon. incis. N° ij. ∇ font. ℔.iij. coq. ad ℔ ij. adde cinnam. contus. ʒ ij. stent simul ad frigiditatem;

col. adde ſacch candi albi ℥.ij bibantur ℥.iij. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥iv. ter in die, contra Abortum.

Dec. Gujaaci Purgans.

℞. Raſ. Guaiaci ℥.iv. ſant. albi, Rad. Chinæ ā ℥ i. Sarſæpar. ℥.ij. infunde ſ. a. in ▽ font. ℔ vi. per ⩙ viij. adde Mechoac. ℥ i·ß Jalap. ℥ ß. ſem. carth Hermodact. Sennæ ā ℥ ij. Flor. Roriſm. Stœchad. ā p. iij. Fol. Salv. Beton ā m i. Uv. paſſ. enucl. ℥ vi. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col adde Syr. Roſ ſol. ℥ viij clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥ v.

Dec. Laxativum.

℞ Rad. 5. Aper. ā. ʒ iij Tamarind. ℥ j Sennæ ʒ ij. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in ▽ font. ℔ ii. ß. ad conſump. tertiæ partis col. adde Syr. Roſ ℥ ij. m. propin. ℥v. bis in die.

Dec. Paſſularum comp.

℞ Uv. paſſ enucl. ℥ iv. coq. in Hydrocrith. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor redolent m. ij. remotis ab igne adde Glycyrrh. raſ. ʒ vi. ſtent ſimùl ad frigiditatem. f. col. ad ℔ iij

Dec. Pectorale incrassans.

℞ Rad. alth ℥i.ß. Rad. & Fol. Tussilag. ā m j. ß. Sem. Malvæ ℥.ß. Jujub. N° xx. Uvar. pass. ℥.iv. Glycyrrh. ʒ ij. coq. in Hydropeg q.s. ad ℔.ij. col. adde sacch. candi rub. ℥ i.ß. clarif. sumantur cochl. vj. vel viij. sæpiùs in die.

Dec. Pleuriticum.

℞ Sulph. Animalis ℥ iv. Fol. Scabiosæ m. ij. Sem. Card. Mariæ ℥.ß. nuc. mosch. ʒ.ij Aq. Ulmar. & Card. Mariæ ā ℔ j.ß. coque parùm, f. Express. adde succi Aurant. ℥ iij. Syr. Papav. Rhæad. ℥ iv. clarif. bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum comp.

℞ Rad Rapar. incis. N° vi. Uvar. pass. enucl. ℥.iv. Fol Tussilag. m. ij. Sem 4 Frig. maj ā ℥ ß. Sem. Bombac. Coriand. ā ʒ iij coq. in ▽ font. q. s. ad ℔ iij col. adde succ. Aurant. ℥ ij. Sacch. candi albi ℥.iij. m. Dos. ℥.iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

℞ Lig. Santali albi ℥.iij. Rad. Sarsæpar. ℥.viij Chinæ ℥.i. Ras. Eboris ℥.i.ß infunde in Hydrocrithes ℔.xiv.

adde Uv. pass. & Corinth. ā ℥.iij.coq. ad consump. tertiæ partis, f col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

℞ Rad. Sarsæ ℥ vi. Chinæ ℥.i. infunde in Hydropeg. ℔ viij. coq. cum Uv. pass. enucl. ℥.viij ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. cochl. mar. m.iv. f col.

Dec. Sarsæ Cephalicum.

℞ Rad. Sarsæ ℥ vi Lig. Sassaph. ℥.i. infunde in ∇ font. ℔ ix adde Rad. Pæon mar. Valerianæ ā ℥.ß Fol. Beton. m.iv Anth. p iij nuc. mosc. N° iv. Passal enucl ℥. ij. coq ad consumpt. tertiæ partes f. col. Dos. ℥.v. ter in die.

Dec Sarsæ exsiccans.

℞ Rad Sarsæpar opt. incis. ℥ viij. Ras. Guajaci ℥ ij infunde per ⧖ 12. in Aq. font ℔ xij adde Uvar. pass. enucl. ℔ ß. coq ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh recent. ℥ i. f col Dos. ℔.ß. ter vel quater in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

℞ Rad. Sarsæ ℥.iij Chinæ ℥ ß Fol. Bugulæ, Pilosel. Veronicæ ā M i ß. Alchimil. M.j. Uv. pass ℥ vi. infunde,

& coq. in Hydropeg. q. ſ. col ℔ iv. add. deſacch. candi albi ℥.iv. clarif. Doſ. ℥ vi. ter in die.

Dec. Scorzoneræ.

℞ Rad. Scorzon. ℥ iij. cort. citr. cond. ℥ ij. ccc. pulv. ℥ i. Sem. carui ʒ vi. coq. in ▽ font. ℔ iv. ad conſump tertiæ partis f col. clarif. adde Succi Aurant. ℥.i Sacch. opt. ℥.iij. m. Bibatur ad libitum in Febribus.

Electuarium Æthiopicum.

℞ Æthiop. miner ℥.i. Troch. de Viper. pul. ʒ vi. Gum. Guajaci ℥.ß. Extrac. Guajaci comp. ℥ i ß Syr Caryoph. q. ſ f. Elect. cap. ʒ.iij. bis in die, & ſ perbibatur hauſtus Decocti Santali. Ad affectus cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæa.

℞ Pulp. Rad. Alth. (in Aq. hord. coct. contuſ. & per ſetac. traject.) ℥.ij. Pulp Jujub & Sebeſt ã ℥.i. Spec. Diatrag frig ʒ.iij. ſacch. Penid ℥ ij. Syr de Nymph q ſ. f Elect cujus Doſ ʒ.iij. bis in die, cum Lacte Aſinino. Refrigerat; Incraſſat; Catarrhos ſiſtit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

R Pulp. Conservæ Lujulæ ℥.iv. cort. citri cond. ℥.i.ß. Pul. è Chel. comp. ʒ.ij. Syr. de succo citri ℥. iij. m. sum. ʒ iij. ter in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞ Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ iv. nuc. mosc. cond. ℥ ij. Conf. flor Hormini ℥ i Lamii ℥.ij Pulv. Priapi Hippopot ʒ vi. Syr. de cond rad Eryngii ℥ iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis somni, & mane; superbibaturque haustus Caudelæ Analepticæ.

Elect. de Guaiaco.

℞ Rad. Eryng candefact. ℥.iij. Scorzon. candefac. ℥ i.ß. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. ℥.ij. exprime per setaceum, adde Extrac. Guajaci ℥.i . eruss. ℥ ij ʒ.vi f. Elect Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect Incrassans.

℞ Pulp. rad. consolidæ maj. ℥.iij. Rad Alth. Conf flor Nymph. ā ℥.ij. Spec. Diatrag. frig. ℥ ß Sacch opt. ℥ v. Syr. de Mucilag ℥ ij. m. f. Elect. cujus Dos. ʒ iij. ter in die.

Elect. Lætificans.

℞ Cort. citri cond ℥ j ß. Conſ flor. Caryoph. Calendulæ ã. ℥ i. Spec. Lætif. Galeni ʒ ij Pul Off. de corde cervii ʒ ß. Aquæ Meliſſæ comp. ʒ ii ß. Syr. Caryoph. ℥. i m f. Elect. Cardiacum eſt; & ad cordis palpitationem ſpecificè inſervit. Doſ. ʒ iij ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞ Pulp. Caſſiæ rec. extrac ℥. iij. Pulv. Rad. Jalap & Sem. carui a. ʒ. iij. Syr de Pomis Regis Saporis ℥ iij m. ſumantur ʒ iij. quotiès opus fuerit ad alvum laxandam, horâ ante prandium, ſine cuſtodiâ

Elect. Nenupharinum.

℞ Conſer fl Nenuphar. ℥. iij. conſolidæ maj. rad conſolidæ cond ã. ℥. i contunde pulpam cum Sem Lactucæ ℥ i ß irrigando cum Syr. de Nymph. ℥ iv. f expreſ. per ſetaceum; adde Rad. Nymph. pul ʒ ii. Spec. Diatrag. frig. ʒ i ß m. f Elect.

Refrigerat; Incraſſat; Inſtaurat; Urinæ ardorem extinguit Dentur ʒ iii ter in die, cum hauſtu Juſculi de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

℞ Conſ. fl. Salviæ ℥.iij. Anthûs ℥.i. cochl. marinæ ℥.vi. Pul ſem.cochl. ℥ i.ß. Spec. Dianth. & Arom. Roſ. ā. ℈ iv. Syr. de Stœch. ℥.iij. Ol. Succini rectif. ℈.i. m. f. Elect. cujus Doſ. ʒ iij. ter in die.

Elect. Pectorale Incraſſans.

℞ Pulp. Ficuum (Aq. Hord. extrac.) ℥.i. Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Lohoch ſani, Syr. Capil. Ven. ā. ℥ iij.m. f. Elect.

El. Purgans.

℞ Pulv. ſancti ʒ.iij. Jalap. ℈.iv. Sem. carui ℈.ij. Elect. Lenitivi ℥.iv. Syr. Roſ. cum Agar. ℥ i.ß. m. f. Elect. Doſ. ʒ.vi. manè.

El. de Satyrio.

℞ Rad. Satyrii cond. & per ſetaceum traject. ℥.iv. Rad Conſolidæ cond. & ſimiliter præp. ℔.i. Pulv. Priapi Taur. ℥.i. Priapi Hippopot. ℥.i.ß. Dent. Hippopot. & Eboris ā. ʒ.vi. Gum Anime ℥ ii Maſtiches ℥ i. nuc. moſch ℥ ß. Syr de Symph. ℥ viij. m. f Elect. Analeptieum, & Aphrodiſiacum.

Sumat Patiens ℥ ß bis in die, ſuperbibendo manè Lactis Caprini ℔.i.cum

Sacch. Ros. edulcor. Vel haustum Decocti fol. Consol. maj. cum flor Hyperici: Et horâ somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥.i.

Elect. de Symphyto.

℞ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch opt. ā ℥.iij. coq. in Electuarii consist adde Virgæ Hippopot pul ℥.ß Syr de nuc. mosch. ℥ i. m. Sumatur ℥.ß horâ somni, & horâ j ante prandium superbibendo largum haustum Decocti fol. Consol maj. in liqu. posset cum Dactylis præp. Ad Dorsi imbecilitatem Gonorrhœam; Fluorem album, &c.

Elect. de Terebinthiná.

℞ pulp. Cassiæ ℥ iii Tereb. Ven coct. & Cypr. coct & pulv. ā. ʒ.iij Rhab. ʒ i Gum. Arab. pec. Diatrag frig. ā.℈.iv. Syr de Alth q. s. m. Dos ʒ.iij. omni manè, superbib. Emulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ; Affectus Nephriticos; & Venereos.

Elect. Tolutanum.

℞ Bals de Tolu pulv ℥.ß. Cons. Ros rub. ℥.i ß. Liquam Sacch. Candi q. s. m. Ad phthisin.

Elect Traumaticum.

℞ Cons. flor. papav. Rhæad. &

Rof. rub ā ℥. i.ß. pul. Lap. Hibern. ʒ iv. Syr. de Symph. q. f. m. Dof. ʒ.iij. tèr in die.

Emplaſtrum contra Abortum.

℞ pul. Rad. Biſtortæ, Sem Coriand. ā.ʒ ii. Nuc. Cupreſ. Lig. Sant. rub. Hypociſt. ā ʒ i. Coral. rub. Succini ā ℈ iv. Labdani, Maſtich ā ℥.ß. Thuris, Bdellii ā ʒ ij. Ol. Maſtich ℥.i. Ceræ citr ℥ ii ß Terebith. Cypr. opt. ℥ ii. m f Empl. ſ. a.

Vel,

℞ Empl. Diapalm. (Aceto Roſ. lot.) ʒ.vi. Balſ de Tolu, Terebint Ven. Ceræ citr. ā ℥.ß. Sant rub Boli, Coral. rub. ā ʒ i. Terræ ſigill. ℈.iv. f. Empl. exteriùs tangendum Spir. Roſ. gt. ij. pro Dorſi regione, ſyndone rubrâ tegendum.

Empl. Album.

℞ Ung. Albi, Ceræ albæ. ā. ʒ.vi. f. Empl. ad Inflammationes, & Eroſiones, etiam ad Hæmorrhoides internas.

Empl. de Balauſtiis.

℞. pulv. Balauſt. Roſ. rub Cinnam. Maſtach. ā ʒ i. Balſ. Tolut. ʒ.ij. Terebint. Ven. (in Vino rubro auſtero

coctæ) Ceræ citr. ā ʒ.iij. m f. Empl. pro Dorso, ad imbecillitatem, & dolores.

Empl. Cypreum.

℞ Terebint. Cypr. ʒ iij. Balſ. Tolut ʒ i ß. Diapalm. (Aceto Roſ. loti) ʒ vi. f. Empl Ad Lumbaginem &c.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. è bac. Lauri ʒ.vi. Tacamach. ℥ ß. Balſ peruv. ʒ i. Ceræ ʒ.iij. m. f. Empl. ſ. a. Syndone contegendum.

Emp. Tolutanum.

℞ Balſ. Tolutani ʒ vj. Balſ. peruv. q. ſ. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulſio Analeptica.

℞ Aq Hord. ℔ iv. poma iv. curtipendula, Fol. Tuſſilag M.iv Jujub. ℥.iv coq. ad ℔.ij. ℞ Col ℔.i ß Amygd. dulc. excortic. N° iij Sem. pepon. piſtach. ā ℥ i. Rad. Eryng candefact. ℥.i.ß Sem. Bombacis ʒ iij f. Emulſ. ſ. a. cui adde Aq. Roſ. rub. ℥.i ß. Doſ. ℥ iij tepidè tertiâ quâque horâ.

Emulſ. Hæmoptoica.

℞ Fol. Tuſſilag. M.ij. Dactyl. Jujub. ā ℥ ij. Hord. ℥ i. Glycyrrh. ʒ.iij.

Coq.

coq. in ∇ font. q ſ. Col ℔.iij. adde Cretæ ſubtil. pulv. ℥ i Sem. 4 frig. maj ā ʒ.iij. Portul. Papav. albi ā ℥.ß. f. Emulſ. cui adde Syr. Myrt. de Portul. ā ℥ ij m Bib. ℥ iv. ter in die.

Emulſ. Icterica.

℞ Sem. Aquileg. ʒ.vi. contuſ. affunde Aq. Chelidon. ℥.vi. f. Emulſ. cui adde ſacch. perl ℥ ß. ſumatur pars dimidia pro vice bis in die.

Vel,

℞ Rad. Cichor. ℥ i ß. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. ā M.i. Jujub. ℥.ij. Uvar. Corinth. ℥ iij coq. in aq. font. q ſ. ad ℔.ii. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ i. Amygd. dulc. decort. N° iv f. Emulſ. cui adde Syr. de 5 Rad. ℥ ii. m. Doſ. hauſtus plenus bis in die.

Emulſ. Nenupharina.

℞ Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Hydropeg. chalybeatæ ℔ vi. ad conſumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. N° vi. Rad. Sigil. Salom. ℥.ii. Fol. Conſolidæ utriuſque Flor. Lamii ad M.ii. f. col. ℞ H jus decocti ℔.ij. Dactyl. ſupraſcript. N° iij. Amygd d. decort. N° xij. f. Emulſ.

Ad Urinæ ardorem ; Fluorem album ; Gonorrhœam , &c.

Emulſ. Phthiſica.

℞ Hydrocrit ℔.iv. Jujub. ℥.iv Fol. Capil. Ven. Tuſſilag ā M i ß. Sem. Viol. Bombac. Portul. ā ʒ.ij. Aniſi ʒ.i ß. coq. ad conſumpt tertiæ partis f. col. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. ā ℥ i. Amygd. dulc. decort. N° vi. Nuc. Pinear ℥ ß f Emulſ. ſ. a. adde ∇ Roſ.rub. ℥ iv. Sacch. candi albi ℥.i. m. Propin. ℥ iv tepidè quartâ quâque horâ.

Emulſ. de Sarſa.

℞ Rad. Sarſæ inciſ ℥ iij. Rad. Nymph ℥.i ß. Raſ. Ebor. ʒ iij. infunde in ∇ font. ℔. iij. per horas viij. adde Uvar. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. ad ℔.ij cum col. & Sem. Pepon. ℥.i. Lactucæ , Cannab. ā ʒ.vi. Amygd. dulc. decort. N° viij. Album. Ov. (priùs in Aquam agitar. cum ā. ∇ Roſ.) N° ij. Sacch. candi ℥ ij. f. Emulſ. Doſ. ℔ ß. mane , & horâ ſomni. Refrigerat ; incraſſat ; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera.

℞ Rad. Scorzon. recent. ℥.ij. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in ∇ font.

℔.iij ad ℔ ij. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem Pepon. & Melon. ã.℥.i Amyg. d. decort. N° iij. & cum Aq. Hord. præſcriptæ claræ ℔.i. f. Emulſ. cui adde Sacch. candi albi ℥ i. Aq Ment. comp. gt iv. Bibatur dimidium horâ ſomni, alteráque pars mediâ nocte. In Febribus.

Emulſ. Somnifica.

℞ Sem. Papav. albi contuſ ʒ.vi. Amygd. dulc. decort. N° ij. Aq. Citri, Papav. Rhæad. ã. ℥ ij. f. Emulſ. adde Aq. Mariæ ℈.i. Manûs Chriſti perl ℥. ß. m. ſumatur horâ ſomni.

Enema Conſolidans.

℞ Lact. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor. Roſ. rub. ã M. ij. coct.) ℔ ij. Album Ov. conquaſſ. N° ij Sacch. candi albi ℥ iij. m. pro ij. Enemat. ad Inteſtinorum eroſionem, Diarrhœam, & Dyſenteriam.

Vel,

℞ Fol. Conſol. utriuſque Plantag. ã M.vij Sem. Cydon. ℥.ij Sem. Coriand. ʒ. iv coq. in ▽ & Lact. ã q. ſ. ad ℔ iij col. adde Sacch. Roſ. ℥.vi. miſce cum Ovo toto (exempto cortice) optimè conquaſſato, pro iv Enemat.

Enem. Hæmorrhoidale.

℞ Fol. Chelid. min Sambuci, Linariæ, Verbasci Viol. ā M.ij. Cicutæ, Hyoscy. ā M i ß. Sem. Lini ℥.i.ß. coq. in ▽ font. q. s. ℞ Col. ℔ i ß. Vitel. Ov. N° j. f. Injectio sæpè per Syringam immittendam in Anum.

Etema Sanativum.

℞ Ped. Ovil. N° xij Lumbric. præp. ℥.ij Fol. Hyper. cum floribus M iv. Alth. Consol. maj. ā M. iij Rad. Torment. ℥ iv. ▽ font. q. s. f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞ Cretæ (in crucibulo ignjtæ, & in Aceto Samb. extinctæ) ℥.i. Sapon. nig. ℥.ij. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum.

℞ Succi Cydon. ℔.i. Vini rub. austeri ℥ iv. m. huic. immergatur panis tostus, inspergendus posteà pulv. sequenti, & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni; renovando ter in die, & nocte.

Pulv dict. ℞ Nuc' Mosch ʒ i. Cinnam. ʒ ij Mac. ℈ i f. pulv.

Conducit etiam ad Vomitum,

Diarrhœam, & Hypercatharſin ſedandam.

Epithema Stomachicum.

℞ Fol Abſint. Ment. ā M ij. Mac. ʒ.iij. contunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Roſaceo ; expreſſus admoveatur calidè Ventri, renovando 4â quâque horâ, ad eoſdem uſus cum priori.

Expreſſio Citrea.

℞ Cort. citri cond ℥ iij. Conſ. Caryoph ℥.i ß. Sem. Fænic. dulc. ʒ.iij. Aniſi ʒ.ij Carui ℥. ß ſpec. Aromat. Roſ ʒ.i ▽ Lumbric. Magiſt ℔ ß. Aq Mel ſſæ ℔.i ß Macera tepidè per horas 4 col adde Syr Caryoph. ℥.iij. m. Spiritus reficit ; & Flatus diſcutit.

Expreſ. Hæmoptoica.

℞ Sem Papav. albi ℥ i Hyoſcy. albi ℥.ß. Conſ. Roſ. rub. ℥ i ß contunde optimè ſæpè irrigando Aquæ Portul. ℥. viij. f Expreſ adde Syr. è Roſ. ſicc. ℥. i. ſumantur cochl iv. ſæpè urgente ſanguinis ſputo ; ſc. horæ quoque dimidio.

Expreſ. Scorbutica.

℞ Fol. Naſturt Aq Becab ā M. ix. Pini M. vi. Rad. & fol. Tarax. Ling.

Cerv. ã M.iv. contuſ. affunde Aq. Antiſcorb noſt. ℔ ij. f. Expreſ. adde Sacch. candi ℥ vi. Trajice ſæpè per Manicam Hippoc. ſupra cortic. Saſſaph. contuſ. ℥.ß. Doſ. ℥.iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

℞ Fol. Alſines M. iv. Alth. Viol. Malvæ, parietar. ã M iij Cherefol. Flor. Chamæm Sambuci ã m ij. Sem. Lini ℥.iv. Anethi ℥ iij. coq. in ▽ font. q. ſ. f. col.

Fot. ad Cancrum.

℞ Rad. Tormentil. ℥ ij. Herb. Elatines M. iiij Verbaſci, lantag. Agrimon. ã M ij Caprifol. Scabioſæ, Summit. Rubi, Equiſeti, Flor. Roſ. rub. ã M. i Balauſt M ß. Al m. rupei ℥.i. coq. in Aq. Fabror. q ſ. ad ℔.v. col. adde Vini rub. auſteri ℥.iv. ſucci ſolani, & Sempervivi ã ℥ ij. m.

Fot. Cephalicus.

℞ Fol ſalv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. ã M iv. Rad. Pæon. ℥.vi. coq. in ▽ font. q. ſ. ad ℔.iv. f. col. quâ foveatur caput quotidiè manè horæ ſpatio.

Fot. Crinificus.

℞ Fol. Abrotani M iij. Gum. Labd. ℥.i. Adip. Urſini ℥ iij Mellis ℥.iv.coq. in Vini Hiſpan. ℔.iv. ad tertiæ partis conſump. addendo ſub finem nuc. moſch. ℥ i Mac. ʒ iij. Caryoph. ʒ.i. f. col quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ ſpatium pro vice: inung. poſteâ Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

℞ Fol. Artemiſ. Matricar. ā M.ij. Puleg M iij Calamint Fl. Chamæm. ā M i. ß. Rad Cyclam ℥ ij. Ireos ℥.iv Lil. alb ℔ ß. Bac. Junip. ſem. Anethi ā ℥ iij coq in aq q. f col. Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot. Hæmorrhoidalis.

℞ Rad cum Fol. Scrophular. utriuſque ā M.ij. Fol Linar. Sambuci. Millefol. Verbaſci ā M ij. Malvæ, Viol. ā M i ß ſem. Lini ℥ iv. coq. in aq. q. ſ. ad mollitiem. f col.

Fot. Spleneticus.

℞ Rad Bryon. albæ. Alth. petroſel. ā ℥ i ß Fol. Melil. Tamariſci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. ā M.i. ſem. lini ℥ iv ſem cymini ℥ ij. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi ā.

p. ij. coq. in ∇ fontis q. s. ad ℔ iij addendo in fine, Vini, albi, & Acet. ā ℥.iij. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞ Vini rub austeri ℔.ij. Acaciæ ℥.ii. Syr de Ros. sicc. ℥.iv. m. potentem astringit; detergit; & Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞ Spong. Sambuc. N° x. Sem. Fænugr. ʒ.iij. S Lini ʒ ij Mivæ fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contusæ) ℥.iv Cynocopri ℥ i ß. Succi Agrest. ℥ i v. coq. in ∇ font. ℔ iv. ad ℔.ij. col adde Syr de Rubo Idæo, Diamor. ā ℥ i. ß clarific.

Gargar Astringens.

℞ Flor. Balaust. ʒ i. Ros. rub. sicc. ʒ.ij Aq. Hord ℔ ij Spir. ⊕li ℈.i. macerentur tepidè horæ spatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥.ii. m.

Gargar. Benedictum.

℞ Aq. Benedictæ fortis ℔.ij Mellis Ros. ℥. iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens.

℞ Rad. Alth. ℥.j. Fol Malvæ M j. Sem. Lini ʒ.ij. Fænugr. ʒ.i.ß. Glycyrrh.

ʒ.iij. Fic. incis. ℥.iv. coq. in ▽ s. q. ad ℔ ij. f. Col

Gargar. de Ficubus.

℞ Fic. ping. incis. ℥.iv. coq. in Aq. font. ℔ iij. (adject. sub finem Sem. Fænugr. ℥ ß.) ad ℔ ij. f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞ Fol. plantag. pentaph. Torment. ā M.i.ß. Flor. Ros. rub sic. p.iv. spong. samb. N° xvj. Sem. Fænugr. ʒ. iij. Cynocopri, M iv. fruct. Rubi Idæi (cum sem. contus. in pulpam) ā ℥ iij. coq in ▽ font. q. s. Col. ℔.ij. adde Syr. de Ros. sicc. Mel. Ros. ā ℥ ij. clarif.

Haustus Febrifugus.

℞ Succi Plantag. ℥.iij. Ther. Lond. ʒ.j. Syr. de 5 Rad. ℥.j. m. sumatur horâ j. ante paroxysmum; & sudor provocetur.

Vel,

℞ Succi Arnoglossi ℥ iv. Mellis ℥i. ▽ Ros. rub. & Succi Aurant. ā ℥.ij. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ij. partes, quarum j. sumatur hor. ij ante Paroxysmum; & altera ingruente Paroxysmo.

Hydromel Bechicum.

℞ Fol. Cynoglos. Consolidæ maj. ā M.iij. Hed terr. M.vj. Vvar. pass. enucl. ℥ v. Fic. ℥.iv. Sem. Utricæ ℥ i.ß. Anisi ʒ.iij. coq. in ▽ f. ℔.viij. cum Mellis ℥.vij. ad comsumpt. tertiæ partis col. Dos. ℥ iv quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

℞ Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ a. M.ij. Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag. ā M.i.ß. Pilosel. M.ii ß. Uvar. pass. enucl. ℥.viij. coq. in ▽ font. ℔.vj. ad ℔.iij. col. adde Mellis ℥.vi. clarif. Dos. ℥ iv. ter in die.

Infusum Benedictum.

℞ Ras. Sant rub. ℥.iij. Flor. Ros. rub. sicc. M.ß. Aq Bened. ℔.iij. Infunde frigidè xij horas col. adde Sacch. Ros. q s. propin. ℔ ß. ter in die, ad Catarrhum, & ad Ulcera.

Infus. Cardiacum.

℞ Cort. citri cond ℥ iij. Sem Fœnic d ʒ vi Carui, Anisi ā ℥ ß. Flor. Calend sicc. ℥ ß Croci Э.j. Spec Lætif. Galeni ʒ ij. Suc Chermes ʒ.vj ▽ Melissæ ℔ ii. ß. f. Infus tepida per horas v.iij. Col. adde Syr. Caryoph ℥.ij.

m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus discutit.

Infusum Carminativum.

℞ Sem Anisi, Fœnic. dulc. ã. ʒ. ij. contusis affunde Aq font.calentis ℥ xij. f. Infus. per iij horas: Col. adde ▽ Angel. comp. ℥.iv. Syr.Caryoph ℥.ij. m.

Infus Cephalicum.

℞ Sterc. Pavon sicc. ℥.iij. ▽ Salv. Vini albi ã ℔.i f. Infus. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ ij f. Julap. Specificè medetur Verti ini.

Infus. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. recent rasæ, & contusæ ℥.iv. huic affunde ▽ font. ebullientis ℔. ij. sinatur refrigerare; col adde Aq. Theriacal. stil. ℥.iv. Syr. de succo citri ℥.ij m. sumantur ℥.iv. ad sitim, & tussim, in Febribus molestam.

Injectio Aluminosa.

℞ Alum. ʒ.ij. Camph. ʒ.ß. Troch. alb. Rhas. ʒ.iij. ▽ Sperniolæ ℥.vi. ▽ Ros. rub. ʒ.x. Vini albi ℥.iv macerentur tepidè per 🝱 xij. Col. injiciatur bis, térve in die.

Injectio ad Cancrum.

℞ Decocti pro fotu ſupraſcripto ad ad Cancrum ℔ j. Tutiæ præp. ♁ crudi (in ▽ Solani loti) Plumbi uſti (in ▽ Sperniolæ loti) ā ʒ iij Troch. alb. Rhaſ. Boli Armen. Sacch.♄ ā. ʒ ij m. f. Injectio.

Inject. Detergens.

℞ Rad. Gent. Ariſtol. rot. ā ℥ ß. Scord. Fœniculi, ſummit Centaur. min Hyper. ā M j. Myrrhæ ℥ ß. coq. in Aq. Font. q ſ. ad ℔ i.ß. col. adde Spir. Vini opt ℔. ß. m.

Julapium Catharticum.

℞ Fol Sennæ ℥ ß. Sem. Coriand. ℈ iv. f. Infuſ in ▽ Cichor. ℥ iv. & Succi Aurant ℥.ij. per vj. horas; Col. adde *S*yr. *S*amb. ℥ ij. m. pro hauſtu matutino.

Julapium Citreum.

℞ Pulp. cort. citri cond ʒ iij. contunde cum ▽ Borag ℥. i. & f. Expreſ. dein adde Aq. citri totius ℥ iij. *S*ucci Chermes ʒ. ij. *S*yr. Caryoph. ʒ. vi. *S*acch. perlati ʒ.iij. m. Cap. cochl. v. in languoribus.

Julapium Cydoniatum.

℞ Aq. Cydon. æmpl. ℥. vi. Aq. Ment.

Ment. ℥. i ß. *Syr.* Granator ℥ ij m. ſumat ſæpè cochl. *ij.* vel *iij.* contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum.

℞ Aq. Aparin. ℔. i. ß. Syr. Alth. ℥. iv. Sp. Nitri ℈. ij vel q. ſ. m. Doſ. ℥. vi. pro vice.

Iulap. Gravidarum

℞ Aq. Roriſmar. ℥. iv. ſacch. opt. ℥ i. m. ſumatur cochl. j. ſæpè contra Abortum.

Vel,

℞ Aq Rubi Idæi ℔. i. Balſ. Embrion. ℥. iv. Coral. rub. ℈ iv. Manûs Chriſti perl. ℥ i ß. m. f. Jul. contra Abortum.

Iul. de Hormino.

℞ Aq Hormini ſimpl. ℥. xij. Aq. Meliſſæ ℥ vi Sp. Hormini ℥. ij ſacch. perl ℥. iij. m. Fluore albo debilitatis ſubvenit.

Iul. ad Sitim.

℞ Aq. Fragor. ℔. ij. ſucci Aurant. ℥ ii ß. Syr. Viol. ℥. iij. propin. hauſtus bis, térve in die.

Iul. Stypticum.

℞ Succi Millefol. opt. clarific. ℔. i. ß, ſacch. albi ℥. ij. m.

Iusculum Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ, Nymph ā ℥ iij. Ras. Sant. alb. ℥.i ß. sem. Lactucæ ℥ i. sem. Papav albi ʒ x sem. frig 4. maj. ā ʒ vi. m divide in partes tres æquales: Una pars pro vice coq. cum Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f. q. s. ut f Juscul. col Refrigerat, Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ol. Excestrens. ℥ iij. Ol. still. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch ā. ʒ. ß. Ol. succini suaveolent. Ol Salviæ, Rorismar. ā ℈.i m. Cum hoc illin. locus obtusi sensus tepidè, horâ somni, adversus ignem luculentum, manu multùm demulcendo.

Litus Dorsalis.

℞ Sacch. ♄ ʒ. iij dissolve in ▽ Sperm. Ranar. ℥ i.ß. misce cum Ung. Ros. ℥. iv. adde Ol. stil. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: vel quandocunque deposuerit Emplastrum, Pruritûs, vel Pustularum causâ.

Lohoch de Albuminibus.

℞ Album. Ovor. (in aqueam subſtantiam conquaſſat :) ℥.iij. Sacch. candi albi ℥.i.ß. m. ad Oris calorem, & eroſionem.

Lohoch Anginoſum.

℞ Spong. Samb. N° 12. Cynocop. ℥ i. Fruct. Rubi Idæi (cum aſſiculis in mivam redact.) ℥.i. coq. in Aq. font. ℔ i. donec tertia pars ſolùm ſupererit, f. Expreſſ. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi ā ℥.i. f. Lambativum.

Loh. Hæmoptoicum.

℞ Conſ Roſ. rub. veter. ℥.iij. Syr. de Symph. ℥.ij. de Nymph. Portul. ā. ℥.i ß. Pulv. Sem. Hyoſcy. ʒ.ii.ß. Papav. albi, Coral. rub. ā ʒ.i ß. Spir. ♃ gt. vi. m. ſumatur cochleatìm.

Loh. Incraſſans.

℞ Pulv. Rad. Alth. ℥ ß. Spec. Diatrag frig ʒ. i. Pulv. Glycyrrh. ʒ. i. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ.x. Sacch. Penid. ℥ i. Syr. Jujub. ℥ iv. m. lambatur ſæpè cochl. j.

Loh. Mucilaginoſum

℞ Mucilag. Sem Cydon. (∇ Prunellæ extrac.) ℥ iv. Syr. de Moris Viol. ā ℥ i m. Ad Oris inflammatio-

nem, ariditatem, & erosiones.

Magisterium Benzoïni.

℞ Benzo. puriss. pulv. ℥. iv. affunde Pyrœni ℔.i. Infunde tepidè in Lagenâ; viz. donec Benzoe dissolvetur: Posteà Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

Inter Expectorantia summum jure merito tenet locum. ℞ Hujus Magisterii ℥ ß. Sacch. candi albi ℈.viij. f. pul. divid. in partes viij. sumatur j. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

℞ Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ʒ.v. contus. adde Succi Aurant. ʒ iij. Syr. de Mecon. ʒ.x. m. sumatur cochl. j. horâ 8a vesp. Post horam semis cochl. j. & horâ 9a aliud posteà mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hæmoptoica.

℞ Album. Ovor. N° vi. conquassentur diligenter, & adde Syr. de Pomis parg ℥ ii. m sumatur dimidium in haustu [illegible] erevis. omni mane.

Mist. Tubularis Cephalica.

℞ Fol. Beton. Rorismar. sicc. &

incis. ā ℥ ß Ol Succini rectif ʒ.ß. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

℞ Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ʒ i.ß. dissolve in Aceti Sambuc. ℥.iv. & col. Posteà ad Balnei calorem exhalando & miscendo Ambræ gris. ℈.i. Extrac. Croci ℈.ij. Succ. Glycyrrh. ʒ iij. Ol. still. Majoranæ ℈.ß. Ol. still. Nuc Mosc. gr. xvi. succi cherm ʒ i. fiat extractum molle. Apud Authorem occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Iuniperi comp.

℞ Bacc Junip. contus. ℥.iij. succ. cochl. mar. Becab. Nasturt. aq. ā ℥ iv. Ol. Lumbric ℥ viij. coq. ad consumpt. succorum, col. adde Ol. Rhodii ℈.j. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hæmoptoicum.

℞ Rad Alth. Consolidæ maj. Urticæ ā ℥ i Fol Pimpinel. Pulmonar. macul. Hed. terr ā. M i ß. Dactyl. N° vi. Sebest N° xx. coq. in q. s. Poscæ ad ā ℔ ii. col adde Mellis ℥.iv. clarif bib ℥ iv. ter in die, & aliàs pitissetur.

Pedilavium.

℞ Fol. Puleg. Rorismar. Salv. ā. M.iv. Angel M iij. Bac. Junip. ℥.iv. coq in Aq. q. s. ad ℔ viij. Ad Cephalalgiam & Vigilias in Febribus, atque ad Menses movendos.

Pessaria.

℞ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. ā. ʒ.i.ß. Croci ʒ. i. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. ā ʒ.ij. f. Pulv. crassus: misce cum floccis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad Menses educendos.

Pilulæ Aphrodisiacæ.

℞ Bals. Oriental. veri ʒ.ii.ß. de Tolu ʒ.ij. Terebint. Cypr. ʒ.iij. Ambræ gris. ℈ ß. Sem Erucæ ℈ iv. Angel. ℈. ij. Xyloaloes ʒ.i Caud. Scinci marin. ℈.iv. ol. still. nuc. Mosc. ℈.j. Syr. de Nuc. Mosc q. s. f. Massa Pilul.

Pil. Arthritica.

℞ pul. Rad. Ari ℥.ß. Fol. Beton. Chamæpit ā. ʒ iij. Terebint. Cypr. ℥.i. Ol. Terebint. ʒ ij. Ol. still. major ℈ i. m. f. pil. N° vi. è ʒ i. sumantur iv. manè, & 4 postmerid.

Pil. Camphoratæ.

℞ Camph. ℈ ij. Castor. ʒ.i. As,

fœt. ℈.iv. Sem. Dauci ſylv. ʒ.i.ß. *Syr.* de Artemiſ. q. ſ. f. pil. vi. è ʒ .i. ad affectus Hyſtericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Chalyb cum praep. ʒ iij. Spec. Hieræ. ſimpl. ʒ ij. Fæc. Bryon. ℈.j. *Syr.* Z. q. ſ. f pil. vi è ʒ i. ſum. ij. horâ ſomni, & iij. mane.

Vel.

℞ Luti chalyb. ʒ ij. Spec. Arom. Roſ. Jalap. ā ʒ.i. Extrac. Croci gr.x ij. Syr de *Succo* Citri q. ſ.f.pil x ij.è ʒ.i. ſumat N° iv omni mane, ſuperbibendo Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥ i. ex hauſtu Alæ Maciatæ.

Pil. Corroborantes.

℞ Terebint Cypr. ℥.i. pulv. priapi Tauri ʒ.x. Trochiſc. Gordon. ʒ.ij. Troch de Ter Lemn ʒ.ii ß. Gum Anime ʒ.vi. Coral rub. Leucelectri ā.ʒ.iij. Cinnam. ʒ ij. Syr. de Symph. q. ſ. f. pil vi è ʒ i. ſumantur iij. mane, & veſp.

Ad Dorſi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diureticæ.

℞ Terebint. Chienſ. puriſſ. ℥.i ß.

Lap. prunel. pul. ℥ ß. Nuc. Mosch. pul. ʒ ij. m. f. Massa.

Vel,

℞ Terebint Ven (lotæ, & coctæ in ▽ Saxifrag.) ʒ iii. ß Oc. ♋ ℈ iv. ⊖ Succini ℈ ij. Sem. Genistæ ʒ ß. Ol. stil. Nuc. Mosc. ℈ ß. f. pil. Dos. ʒ. ß.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒ. ß. Aloes Ros. ʒ i. ß. Bdellii (Tinct. Cast præp.) ℈ j. Myrrhæ gr. xv. ⊖ Absint. ℈ ß. f. pil vi è ʒ i. sum. ij. mane, & serò per dies duos, ter quatérve in Mense.

Pil. Gummosæ.

℞ Mastich Succini ā ʒ. i ß. Gum. Anime ʒ. ij. Benzo. alb. ʒ i. ex his fiat Alcohol. ℞ Terebint. Cypr. opt ℥ i. Liquidambræ veræ ʒ vi. liquentur lento △ e: liquatis adde pulveres prædictos adde posteà ▽ plantag. & Ros. rub ā ℥ iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pilulas f. pil N° vi è ʒ i. Dos. ij. mane, & vesperi.

Ad Lumbaginem; Dorsi debilitatem, &c.

Vel,

℞ Balſ. peruv. ʒ.i. Terebint. Cypr. ℥ i. Maſtic. Gum. Animeā. ʒ vi. Styrac. ℥.ß. Spec. Arom. Roſ. Diatrion Santal. ā ʒ.i. Syr. de Coral. comp.q.ſ. f. pil. N° vi. è ʒ.i.

Pil. è Mercurio vivo.

℞ Mercur. vivi probè extincti ʒ ij. Extrac. Euſtachii ʒ.i.ß. Scammon. (Aceto præp.) ʒ i ß. f. pil. vi è ʒ.i. ſumantur iv. omni mane: & intra horæ ſpatium ſugatur Caſſiæ ex cannâ ℥.i.ß. Ad dolores nocturnos, & vagos Scorbuticos; item ad ſtrumas.

Pil. Reſinoſæ.

℞ Reſ. Jalap. ʒ ß. Sp. Vini gt. aliquot f. pil. ix. Doſ. N° iij. mane.

Pil. Reſtringentes.

℞ Croci Martis aſtring. ʒ. iij. Colcoth. ♀ i (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vindicati) ʒ ii.ß. Maſtich. Olib. ā ʒ iii ß. Boli, Cupul. Gland. Flor. Balauſt. ā ʒ ij. Gum. Arab. Tragac. ā ʒ i ß Oſſis Sepiæ ʒ iij f pulv. & cum Tereb. Cypr ℥ ij. & Syr. Nymph. ℥.i ß. (vel q ſ) ol. ſtill. Cinnam. Ment. ā ℈ ß. f. pil. vi. è ʒ.i. Sumantur iij ter in die; ſuperbi-

baturque hauſtus Emulſ. Dactylorum.

Pil. Splenetica.

℞ Troch. de Myrr. ℈.ij. Caſtor. ℈ ß. Fæc. Bryon. ℈.j. Rhab. ℈.iv. *Spec.* Hieræ ſimpl. ℈.ij. ⊖ ♂ ʒ.i. Tereb. Ven. q. ſ. f. pil. vi. è ʒ i. ſumantur iij. horâ ſomni, manè bibantur Aq. Tunbringenſ. Hyſtericis etiam ſuccurrunt.

Pulvis contra Abortum.

℞ Coral. rub. Margarit. præp. ā ʒ. i. *Sant.* citrini, Eboris præp. ā ʒ iij. Bac. Kermes ʒ.ij. *Sacch.* perl. ℥ ß f. pulv. ſubtilis; divid. in partes 4. ſumatur j. omni mane ex Ovi recentiſs tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞ *Succini* ℥ ß. Flor. Roſ rub. ℥ iij. Orizæ ℥ i.ß. m. f. pulv inter Capillos inſpergendus.

Pul. Croci comp.

℞ Croci ℈ iv. Eboris ℥ ß. *Sacch.* albi ℥ i. m f. pulv in partes viij. divid. ſumatur. j. bis in die Ad icterum.

Pul. Euphragii comp.

℞ Fol. Euphrag. ℥ i. *Sem.* Fænic.

dulc. ʒ.iij. Mac. ʒ.i. *Sacch.* opt. ℥.i. f. pulv. de quo ſumatur cochl. j. poſt paſtus. Ad visûs debilitatem, & Cephalalgiam.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞ *Sem.* Coriand. ʒ vi. Carui, Fænic. dulc. ā ʒ iij. Aniſi ʒ.ij. Rad Pæon. mar. ʒ.i.ß. Sem. ejuſdem ℈.ij. Cranii hum. ℈ iv. Cort exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. ā ʒ iij. Flor Roriſmar. candefact Sacch. Roſ. ā. ℥.i.ß. f. Pulv. ſumatur ʒ.i. poſt paſtus.

Pul Sternutatorius.

℞ Fol. Majoranæ ſicc ʒ iß. Nicot. ʒ.ß. Nuc. Moſc. ʒ i. Ol. ſtill. Majoranæ gt. iij. m. f. Pul.

Vel,

℞ Nicot. Majoranæ ā. ʒ. i. Rad. Helleb. alb ℈ ij. Euphorb. ℈.j Elater. ℈. ß. Moſchi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞ Nuc. Moſc Cinnam. ā. ʒ.iij. Mac. Garyoph. ā ʒ.i ß. m. f. Pulv. pro Sacculo interbaſtato ſtotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè inſperſo vino Hiſpanico. Ad Nauſeam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, *&c.*

Sacculi Cephalici.

℞ Sem. Carui ℥.ß. Pæon. ʒ iij. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒ. ii ß. Fol. Verbenæ primulæ veris, Beton. ā. M.iij. Flor. Rorismar. Paralys. ā M.j. Bacc. Junip. ℥ i.ß f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aq. font. q. s. f. Expres. adhibeantur alternatìm calidè capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞ Fol. Absint. Lauri, puleg. Calamint. Origani, Centaur. min. Flor. Chamæm. ā M iij. Sem. Anethi, Fænic. dulc. Anisi ā ℥ ij f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

Sacc. Nuchalis.

℞ Sem. Cymini ℥. ij. Macropiper. ʒ.vi. m. f pulv. qui interbastatus inter duo linteola, irrigetur Aquâ Anthûs; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞ Fol. Absint. sicc. Ment. ā M. ij. Macis ʒ.iij. ex contusis f Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus.

dus, & quartâ quaque horâ renovandus. Ad Vomitum ſiſtendum.

Serum Nephriticum.

℞ Lactis ℔ ij. Vini Rhen. ℔ i. f. poſſetum clarum ad ℔.ij cui adde Syr. Roſ. Sol. ℥.ij. Syr Alth. ℥.i. Lapid. prunel. ʒ i. m. bibatur. manè.

Ser. Pſoricum.

℞ Fol. Agrimon. Scabioſæ ã M.j. Hepaticæ M i.ß. Fumar. Tarax. Argentinæ, ã.M.ij. contuſ. infunde in Seri Lact. ℔ ii.ß. coque parùm, & expreſſ. adde Sacchari ℥ i.ß. clarific.

Succi Scorbutici.

℞ Succ. Cochl. mar. Naſturt. aq. ã. ℥.xij. Tarax. ℥.vj. Aurant. Sacch. ã ℥.iv. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥.iv. bis in die cum Elect. Scorb. ʒ iij.

Suffumigium Peſtilentiale.

℞ Aceti acerrimi ℔.i Rad. Zedoar. ℥.i. Fol. Rutæ ℥.ß m. cum hâc miſturâ ſuffumiget r perpetuò cubiculum.

Tabulæ Cardiacæ.

℞ Cort. exter. Citri cond. ʒ iij. Limon. ℥.ß Aurant. ʒ.ij. Confect Sem. Fænic. dulc. ʒ ii.ß. Coriand. ʒ iij. Carui ʒ i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & levitèr contundantur:

admiſce Nuc. Moſc. pul. ʒ ß Spec Aromat. Roſ. ℈.iv Ambræ griſ. ℈.. Sacch. opt ℥ vi Mucilag. Sem. Cy don. (Aquâ Meliſſæ extrac) q. ſ. Tab. ſ. a.

Tab. Diamargariton.

℞ Margarit. præp. ℥ ß. Corall rub. Leucelectri ā ʒ.ij. Magiſter. cc Ebor. ā ʒ.iij. Sacch. albi ℥ iv. Muci lag. Sem. Cydon. q ſ. f. Tab.

Tab. Tartareæ comp.

℞ Cryſtal. ♀ ſubtil. pulv. ʒ.ij Lap prunel ʒ ß. Pul. Glycyrrh ʒ iij. Sacch albiſſ. ℥ ij. Mucilag. Sem. Cydon q. f. Tab. ſ. a. pendentes ℈ j. teneatur frequentèr in ore, quando Tuſſis viſc dior fuerit, & craſſa; aut Sitis ur get.

Vinum Ecphracticum.

℞ Chalyb. præp. ʒ vi. Rad. Enul rec. ℥ ij. Fol. Abſint. utriuſq. ā M. i Uvar. Corinth. ℥.vi. Sennæ ℥.ij. Vin albi ℔.iv. Infunde frigidè 24. hora Col. claræ Doſ. ℥.iv omni mane.

Vinum Sidereum.

℞ Limat ♂ ℥ vi. ignian tur, & ex tinguantur in Vini Rhen ℔ iv. a ſextam vicem. Col. adde Cinnam ℥.ij

Cort. exter. Citri, Aurant. ā ʒ i. Caryoph ℈ ij. Cort VVinter. ʒ ij. Sacch. albi ℥.iv f. Infus. per triduum, f col. clara, cui adde Aq Mirab ℔ ß. m. Propin. ℥.iij. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balsamicum.

℞ Balf. Peruv ʒ x. Balf Tolut. ʒ ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum.

℞ Unguenti albi camphorati, Diapomphol. & Rub. desiccat. ā ℥ ij. Ung. Popul. Sevi Cerv. ā ℥ i. Tutiæ præp. ♄ ij crudi (in ▽ Solani loti) Plumbi usti loti, ā ʒ.ij Litharg. Cerussæ (in ▽ Plantag. lotæ) Boli Armenæ ā ʒ i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi ā ℥.i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥ i. m. f. Ung

Vel,

℞ Ol. Rof. (diù in Mortario plumbeo ducti) ℥ xij. Cerussæ pulv. ℥ iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. ā ℥ ij. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. fluviatil. ā ℥.i. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi ā ℥.i,ß. m. f. Ung.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Sapon. com. ℥.iv. Ol. Sambuc. ℥.i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè locis affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞ Ung. è flor. Aurant. ℥.ij Ol. Amygd. dulc. ℥.ß. Hydrarg. ℥ i. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞ Ung. è flor. Aurant. ℥.ß. Ol. Amygd. dulc. ℥.i. Zibet. Moſchi ã. ℈.ß m. pro Utero.

Ung. de Ovo.

℞ Vitel. Ov. N° j. Pul. Croci ℈.j. Ung. Popul. ʒ.vj. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞ Ung Martiati ℥.iij. Nervini ℥ ij Ol. ſtill. Nuc. Moſch. Caryoph. ã. ʒ i ß. Spir. Salis ℈ iv. m. cum iſto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

℞ Ung. è florib. Aurant. ℥ ij. Ol. Mac expreſ ℥.ß. Ol. Amygd. dulc. ℥.i. Ol. ſtill Macis ʒ.ß. Sperm. Ceti ʒ i.ß. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

℞ Succi Sedi maj. Butyri Marialis ā ℥ iv. coq. ad conſump. ſucci, adde Zz. pulv. ʒ ij. f. Ung. ad Scabiem.

Uvæ Corinthiaæ laxativæ.

℞ Sennæ ʒ. ii ß. Aq. Malvæ ℔. ij. macer. per ⧖ iv. tepidè f Col. in quâ Uvar Corinth. ℥. iv. macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iij) ad Uvarum mollitiem ; & ſimul conſerventur.

Sumantur cochl. ij ante jentaculum, quoties Alvus aſtricta fuerit.

Finis Appendicis.



INDEX

Morborum, Curationum, &c.

IN

APPENDICE.

A.

G.

H.

I. *Icterica.*

I.

L.

M.


R.

S.

V.

Indicis Finis.

OFFICINA
CHYMICA.



LECTOR BENEVOLE.

PRodit hic in lucem Libellus ex *Igne Chymico* extractus. Opus mole perexiguum, uſu non parvum; certè purum ut ſit neceſſe eſt, & ab omni fæce liberatum, quod è flammis naſcitur. Quale, quale, eſt, benigno Animo accipias velim. Naturæ quidem à Secretis eſſe me non glorior, & fruſtrà eſſem, ſi Mæandros ejus & Ænigmata explicare conarer: Sed neque in animo unquam fuit, Tyrones ad pyrotechniam, quaſi manu ducere, multo minus erudire peritiores. Id duntaxat volui, ut *Chymiæ* Amicis indicarem, quomodo Medicamenta noſtra paramus, ne miſeris fortè Ægrotis Fallacias potiùs ſtruere videamur, quàm præſtantiſſima Remedia exhibere. Chymiæ debemus, quòd Opiata omnia & Chalybeata, quòd *Mercurius*, *Vitriolum Antimonium*, ſecurè poſſint tractari, & tutò abſorberi; adeò ut illus ope, de Naturâ & de Fa-

to ipſo, triumphos agere dicamur. proinde huic Arti tam Neceſſariæ quàm Utili, nullos hìc Limites figimus, quaſi alia Medicamenta inveniri nequeant, præter ea, quæ hoc Catalogo continentur. Verùm hoc operis fuit propoſitum, ut unusquisque pro certo habeat, nos in Officinâ noſtrâ, non Venena, ſed ſalutares Medicinas venales proponere. Poſtremò, ſi quis à me expectaverit alia Medicamenta Chymica præparanda, quæ aut proprio uſui, aut communi bono quoquo modo inſervire poſſint, adſum paratus operam daturus, ne cui officium meum aut Induſtria defuerit.

OFFI



OFFICINA CHYMICA.

A.

Acetum destillatum.

FIT ex Aceto Vini, quod dephlegmatur, & dein distillatur.

Æs ustum.

Laminæ Cupri cum Sulphure stratificantur & comburuntur.

Æthiops mineralis.

Fit ex Mercurio crudo, Sulphuris floribus, anaticè incorporatis & deflagratis.

Aluminis Spiritus.

Vide Sp. Aluminis.

Antihecticum Poterii.

Reguli Antimonii Martiati & Stanni Anglicani partes æquales colliquantur, & cum triplo Nitri detonantur, unde postea Salia, ope aquæ communis, ad omnimodam dulcedinem eluuntur.

Antimonium Diaphoreticum.

Antimonii p. j cum salis nitri p. iij. detonatur, & Aquâ edulcatur.

Antimonium Diaphoret. fixum.

Antimonii & Nitri ana ℔ j. detonantur, abluuntur Salia, pulvis exsiccatus, cum ana Salis Nitri rursus miscetur, & detonatur, detonatum denuò abluitur, & exsicatum cum ana Salis Nitri detonat r. Massa hæc, in Aqua, per aliquot horas coquitur, filtratur, & cum Spiritu Aceti pulvis Albus inde præcipitatur, qui, à Salsedine ablutus siccat r.

Antim. Magister. Diaphor.

Antimonium cum Triplo Nitri detonatum, coquitur in Aqua, filtratur, affunditur Solutio Aluminis, & Magisterium præcipitatum abluitur.

Antim. Medicamentosum.

℞. Antimonii ℥. v. Salis Tartari Albi

Albi ℥. i. Salis Comm. ʒ. iv. fundantur l.a.in regulum, qui contusus, edulcatur.

Antim. Resuscitatum.

℞. Antim. & Salis Armoniaci ana ℔.i. Commixta sublimantur, cum tribus cohobiis, sublimatum cum aceto destillato digeritur, evaporatur, & talia abluuntur.

Aq. Fortis Duplex.

Destillatur igne Reverberii Vitrioli & Nitri ana.

Aq. Fortis Simplex.

Fit ex Vitrioli p. ij. & Nitri p. j.

Aq. Fortis cum Alumine.

℞. Aluminis calcin. Nitri ana ℔.ij. Vitrioli ℔. j. destillatur

Aq. Mellis.

Destillatur ex Melle *s. a.*

Aq. Regis.

Fit ex Aquæ Fortis duplicis, vel etiam sp Nitri, ℔.j. Salis armoniaci purificati q. s. sibi invicem incorporatis.

Aq. Stimmii Sulph.

℞ Antimonii, Salis Nitri, fl. sulph. ana ℔ ß. destillantur l. a. in liquorem, qui filtratus rectificatur.

Arcanum Corallinum.

Conficitur ex ℔. j. Mercurii crudi & ſp. Nitri ℔. iij ſibi invicem commixtis, & per deſtillationem ſeparatis, cum tribus Cohobiis, Mercurio Corallato in fundo manente, qui per calcinationem, vel ablutionem, edulcatur.

Arcanum Corall. Parac.

Vide Mercurius ſublimatus ruber.

Arcanum Dupl.

Ope aquæ calidæ, elicitur ex capite mortuo aq. fortis duplicis, filtratur & evaporatur.

Arcanum Jovis.

☿ ij. probè purificati & Stanni Anglicani, ana ſ. a. in amalgama redacta & pulveriſata, paulatim in ſ. q. ſp. nitri probè rectificati ingerimus, quo facto mixturam hanc digeremus, & retortæ inditam ad ſiccitatem deſtillamus. Tandem maſſam in fundo relictam contritam in Vas terreum indimus, ſpiritumque vini affuſum ſupra illam accendimus, novúmque reaffundimus, hunc laborem repetentes, dum pulvis omninò inſipidus evadat.

Aurum Fulminans.

Aurum Cupellatum ſolvitur in

Aqua Regis, præcipitatur cum Oleo Tartari, & edulcatum ſiccatur.

Aurum Moſaicum.

Fit ex Mercurio, Jove, ſulphure & ſale Armoniaco ſecundum artem mixtis & ſublimatis.

Aurum Vitæ Hartm.

Recipimus Mercurii purgat. ʒ. iv. Auri granulati ʒ.ß. facimus amalgama, ſolvimus inde Mercurium in loco calido cum ſufficienti q. Aq fortis affuſæ, ut nihil præter Aurum Fuſci coloris remaneat, quod, ſolutione Mercurii decantata, cum Aq. Regis ſolvimus, commixtas deinde has ſolutiones deſtillamus, ad omnimodam ſpirituum expulſionem; tandem vaſe fracto, materiam exemptam & lævigatam, ſupra tegulam ſufficienter calcinamus.

B.

Balſ. Polychreſtum.

SUmimus Sarſæparil ℥ viij. Sp. Vini rectific ℔ iv. extrahimus tincturam; in quâ filtratâ, diſſolvimus Gum. Guajaci ℥.xij. Balſ. Peruv. ʒ.vj. dige-

rendo l. a. in Balſamum.

Balſ. Saturn. Terebinthinat.

Fit ex Sacchar. Saturni ʒ. iv. Sp. Terebinth. ℥. xij. ſ.a digerendo.

Balſ. Saturn. Juniper.

Fit ex Sacch. Saturni & Ol. Junip. uti prius dictum.

Balſ. Sulph. Aniſatum.

Sumimus Florum Sulphuris ℔.j. ol. aniſi, digerimúſque in balſamum.

Balſam. Sulph. Antimonii.

Recipimus, ſulphuris Antimonii combuſtibilis, & ſalis Tartari ana ℥.j. ſp. Terebinthinæ. ℥. iv. digerimúſque in Balſamum.

Balſ. Sulph. Benzoinatum.

Fit ex floribus Sulphuris, & ol. Benzoini q. ſ. inſimul digerendo.

Balſ. Sulph. Craſſum.

Recipimus, ol. papaveris, vel lini, vel nucum ℔ j. flor. ſulph. ℔. ß. coquimus ſ a. in Balſamum.

Balſ. Sulph. aliud.

Recipimus Sulphuris q. p. quod contuſum, & matracio inditum igne cinerum digerimus, per menſem; deinde cum octo partibus Olei Terebinthinæ, in Balneo maris digerimus;

dum Rubro colore tinctum sit, tunc decantatum, in Balneo cinerum ad consistentiam Balsami abstrahimus.

Bals. Sulph knœphelii.

Florum Sulphuris ℔.iij. salis Tart. ℔. j. miscemus in Crucibulo s. a. ut fiat massa, quam pulverisatam indimus vasi magno, affundendo, ol. lini recentis ℔. iij. & coquendo dum crassescat, postea unà cum vase aquæ frigidæ immergimus, dum in substantiam spongiosam, hepati similem abeat, quam in taleolos dissectam retortæque inditam nudo Igne destillamus gradatìm aucto, cum cautione tamen maxima. Sic destillamus phlegma, Liquorem lacteum & Oleum, quod ab aqua separatum cum dimidiâ parte colcotharis Vitrioli, in patellâ magna ignis ope commiscemus, refrigeratum & in frustula confractum, indimus retortæ Vitreæ, & ex arenâ destillamus; Oleum quod prodit cum dimidiâ parte Olei anisi commixtum in Balsamum tandem l. a. digerimus.

Bals. Sulph Succinat.

Florum Sulph ℔.j. miscemus cum olei succini ℔.iv.l.a.in Balsamum digerendo.

Balſ. Sulph. Terebinth.

Miſcemus in jam dicta proportione flores ſulphuris cum Oleo Terebenthinæ & digerendo procedimus.

Balſ. Succini.

Aſſumimus Succini ℔ j. & deſtillando, digerendóque procedimus ſ. a. donec abſque ulla additione, tota Succini ſubſtantia in Balſamum, Terebinthinæ ſimilem abeat.

Balſam. Veneris.

Laminæ Veneris, cum ſp. Terebinthinæ, in Balſamum viride digeruntur.

Bezoard. Joviale.

Reguli Antimonii ℥ iij. cum ſtanni Anglicani ʒ.ij. ope ignis miſcemus, & in regulum fundimus, quem contuſum & lævigatum, cum Mercurii ſublimati corroſivi ℥ vj. commixtum, l. a. in Butyrum deſtillamus, quod poſtea in triplo ſp. Nitri vel q. ſ. diſſolvimus, ſolutionem poſtea ternuis cohobiis deſtillamus, tandem bezoardicum in fundo relictum lævigatum, ſupra tegulam ignimus, dum evaneſcat ſapor acidus; ultimò cum ſpiritu vini rectificatiſſimo miſcemus, quem indè comburimus, hoc ſecunda & tertia

etiam vice repetendo.

Bez. Lunare.

Miſcemus Butyri Antimonii rectificati ℥. viij. cum Lunæ ℥ j. ſpiritu Nitri q ſ. ſolutæ paulatìm affundendo, dum non amplius effe veſcat, & plus ſpiritus Nitri addendo, ſi quantitas ſolutionis huic effectui producendo, non ſufficiat, poſtea ſpiritum Igne arenæ abſtrahimus, ter cohobando, & uti de Bezoardico Joviali dictum, porrò procedendo.

Bezoard. Martiale.

Croci Martis per reverberationem facti cum Butyro Antimonii l. a quantum poſſumus diſſolvimus, deinde figendo cum ſpiritu Nitri, uti moris eſt, procedimus

Bez. Martiale aliud.

Solvimus limaturæ Martis ℥ j in ſuff. q ſpiritus Bezoardici vel Aquæ Regis, hancque ſolutionem paulatìm Butyri Antimonii ℥ viij affundimus, porrò procedendo cum ſp Nitri uti in præcedentibus dictum.

Bez. Minerale.

Fit ex Butyri Antimonii ℔. j. & ſp. Nitri ℔. iij. vel q. ſ. dum effervescen-

tia ceſſet, ſibi invicem paulatìm commixtis, & cum tribus cohobiis deſtillatis, procendo uti de Bezoardico Joviali dictum.

Bez. Solare.

Diſſolvimus Auri per Antimonium fuſi & cupellati ℥ j. in Aquæ Regis q. ſ. recipimus quoque Butyri Antimonii probè rectificati ℥.iv. quod ſolvimus in ſp. Nitri q ſ. paulatìm & cautè affundendo, uſque ad ſtrepitûs ceſſationem: hinc duas haſce ſolutiones confundimus, & ad ſiccitatem deſtillamus, materiæ in fundo relictæ, pulveriſatæ, denuò affundimus ſp. Nitri ℥. vj vel, viij. rurſúsque ad ſiccitatem deſtillamus, quam reaffuſionem novi ſp Nitri, & reabſtractionem, etiam tertia vice repetimus, urgendo Ignem in fine; tandem maſſam in fundo relictam, aquâ edulcamus, & rurſus exſiccatam probéque lævigatam, per horam unam alterámve calcinamus, & ad uſum ſervamus.

Butyrum Antimonii.

Fit ex Antimonii, & Mercurii ſublimati ana ℔ ij. commixtis, & ſecundum artem ſublimatis tandemque rectificatis.

Butyrum Ceræ.

Deſtillatur ex Cerâ & arenâ mixtis, per retortam.

C.

Calx Auri.

VIde Aurum fulminans.

Calx Iovis.

Jupiter in lebete ferreo ope Ignis liquefactus, tamdiu ſpatulâ agitatur, dum in calcem ſeu Cineres abeat.

*S*unt etiam qui aquâ fort. Jovem diſſolvunt, & illâ decantatâ, præcipitatum pulverem edulcant, ſed prior modus præſtat.

Calx Lunæ.

Lunam cupellatum, in ſp. Nitri ſolutam Aquâ marinâ præcipitamus, & poſtea edulcamus.

Fit etiam ſi ſolutioni Lunæ, Aqua admiſceatur, & laminæ cupri injiciantur, lunáque ſic præcipitata abluatur.

Calx Plumbi.

Plumbo liquefacto per vices admiſcetur ſulphur, dum in calcem reducatur.

Calcinare quoque poteſt, uti de Jove dictum.

Ceruſſa Antim.

Regulus Antimonii, cum triplo Nitri commixtus, & detonatus, Aquâ edulcoratur probè & exſiccatur, interdum etiam ſpiritum vini à pulvere hoc edulcato deflagramus.

Ceruſſa Martis.

Fit eodem modo, quo Ceruſſa Antimonii ex regulo martis.

Ceruſſa Mart. cum nonuplo Nitri.

Ceruſſa Martis, uti jam dictum, præparata denuò cum triplo nitri mixta & detonata, abluitur etiam ſecunda vice, rurſusque exſiccata cum triplo Nitri calcinatur, & Aquâ probè edulcorata, & ſiccata, ad uſum ſervatur.

Chalcanthum Rubefactum.

Eſt Vitriolum ad rubedinem calcinatum.

Chalybs cum Sulphure.

Ferrum candefactum ſulphure admoto liquefit & poſtea Crucibulo inditum, ad omnem ſulphuris deflagrationem ignitur.

Chalybis Sal.

Limatura Martis, Ope Aquæ, & Olei Vitrioli diſſoluta, filtratur, evaporatur & cryſtalliſatur.

Cinnab. Antimonii.

Caput Mortuum poſt deſtillationem Butyri Antimonii relictum, Igne ſublimatorio in Cinnabarim evehitur, & rectificatur.

Clyſſus Vitrioli.

Vitriolum viride Martiale, tribus ſolutionibus & Cryſtalliſationibus depuratum, & ab Ochra liberatum, in olla ad flavedinem calcinamus, poſtea ſolvimus, cum aceto deſtillato, filtramus & cryſtalliſamus, qui labor tribus vicibus repetendus eſt. Tandem cryſtallos hos in olla ad flavedinem calcinatos & pulveriſatos, indimus retortæ vitreæ & ex arenâ deſtillamus. Phlegma & Spiritum, deſtillatum reſiduo in retortâ reaffundimus, cumque ad ſiccitatem abſtracta ſint, ex retortâ Igne aperto deſtillamus per gradus, uti moris eſt, dum omnes ſpiritus expulſi ſint. Deindè Caput mortuum aëri, ut illo imprægnetur, exponitur, unde tandem ope Aquæ

Sal extrahimus, quod ſolutionibus, filtrationibus, & cryſtalliſationibus repetitis purificamus. Ad ℥. iij. hujus ſolis affundimus ſpiritus antea deſtillati ℥. xij. digerimus per menſem vel ultrà etiam, tandem filtratum, uſui aſſervamus.

Cremor Tartari.

Tartarus ablutus, & pulveriſatus, Aquâ bullienti ſolutus, & per laneum trajectus, ad cryſtalliſandum reponitur, cryſtalli collecti abluti & exſiccati, ſi prima vice ſatis albi non ſint, ſecundâ & tertiâ etiam cryſtalliſatione purificantur.

Crocus Martis per ſe.VVurtzy.

Limatura Martis per tres dies vel diutiùs reverberatur ſ. a. deindè contuſa, Crocus inde Aquâ eluitur & ad ſiccitatem evaporatur.

Crocus Martis cum Aqua Regis.

Limatura Martis toties cum Aqua Regis impaſtatur & ſiccatur, dum rubiginoſa evadat, deinde in Crocum reverberando & lævigando vertitur.

Crocus Martis cum rore Maiali.

Martis Limatura, cum Rore, vel Pluviâ Maiali, toties irroratur, dum in rubiginem

biginem abeat, poſtea proceditur uti jam dictum.

Crocus Martis Aſtringens.

Rubigo Martis cum aceto deſtillato facta, & ſ. a. reverberata, in Crocum vertitur.

Crocus Martis Aperitivus.

Chalybs cum Sulphure igne reverberii, in Crocum Martis Aperitivum abit.

Crocus Martis ex Vitriolo Martis.

Vitriolum Martis, calcinatum, contuſum, igne violento, in Crocum rubicundum, & leviſſimum, reverberatur.

Crocus Metallorum.

Fit ex Antimonii & Nitri ana ℔.j. quæ detonantur, & poſtmodum Crocus à ſcoriis ſeparatur.

Crocus Veneris.

Fit ex Vitriolo Veneris, per reverberationem.

Cryſtallum Minerale.

Fit ex Lapide prunellæ ſolvendo & cryſtalliſando.

Cryſtall. Minerale Saccharatum.

Recipimus Cryſtalli Mineralis & Sacchari ana q. p. quæ in Aqua roſa-

rum soluta evaporantur.

E.

Elixir Pæoniæ.

REcipimus Rad. Palm. Christi, Angelic. Pyrethri ana ℥.j. Visci quercini, Sem. Fœnic. anacard ana ʒ.vj flor Rorismarini. Stœchad Arab. Lavend. ana ʒ iij. Ras. Cornu Cerv. Alcis Cran human. Castorei ana ʒ.i.ß. Herb. Major m p.j. sp. Vini rectificat. ℔.ij. Digerimus per dies 14 quibus finitis per Alembicum ex Balneo maris destillamus Spiritum, cui addimus, Rad. flor. & sem. Pœoniæ ana ℥.j. *Spec.* Diamosci dulc. Diaxyloaloës an. ℥.ß. Digerimus per mensem, filtramus: ad ℥ xij. hujus tincturæ addimus sp. Vitrioli rectific. & cum cinnabari nativâ f. a. impregnati ʒ iv. Salis pœoniæ ʒ.j ß. sicque in Elixir, uti moris est, circulamus.

Elixir. Propr. Dulce.

Fit ex croci Aloës, Myrrhæ ana ʒ.i.ß. sp. vini ℔.j. digerendo & filtrando.

Elixir. Propr. Paracelsi.

℞ Croci, Aloës, Myrrhæ, ana. ℥ vj sp. Vini, & Olei Sulphuris per campanam facti, ana ℔ j.ß. Digerimus per mensem, deinde filtramus, & si opus sit, menstrui partem, ad desideratam consistentiam abstrahimus.

Aliud.

Fit ex iisdem, nisi quod, ad singulas libras sp. Vini, Olei sulphuris per campanam ℥ ij. addantur.

Elixir Propr. cum Sp. Cornu Cerv.

Sp. C. C. ℥ iv. cum Sp. Vini ʒ viii. prius s. a. conjunguntur, deinde addimus Croci, Aloës, Myrrhæ ana ʒ j.

Elixir Propr. Tartaris.

Fit eodem modo uti Elix. Propr. dulc. modò quòd pro menstruo tinctum salis Tartari sumatur.

Elixir Vitrioli.

℞. Galang. min. ʒ i.ß. Calam. Arom. ʒ j menthæ crispæ salviæ ana ʒ i cinnamomi elect. caryophyllorum. Zinz. albi, ana ʒ iij. Nuc. moschat cubebarum ana ʒ ij Ling Aloes, cort. citri, ana ʒ j. Sacch cand. alb. ʒ ii; Miscemus, & in pulverem reducimus, cui affundimus ol. Vitrioli ℔ j.

ſp. Vini ℔.i.ß. l. a. in elixir digerendo.

Ens Veneris.

Vitriolum Martis, ad omnimodam dulcedinem reverberatum & ablutum, miſcetur cum duplo Salis Armoniaci, & ſublimatur, bis vel ter cohobando.

Extractum Abſynthii.

Decoctum Abſynthii, clarificatum, evaporatur ad conſiſtentiam extracti.

Extractum Croci & Helleb.

Fiunt eodem modo.

Extractum Gambogiæ.

Extrahitur cum ſp. Vini, & vel in Aquam deſtillatam præcipitatur, vel etiam ad extracti formam abſtrahitur.

Extract. Guajaci, Samb. &c.

Fiunt uti Extractum Abſynthii.

F.

Flores Antimonii.

Antimonium Igne vehementi, abſque additione, ope vaſorum ſublimatoriorum, in Flores ſublimatur.

Flores Antim. Diaph.

Flores Antimonii irrigant:r Oleo Sulphuris, & in crucibulo clauſo, aperto gne calcinantur

Flores Benzoini.

Fiunt ex Benzoino contuſo, quod indimus ollæ, cui cuc llus chartaceus ſupeιadaptatur, poſtea Igne ſ. a. accenſo flores ſublimatos cucullo mutato ſæpius, deteιgimus, quos, ſi opus ſit, eodem modo rectificamus.

Flores Salis Armon:

Sal Armoniacum & Sal fuſum in æquali pondere mixtæ ſublimantur in Flores.

Flores Salis Armon Martiati

Miſcemus Salis Armoniaci & Limatu æ Martis ana ℔.ij. ſublimamus caput mortuum exponitur aëri ut efflo-reſcat & quodammodò liqueſcat, deinde cum dimidio ſui ponderis Salis Armoniaci miſcemus, lento igne ſiccamus, & tandem ſ. a ſublimamus.

Flores Salis com.

Fiunt, ſi, poſt deſtillationem ſp. ſalis, Ignis urgeatur, tunc enim Flores ſublimari & collo retortæ & recipientis adhærere ſolent.

Flores Sulphuris.

Sulphur ex ollâ, vel retortâ, in capax recipiens ſublimatur inque flores vertitur.

Flores Viridis Æris.

Viride Æs in aceto deſtillato ſolutum, filtratum & evaporatione in criſtallos redactum, dicitur flos viridis Æris.

Flores Iovis.

Recipimus Jovis m.j Nitri ℔.ij. miſcemus ſ a. & cochleatìm in vaſa ſublimatoria ingerimus & detonamus, finita operatione, Flores ſublimatoriis adhærentes deterſos aquâ calidâ abluimus.

G.

Galbanetum Hartmanni.

Fit ex Galbani ℔. ß. ſpiritu terebinthinæ ℔.j. per octiduum (cum, vel absque aromatibus) digeſti, & per Alembicum ad ſiccitatem deſtillatis.

Balſam Galbanet. Senn.

Recipimus Galbani ℔.ß.ol terebinth:

℔.ij. Digesta per mensem, destillamus s. a. destillato addimus Ol. Lavendulæ ʒ. j. & post unius diei digestionem, denuò destillamus.

I.

Iovis Magisterium.

Ex Aquâ primæ coctionis massæ, ex sublimatione florum Iovis relictæ, filtratâ, ope liquoris Aluminis, præcipitamus magisterium, ad dulcedinem abluendum

Iupiter Diaphoreticus.

Materiam post sublimatos Flores Jovis relictam in Aquâ coquimus, pulverem præcipitatum ad omnimodam dulcedinem abluendo.

Iupiter Nitratus.

Vide Nitrum Joviatum.

L.

Lac Sulphuris.

FLorum Sulphuris ℔. j & calcis vivæ (vel *Salis* Tartari) ℔.iij. coquimus in amplo Vase, in s. q. Aquæ

dum Sulphur solutum sit, tum calidum Liquorem filtramus, & cum Aceto destillato, vel Spiritu, vel Phlegmate Nitri, Lac præcipitamus, ab omni acredine abluendum & siccandum.

Lap. Calaminaris præparatus VVurtzii.

Lapidem calaminarem contritum, & in Crucibulo candefactum, in Acetum destillatum projicimus, quo decantato pulveréque siccato, uti dictum secunda & tertia vice procedimus.

Lapis Infernalis.

Fit ex Argenti cupellati ℥ j. & sp. Nitri rectificati ℥ iij in quo Luna soluta & ad tertias evaporata, in unditur crucibulo Germanico firmo & amplo, & supra prunas, ad consistentiam evaporatur, tandemque effunditur.

Lapis Infernalis comm.

Fit ex ℔ ij calcis vivæ & ℔ j cinerum clavellatorum commixtorum, unde ope Aquæ Lixivium extrahimus; quod filtratum ad siccitatem evaporatur, relictus in fundo sal in crucibulo funditur, dum in Lapidem causticum abeat.

Lapis Medicamentosus.

Vitrioli viridis ℔.j. albi ℔ ß. Alum. ℔ i.ß. Fell. vitri, ſalis comm. ana ℥.iij. ſalis Tartari ℥ ij.ß. Arthemiſiæ, Abſinth. ana ℥ ß. ceruſſæ ℔.ß. Boli ℥.iij. ſ. a. in Lapidem coquuntur.

Lapis Prunellæ.

Nitri puriſſimi ℔ j. liquefit in Crucibulo, cui per vices injicitur Sulphuris parum, quod cùm deflageraverit effunditur.

Laud. liq. Helm.

Recipimus Opii optimi præparati ℔.j. Croci ℥.vj. cinnamomi, caryoph. Nuc. Moſc. Ligni Aloës, Santali citrini ana ℥.iv. Succi Cydoniorum ℔.xxxij. Digerimus per menſem, poſtea filtramus, & ad conſiſtentiam Liquorem ſuperfluum abſtrahimus.

Laud. liq. Tartariſ.

Supra dictas ſpecies in Tincturæ Salis Tartari ℔ x. digerimus, & poſteâ filtrando procedimus.

Laud. Opiatum Starkii.

Facimus ſ. a. ſapam ex ℔ j. ſalis Tartari, & ſp. Terebinth. q. ſ. poſtea recipimus opii Thebaici præparati & pulveriſati, Hellebori Albi, &

nigri, rad liquirit. ana ℥ viij. sapæ prædictæ q. s. Miscemus longa trituratione, dum fiat massa pilularis. Quidam Helleborum nigrum omittunt.

Laudan. sine Opio Hartm.

Recipimus, pulv. Santal. Citrini, rubr. ana ℥.j. Macis, Galang. Piperis, Cardam. ana ʒ iij f. l. a cum spiritu Vini, extractum, extrahimus etiam Mumiæ Ægyptiacæ & Myrrhæ rubræ ana ʒ.j cum Aqua Cichorii, postea tincturas filtratas & confusas, miscemus cum Sulphuris Vitrioli narcotic. ʒ.ij. & digerimus per tres septimanas, tandem menstruum ad mellis consistentiam abstrahimus abstracto addendo, extr. Croci ʒ ß. salis perlar mi ʒ j. ut fiat massa pilularis.

Liquor Silicum.

Recipimus Silicum calcinatorum ℥ xij salis Tartari ex Tartari & Nitri partibus æqualibus facti ℥.viij. Miscemus exactè in mortario, & in Crucibulum candens cochleatim ingerimus, urgendo ignem dum pellucida fiant Vitri; massam, crucibulo refrigerato, relictam, aeri exponimus ut per deliquium fluat.

M.

Magist. Bismuthi.

℞. Bismuthi pulverisati ℥.iv. Sp. Nitri rectificati ℥.xij. fit solutio, quæ cum Aquâ salsâ præcipitata, ad dulcedinem abluitur.

Magist. Corallorum.

Sumimus Corallorum calcinatorum q. p. dissolvimus in s. q. aceti destillati solutione filtrata, & cum Oleo Vitrioli præcipitata, Magisterium s. a. abluimus.

Magister. Gambogiæ.

Vide Extractum Gambogiæ.

Mag. Iovis.

Vide Jovis Magisterium.

Mag. Martis, apertiv. Mynsicht.

Miscemus Succi acetosæ depurati ℔.vj. cum tamarindorum ℔ j. s. a. nucleisque & stipitibus exemptis coquimus & clarificamus; addimus Limaturæ martis ℔.ß. digerimus sæpiùs agitando per aliquot dies, postea colamus, & inspissando ad consistentiam extracti reducimus.

Magist. Perlarum.

Perlæ contusæ aceto Vini destillato solvuntur, solutionéque filtrata, cum Oleo Vitrioli præcipitatur magisterium, & ad omnimodam dulcedinem ablutum, siccatur.

Magist. Matris Perlarum, & Oculorum cancr.

Fiunt uti de Magisterio Perlarum dictum.

Magist. Saturni.

Minium in aceto destillato, ad ejus dulcedinem coquitur, filtratur, cúmque Oleo Vitrioli, vel sale Tartari præcipitatum, edulcatur.

Magist. Sulph.

Vide Lac Sulphuris.

Magnes præparatus VVurtzii.

Magnetis pulverisati q. pl. candens facimus in crucibulo, & æq. p. Olei Martis affundimus, illud lento Igne evaporando

Martis Tinct. Mynsicht.

Vide Tinctura Martis.

Martis Crocus.

Vide Crocus Martis.

Merc. præcip. Albus.

Recipimus Mercurii q. p. dissol-

vimus

vimus in s. q. aq. fortis, præcipitamus cum Aqua salsa vel phlegmate sp. salis Armoniaci, ablutúmque probè siccamus.

Merc. præcip. Albus subdulcis.

Mercurium crudum dissolvimus in sp. Nitri q. s. solutum præcipitamus cum sp. Vini q. s. Liquorem decantamus, præcipitatum siccamus, & spiritum Vini aliquoties affusum comburimus.

Merc. præcipit. fixatus.

Sumimus Mercurii ℥ vj. florum Sulphuris ℥ iv. Salis Armoniaci ʒ iij. Miscemus in mortario marmoreo, dum Mercurius sit omninò extinctus, deinde sublimanus, quod in fundo restat cum sublimato rursus commiscemus, & sublimamus, hoc etiam tertia & quarta vice repetimus, ultimò sublimatum exactè à præcipitato separando qui servatur ad usum.

Merc. præcipit. Flavus.

Vide Turpetum Minerale.

Mer. præcipit. Griseus.

Recipimus Mercurii præcipitati flavi vel albi ʒ j abluimus cum Aqua Rosarum sæpius, siccatum imbibimus

cum ſpiritu Vini rectificato, addimus Camphoræ in ſ. q ſp. Vini ſolutæ ʒ j. & leni Igne ſp. Vini inde abſtrahimus.

Merc præcipit. Incarnatus.

Mercurii ʒ.j. ſolvimus in Aquæ Fortis ʒ.ij addimus Aq. calidæ ʒ.iij. præcipitamus cum urina recenti, & præcipitatum probè ablut m ſiccamus.

Merc.præcipit. Laxativus.

Recipimus Mercurii q p. affundimus Olei Vitrioli vel Sulphuris ad digiti unius ſupereminentiam, ponimus in Balneo arēnæ, dum Mercurius cryſtalliſetur, poſtea materiam hanc cryſtallinam eximimus, ſi quid adhuc vivi ſuperſit Mercurii ſeparamus, indimus Crucibulo, ut per horam ope Ignis candefiat, tandem in Aquam calidam injicimus, & fiet pulvis flavus, qui Aquâ decantatâ, lavatur, exiccatur, & ſpiritus Vini ſupra illum accenditur.

Merc.præcipit. per ſe.

Mercurius crudus vitro infernali inditus igne ſecundi gradus tam diu uritur, dum in rubrum & rutilantem abeat præcipiatum, quod ſpatio anni vix abſolvitur.

Mercurius præcipit Ruber.

℞. Mercurii ℔.j. Aq. fortis ℔.ij. destillatur Aqua fortis à Mercurio, cum tribus cohobiis, dum in rubicundum abeat pulverem, quem servamus.

Mercurius præcipit. Solaris per se.

Recipimus Mercurii ℥.iv. Auri per Antimonium fusi & cupellati ℥ ß. facimus l. a. amalgama, quod vitro inditum, uti de Mercurio præcipitato per se dictum, tractatur, nisi quod sæpiùs materia sit eximenda & in mortario probè conterenda.

Mercurius præcipit. viridis.

Sumimus Mercurii ʒ.iv. solvimus in Aqua forti, pariter solvimus cupri ʒ.ß. in Aqua forti, solutiones conjungimus, & Aquam fortem abstrahimus, Igne sub finem violento, præcipitatum hunc cum aceto destillato digerimus, per aliquot dies, ut ultimò ebulliat acetum. tandem filtratum, ad siccitatem abstrahimus.

Mercurius præcipit VVurtzii.

Recipimus Mercurii per salem & acetum loti ʒ iv. affundimus Aquæ

fortis duplicis ℔ j. ℥.iv. abſtrahimus Aquam fortem ex arena, ſemel adhuc cohobando, poſteà materiam exemptam terimus, affundimus Olei Vitrioli ℥.iv. digerimus per diem, & Oleum inde in cinerum Balneo abſtrahimus, maſſam in fundo relictam conterimus, & ſpiritum Vini per dies tres cum illâ digeſtum decantamus, novumque affundimus digerendo & decantando, quod etiam tertiâ vice repetimus, tandem ſiccamus.

Mercurius Sublimatus Corroſivus.

Recipimus Mercurii, Vitrioli calcinati, Nitri, & Salis decripitati ana ℔.j miſcemus triturando, dum Mercurius non amplius appareat, hinc retortæ Vitreæ inditum ex arenâ l. a. ſublimamus, ſublimatum collectum, cum æquali pondere Vitrioli & Salis decrepitati miſcemus & ſecundò ſublimamus, ut magis corroſivus evadat.

Mercurius ſublimatus dulcis.

℞. Mercurii ℔.iij. Mercurii ſublimati corroſivi ℔.iv. & ſublimatur, ter, quater, vel quinquies, ſemper quod leve eſt removendo, dum dulcis evadat.

Mercurius sublimatus ruber & flavus.

Recipimus Mercurii crudi, Vitrioli calcinati, Salis Nitri ana ℔ ij. miſcemus triturando, dum Mercurius omnino evaneſcat, hinc ſublimamus, ſublimatum à capite mortuo ſeparatum, rurſus miſcemus cum Salis Nitri & Aluminis parum calcinati ana ℔. j. Hæc cum aceto impaſtata, urſus ſublimamus, poſtea rubrum à flavo ſeparatum, utrumque ſeorſim Aqua abluimus, & ſpiritum vini ſupra illa accendimus.

Mercurius Vitæ.

Butyrum vel Oleum Antimonii Aquæ magna quantitate affuſa præcipitatur in Mercurium Vitæ, qui Aquâ purâ affusâ edulcoratus, ſiccatur.

Mercurius Vitæ correctus.

Mercurius Vitæ per aliquot dies Igne arenæ uritur, dum flaveſcat, poſtea Spiritus Vini digerendo & filtrando, ſæpius ab illo ſeparatur.

Mixtura Simplex.

Vide Sp. Diatrion.

N.

Nitrum Antimoniatum

RECipimus nitri puri ℥.vj. liquefacimus in Crucibulo, & paulatìm cautéque injicimus Vitri Antimonii per se facti ℥.ij. quæ in unum Ope Vulcani unita effundimus in Mortarium, in pulverem conterimus unde Aquâ purâ Nitrum eluimus, quod filtrando, & crystallisando purificamus.

Nitrum Chachecticum Chalybeatum.

Fit ex Nitri ℥.iij.ß. Vitrioli Martis ℥.ij. & arcani duplicati ℥.ij.ß miscendo, & subtilissime conterendo, hinc in arenâ ad rubedinem colliquando, & calcinando.

Nitrum Corallatum.

Fit ex Nitri purificati ℥.iij. & Salis Corallorum ℥.i. si illa singula seorsim cum Aqua Rosarum solvantur, solutiones filtratæ conjungantur & ad consistentiam Salis abstrahantur.

Nitrum Fixatum.

Recipimus Nitri ℔.i. liquefacimus

in Crucibulo, & flores Sulphuris illi tam diu injicimus, donec detonatio cesset, postea solutione, filtratione & crystallisatione purificamus.

Nitrum Joviatum,

Caput mortuum ex sublimatione Florum Jovis affusa Aqua coquimus, filtramus & ad siccitatem evaporamus.

Nitrum Nitratum.

Fit ex Nitri purificati ℥.vi. & *Sp.* Nitri rectific. ʒ.iv. miscendo & ad siccitatem cum tribus cohobiis destillando, & ignem ultimò ad Vasis excandescentiam urgendo.

Nitrum Perlatum.

Fit uti Nitrum Corallatum, modò quod loco Salis Corallorum, *Sal* Perlarum assumatur.

Nitrum Saturnisatum.

Recipiuntur *Sacchari Saturni* & Nitri purificati ana ʒ.ij, solvuntur in aceto destillato & crystallisantur.

Nitrum Sulphuratum.

Recipimus florum Sulphuris ʒ.iv & Nitri ℔.ß. Hanc mixturam paulatìm in Crucibulo sub Campanâ, quæ tegit patinam continentem spiritus Urinæ ℔.ij. Detonamus fere eodem modo,

uti olim fieri ſolebat Oleum Sulphuris per campanam clauſam, cum omnis materia per vices detonata fuerit, miſcemus caput mortuum cum Spiritu Urinæ, qui in patina eſt, digerimus per diem, poſtea filtramus, & ad ſiccitatem ſ. a. evaporamus.

Nitrum Sulphuratum aliud.

Fit ex Nitri & ſp. Sulphuris p. æq. uti de Nitro nitrato dictum.

Nitrum Vitriolatum.

Vide Arcanum duplicatum.

Nitrum Vitriolatum aliud,

Fit ex Nitri purificati p. ij. & Olei Vitrioli p. i. uti de Nitro nitrato dictum, procedendo.

O.

Ol. Abſynthii.

Deſtillatur, ut moris eſt, per Veſicam.

Oleum Ammoniacum.

Deſtillatur ex arena per Retortam.

Oleum Angelicæ & Aniſi.

Deſtillantur per Veſicam.

Ol. Antimonii.

Fit ex Butyro Antimonii denuò per

Retortam rectificato.

Ol. Antimonii Saccharatum

Fit ex Antimonii pulverisati & Sacchari ana ℔.ij. secundum artem mixtis & per Retortam nudo Igne vehementissimo destillatis.

Ol. Asæ Fœtidæ.

Destillatur per Retortam.

Ol. Aurantiorum.

Fit per Vesicam.

Ol. Baccarum Hederæ

Destillatur per Retortam.

Ol. Bacc. Lauri.

Fit vel per Vesicam, quod fragrans; Vel per Retortam, quod fœtidum.

Ol. Benzoini & Buxi.

Fiunt per Retortam.

Ol. Chamom. Carui, Caryophill.

Destillantur per Vesicam.

Ol. Ceræ.

Fit ex Cera, Igne arenæ, per Retortam destillando.

Ol. Corn. Cervi & Cranii Humani.

Destillantur unà cum Spiritu per Retortam, & postea l. a. rectificantur.

Ol. Cymini.

Fit per Vesicam.

Ol. Euphorbii.

Destillatur per Retortam.

Ol. Fœnic. Dulcis.

Fit per Alembicum.

Ol. Fulig. Galb. Guajaci, Guajac. rectif.

Destillantur per Retortam, un cum spiritu, cum quo deinde l. a. rec tificantur & separantur.

Ol. Hyssop. Junip. Lavend. Limon. Majoranæ.

Fiunt per Alembicum.

Ol. Martis VVurtzii.

Limaturam Martis cum aq. Stygi peculiari toties irroramus & exsicca mus, dum rubiginem contraxerit, tur aq. affusâ abluimus, filtramus & a consistentiam Olei evaporamus, quo aliâ Aquâ affusâ & evaporatâ dulcif camus.

Ol. Mastiches.

Destillatur per Retortam.

Ol. Mentæ.

Fit per Alembicum.

Ol. Myrrhæ Chemicum.

Myrrha per Retortam destillat in Spiritum & Oleum, quæ per tritc rium separantur.

Ol. Myrrhæ per deliq.

Ova ad duritiem coquuntur, per medium dissecantur, vitelli eximuntur, & locus illorum cum alcohol Myrrhæ impletur, sic filo ligata in cellâ suspenduntur, ut Oleum per deliquium defluat.

Ol. Nuc. Moschat. & Origani.

Destillantur per Vesicam.

Ol. Ovorum.

Vitelli Ovorum in sartagine tam diu friguntur s. a. dum Oleum emittant.

Ol. Philosophorum, vel de lateribus.

Lateres candefacti in Oleum Olivarum projiciuntur, tam diu dum omne Oleum imbiberint, tum exempti, confriguntur, unde per Retortam Oleum destillatur à Spiritu separandum.

Ol. Picis Liquidæ.

Destillatur per Alembicum, vel etiam per Retortam.

Ol. Picis Barbadensis, & Polypodii.

Fiunt per Retortam.

Ol. Pulegii, Rhodii, Rorismar. Rutæ, Sabinæ.

Fiunt per Alembicum Cupreum.

Ol. Salis.

Eſt Spiritus Salis, ad conſiſtentiam Olei Vitrioli rectificatus.

Ol. Salviæ, Saſſafras Satureiæ.

Deſtillantur per Veſicam.

Ol. Saturni.

Vide Balſamum Saturni.

Ol. Silicum.

Vide liquor Silicum.

Ol. Succini Spirituale & Commune.

Deſtillantur per Retortam è ſuccino, deinde à Sale ſeparata, cum Spiritu rectificantur, quod primò prodit & flavi coloris eſt, vocatur Oleum Spirituale, quod ſecundò provenit, & rubrum eſt, vocatur commune.

Ol. Sulphuris.

Fit per campanam, ſub qua Sulphur accenditur, ubi Oleum (Phlegmate in auras abeunte) coagulatum per latera campanæ in vas ſuppoſitum deſtillat.

Ol. Tabaci.

Deſtillatur per Retortam.

Ol. Tabaceti.

Fit per Veſicam.

Ol.

Ol. Tartari Chemic.

Destillatur per Retortam unà cum spiritu, cum quo posteà rectificatur.

Ol. Tartari per deliq & Comm.

Tartarus ad albedinem calcinatus, & reverberatus, supra Tabulam vitream expanditur, & in cellâ collocatur, ubi humiditate ex aëre attracta in Oleum seu liquorem defluit. Ex massa remanente residuum salis cum Aquâ bulliente extractum, & ad consistentiam evaporatum vocatur Oleum Tartari commune.

Ol. Tartari Sennerti.

Est sal Tartari Sennerti per deliquium solutum.

Ol. Terebinth. Tereb. Venet.

Destilatur per Vesicam.

Ol. Terebinth. Terebinth. Venet. rectific.

Rectificatur per Retortam.

Ol. Tereb flavum & rubrum.

Fiunt per Retortam.

Ol. Thymi.

Destillatur per Vesicam.

Ol. Virid. Æris Causticum.

Recipimus Æris Viridis ℥ i. Salis

Nitri ℥.ij. quæ pulverisata & probè commixta, secundum artem detonantur, materiam relictam aëri exponimus, ut Oleum dictum per deliquium defluat.

Ol. Vitrioli & Vitrioli Dantiscani.

Fiunt è Vitriolo calcinato, quod Retortæ inditum, in reverberio clauso Igne per gradus accenso, & tandem vehementissimo, per tres dies & noctes continuatò destillamus: & postmodum à Phlegmate & spiritu suo per Retortam ex arenâ liberamus.

Ol. Vitrioli dulce.

Recipimus Olei Vitrioli rectificati & à Phlegmate & Spiritu omninò separati ℔.i. sp. Vini rectificati ℔ iij. vel iv. miscemus s. a. in matracio, quod exactè clausum, & per mensem, vel diutius, digestum, per Retortam cum quatuor vel pluribus cohobiis, dum uniti sint, destillamus.

Ol. Vitrioli rectific.

Rectificatum dicitur, si dephlegmatum per Retotàm pellatur.

P.

Panacæa Holsatica.

Vide Arcanum duplicatum.

Panacæa Sulph. Antimonii.

Fit ex sulphuris combustibilis Antimonii & reguli Antimonii ana ℥ i. ol. Sulphuris per campanam rectificati ℥.iij. per dies octo digerendo & postea per arenam destillando, & sub finem ignem augendo, massam posteà in fundo relictam per quinque horas reverberando. Tandem singulis unciis hujus pulveris addimus Salis Corallorum ʒ ij. s.a. miscendo.

Panacæa Merc. Schroderii.

Vide Mercurius præcipitatus fixus.

Plumbum Ustum.

Vide Calx plumbi.

R.

Regulus Antimonii.

Recipimus Antimonii, Nitri, Tartari ana ℔ j. quæ pulverisata & mixta in Crucibulo detonamus, augendo Ignem, ut salia per semihoram lique-

fiant & fluant, deindè Crucibulo ab Igne remoto, refrigerato, & fracto, regulum à Scoriis ſeparamus.

Regulus Martis.

Fit eodem modo, ex Antimonii, Nitri & Tartari ana ℥ ix. & Martis limati ℥.iv. inſimul detonando.

Regulus Iovis.

Reguli Antimonii & Jovis ana, ope Vulcani colliquamus.

Regulus Solaris.

Fit ex Auri Cupellati ℥ i. & Reguli Antimonii ℥ viij colliquando.

Regulus Lunaris.

Fit eodem modo.

Regulus Veneris.

Fit ex Antimonii ℔.ij. cupri, Nitri & Tartari ana ℔ i. & porrò, uti de Regulo Antimonii dictum procedítur.

Reſina Guajaci.

Guajaco raſpato Spiritus Vini q. ſ. affundimus, digerendo, dum is rubro colore tinctus ſit, tum filtratus ad tertias abſtrahitur, & quod remanet Aquæ puræ infunditur, Reſina, tandem præcipitata & abluta exiccatur.

Ref. Ialappæ & Scammon.

Fiunt eodem modo.

Ros Vitrioli

Vitriolum non calcinatum, per Retortam ex arenâ l. a. destillatur, unde Ros ejus prodit.

S.

Sacch. Aluminis.

Vide Alumen dulce.

Saccharum Saturni.

Sumitur Lythargyrium, vel minium, vel Cerussa, utrum vis, & cum aceto destillato tam diu coquitur, dum dulcissimum evadat, deinde filtratum & ad cuticulam evaporatum, in Cella ponitur, ut Crystalli concrescant, qui siccati f. a. servantur.

Sal Absynthii.

Absynthium siccatum & incensum, in cineres redigitur, ex quibus cum Aquâ calidâ Sal elixiviatur, deinde Aqua ad siccitatem salis evaporatur, quod, si opus sit, secundâ vel tertiâ solutione & coagulatione purificatur.

Sal Absynthii crystallin.

Solvitur Sal Absynthii aquâ calidâ

ſolutio ad cuticulam evaporata, in Cellâ ad cryſtalliſandum ponitur, exempti cryſtalli ſiccantur.

Sal vel Tartarus Aceti.

Fit ex Capite Mortuo Aceti abſque aduſtione ad ſiccitatem abſtracti, ſi illud poſteà cum Aqua ebulliat, filtretur, & ad tertias evaporetur, concreſcent in loco frigido Cryſtalli qui ſecunda & tertia, quoad opus eſt, ſolutione purificari poſſunt, dicitur Sal Aceti eſſentialis, vel etiam Tartarus Aceti.

Si verò caput mortuum comburatur, & inde ope aquæ ſ. a. Sal eliciatur, Sal fixum aceti vocatur.

Sal Artemiſ. Cardui, Caryoph. Chamom. Cochleariæ, Cochleariæ Marinæ.

Fiunt uti de Sale Abſynthii dictum.

Sal Corallorum.

Solvuntur Corallia aceto deſtillato, ſolutio filtrata ad ſiccitatem evaporatur.

Sal Cornu Cervi.

Deſtillatur unà cum ſpiritu, & poſtea per crebras rectificationes ab Oleo purificatur.

Sal Corn. C. Succinat.

Salis Corn. Cervi purificati ℔.i. cum ℔.ß. ſuccini miſcetur & ſublimatur.

Sal Cran. Human. & Sal Cran. Hum. Succin.

Fiunt eodem modo uti de ſale Cornu Cervi dictum, ex Craniis humanis.

Sal Diureticum.

Ex capite mortuo ſalis volatilis Armoniaci, ope Aquæ calidæ, elicitur, & filtrando & coagulando purificatur.

Sal Duplex.

Vide Arcanum duplicatum.

Sal Fabarum, Fraxini, Fuliginis Geniſtæ, Iuniper. Lavendulæ.

Fiunt eodem modo uti de Sale Abſinthii dictum.

Sal Martis.

Vide Martis Sal.

Sal Martis quod Anima Hepatis dicitur.

Fit, ſi Spiritus Vini rectificati ℔ ß. & Ol. Vitrioli. ℥.iv. commixta, ſerventur in ſartagine ferreâ ad ſiccitatatem Salis.

Sal Martis purgans.

Miſcemus Limaturæ Martis , & Salis Armoniaci ana ℔.ß. & Igne intenſo ſublimamus , ex capite mortuo ope aquæ calidæ , Sal ſolvendo , filtrando & coagulando ſ. a. extrahimus.

Sal Menthæ.

Fic uti Sal Abſynthii.

Sal Matris Perlarum , Perlarum , & Oculorum Cancri.

Solvuntur Perlæ aceto deſtillato , filtratur , & ad ſiccitatem evaporatur.

Sal Polychreſtum.

Sumimus Nitri & florum Sulphuris ana ℔.i. detonamus ex reſiduo , Sal Polychreſtum ope Aquæ eluimus , filtramus , & ad ſiccitatem evaporamus.

Sal Roris Marini , Rutæ , Sabinæ Salviæ.

Fiunt per incinerationem , uti de Sale Abſynthii dictum.

Sal Spongiæ fixum , & Volatile.

Spongiæ deſtillantur per Retortam, & prodit ſpiritus , Sal Volatile , & Oleum. Sal ſeparatum rectificatur.

Ex Capite mortuo Elixiviatur *S*al fixum, ope Aquæ calidæ, & proceditur filtrando, & coagulando, uti sæpius de *S*alibus fixis dictum fuit.

Sal Sulphuris.

Ex Capite mortuo seu cineribus sulphuris s. a. ope Aquæ elicitur.

Sal Succini.

In destillatione & rectificatione Olei *S*uccini, colligitur Sal *S*uccini, collo Retortæ adhærens, quod s. a. purificatur.

Sal Tamarisci, Tartari.

Fiunt per incinerationem, solvendo, filtrando, & coagulando.

Sal Vitrioli.

Vitriolum Album, aquâ solutum filtratur & crystallisatur.

Sal Volat. Armon. & Succin.

Fit ex Salis Tartari & *S*alis, Armoniaci ana ℔.iij s. a. sualimando.

Sal Volatile Armon.cum Castoreo.

Fit ex Salis Volatilis, Armoniaci partibus iij. & parte j Castorei, simul digestis, & s. a. sublimatis.

Sal Volat. Oleosum liquid. Cinnam. &c.

Recipimus Cinnamomi ℥ j. (vel aliud Aroma) *S*piritus Vini ʒ iv. sp.

Salis Armoniaci ʒ.ij. miſcemus. ſ. a. digerendo & aduniendo.

Sal Volat Urinæ.

Fit uti Sal Volat. C. C. ex Urina fermentata.

Sedativ. Archæi.

Recipiuntur flores Salis Armoniaci Martiati, ex quibus, cum ſp. Vini, Tinctura elicitur, quæ ad placitam conſiſtentiam abſtrahitur.

Sp. Aceti.

Vide Acetum deſtillatum.

Sp. Aluminis.

Deſtillatur ex Alumine calcinato, Igne aperto vehementiſſimo, uti Oleum Vitrioli.

Sp. Buxi.

Deſtillatur, unà cum Oleo, per Retortam & inde rectificatur.

Sp. Caſtorei.

Recip. Caſtor ʒ.iv Fl. Lavend ℥ i. Salv. Rorismar.ana ʒ ß Cinnam ʒ.vi. Mac Caryoph. ana ʒ ij. Sp. V. rectif. ℔ vi digerimus & ſ. a. deſtillamus.

Sp. Cochleariæ.

Fit ex Herba ſ. a. fermentata, & poſtmodum per Alembicum deſtillata.

Sp. Corallorum Poterii.

Destillatur per Retortam ex arena, è sale coralliorum per crebras solutiones, filtrationes, & coagulationes, purificato, & posteà rectificatur.

Sp. C. C. Sp. Cranii Human. Sp. C. C. Cran. Human. Succinat.

Destillantur per Retortam, & posteà ab Oleo separati, rectificantur, si Succinatos velimus, à Succino abstrahuntur.

Sp. Croci

Sumimus Croci ℥. viij. Spiritus Vini ℔.v. digerimus & posteà per Balneum destillamus.

Sp. Diatrion.

Fit ex sp. Theriacalis Camphorati ʒ.x. sp. Tartari rectificati ʒ vi. & sp. Vitrioli ℥ ij. s. a. miscendo & digerendo.

Sp Fuliginis.

Destillatur per Retortam uti Sp. C. C

Sp Guajaci & Sp. Gumm. Ammon.

Fiunt uti sp Buxi.

Sp. Juniperi.

Fermentantur Baccæ Juniperi l. a. & deinde destillatur inde spiritus, per Vesicam, per Retortam rectificandus.

Sp. Mellis

Destillatur per Retortam uti de Sp. Buxi dictum.

Sp. Millepedium & Sal.

Fit uti Sp. C. C.

Sp. Nitri.

Nitri exiccati, & pulverisati ℔.ij. commiscentur cum argillæ ustæ ℔.iv. & per Retortam, Igne aperto, uti Aq. fortis destillatur.

Sp. Nitri Bezoard.

Spiritus Nitri, in præparatione Bezoardici Mineralis à Butyro Antimonii abstractus, dicitur Sp. Bezoardicus, & est de natura Aquæ Regis.

Sp. Nitri dulcis.

Sp. Vini rectificati ℔.ij. cum ℔.i. Sp. Nitri dephlegmati, ope digestionis conjunguntur, & deindè per Retortam cum duobus cohobiis cautè pelluntur.

Sp. Picis Liquidæ & Picis Barbad.

Proveniunt unà cum Oleo, in eorum destillatione & posteà separata, rectificantur.

Sp. Regin. Hung.

Fit ex Floribus Rorismarini & sp. Vini, hunc inde destillando, & bis

ſupra novos flores cohobando.

Sp. Salis, & Salis dulcis.

Fiunt uti ſp. Nitri & ſp. Nitri dulcis.

Sp. Salis Martialis.

Sumuntur Salis gemmæ ℔.ij. Limaturæ Martis ℔ iv. mixta, per Retortam aperto Igne pelluntur.

Sp. Salis Armoniaci.

Fit ex Salis Armoniaci ℔.iij. calcis vivæ ℔.vj. Aquæ communis q. ſ. per Retortam deſtillando.

Sp. Salis Armon. Tartariſ.

Salis Armoniaci & Salis Tartari ana ℔ i. cum ſ q. Aquæ per Retortam deſtillantur.

Sp. Salis Armon. Succinatus.

Sp. Salis Armoniaci ſupra pulverem ſuccini l. a. rectificatur.

Sp. Salis Armon acidus Chalybeatus.

Deſtillatur per Retortam, ex Capite mortuo, quod poſt primam ſublimationem florum Salis Armoniaci martiatorum, relictum erat, poſtquam aëri per aliquot dies expoſitum fuit.

Sp. Sambuci.

Fit ex Baccis Sambuci, poſt fermentationem, per Veſicam deſtillando.

Sp. Sang. Humani & Succinat.

Destillatur, postquam per aliquot dies putrefactus Sanguis fuerit, per Retortam, uti Sp. C. C.

Sp. Saturni.

Saccharum Saturni, probè purificatum destillatur per Retortam, ubi prodit spiritus per rectificationem à à phlegmate segregandus.

Sp. Spongiæ.

Destillatur ex Spongiis per Retortam & posteà ut Sp. C.C. rectificatur.

Sp. Succini, Tabaci, Tartari.

Destillatur per Retortam, unà cum Oleo, à quo deinde separati rectificantur.

Sp. Theriac Camph.

Recipimus Theriacæ Andromachi ʒ.x Myrrhæ rubræ ʒv. Croci Orientalis ℥.i. Camphoræ ℥.ß. Sp. Vini rectificati ℔.i ℥.iv. Digerimus per aliquod tempus, & per Balneum rectificamus.

Sp. Veneris.

Destillatur ex Floribus seu Crystallis viridis Æris per Retortam.

Sp. Vini Canarini.

Destillatur ex vino per Vesicam, & deinde pro lubitu per Retortã rectificatur

Sp. Vini Succinatus.

Est Sp Vini rectificatus, à Succino pulverisato abstractus.

Sp. Vini Tartarisatus.

Rectificatur à Sale Tartari.

Sp Viperarum, & Sal Volat.

Destillatur ex Viperis siccis uti Sp.C.C.

Sp. Vitrioli.

Prodit unà cum Phlegmate, in destillatione Olei Vitrioli, à quibus in rectificatione posteà separatur.

Sp. Vitrioli essentific.

Vide Clyssus Vitrioli.

Sp. Vitrioli Martis.

Destillatur l. a. ex Vitriolo Martis calcinato, uti Sp. Vitrioli communis.

Sp. Vitrioli Philosoph.

Fit ex Aquâ cum quâ Mercurius vitæ præcipitatus fuit, quæ, ad tertias evaporata rectificatur.

Sp. Vitrioli Tartarisatus.

Sumimus Tartari ad nigredinem calcinati ℔. j. Vitrioli ungarici ad Albedinem calcinati ℔. ij Miscemus & Sp. Vini irroramus, tunc Retortæ indita s. a destillamus & rectificamus.

Sp. Urinæ.

Urina per se fermentata in Spiritum

uti ſp. C.C. rectificatur

Stypticum Regis.

Diſſolvimus ℔ xxv. Vitrioli, filtramus, & affundimus ſp aceti ℔.j ſubſidentiâ factâ, liquorem à pulvere præcipitato decantamus, eumque ad dulcedinem abluimus, & ſiccamus Poſteà huic Retortæ indito affundimus Olei Vitrioli ℔ ß. quod ad ſiccitatem inde deſtillamus ſ. a. Pulverem relictum cum ſ.q. ſp Vini digerimus, filtramus calidè, & ſp. Vini abſtrahimus, remanebit in fundo Sal cujus ℨ i in ℨ iv. Aquæ ope digeſtionis ſolutæ dicitur Stypticum Regis.

Sulphur Antimonii Vomit.

Liquefacimus ſalis Abſynthii ℔ ß. in Crucibulo, & per vices injicimus, Antimonii pulveriſati ℨ.ij. fluunt per horæ quadrantem deinde effundimus, & ſal à Sulphure Aquâ calidâ abluimus

Sulphur Antim. Auratum.

Scoriæ à Regulo Antimonii ſeparata, coquuntur in aqua, liquore filtrato, cum aceto, vel alio acido, Sulphur præcipitatur & abluitur.

Sulph. Antimonii combuſtibile.

Diſſolvimus Antimonium in Menſ-

truo peculialiter ad id præparato, solutionem in Aquam projicimus, ubi statim Sulphur separari videmus, quod colligimus, & Aquâ calidâ ab acredine sua liberamus, vel, si placet, per se sublimatus.

Sulphur Vitrioli Anodyn Martiale.

Sumimus florum salis Armoniaci Martiatorum q. pl. & sal Armoniacum Aquæ simplicis sufficiente quantitate inde abluimus Pulvis rubicundus fundum petens ab omni salsedine liberatus, aliquandiu calcinatus, est Sulphur prædictum.

Sulphur Vitrioli Narcotic.

Fit ex Limaturæ Martis puræ ℥ iv. vitrioli Hungarici ℥ viij mixtis, quibus s. q. aceti destillati affunditur digestum per diem, Igne arenæ ad siccitatem abstrahitur, ultimò augendo Ignẽ, ut quodammodo rubeat massa cui pulverisatæ affunditur acetum Digeritur ad tincturæ extractionem, quæ filtratur, & Oleo Tartari præcipitatur, tandem Sulphur, quod fundũ petet edulcoratũ exiccatur.

Sulphuris ens fixum.

Fit si Sulphur sub campanâ, vasi Aquâ pleno imposita, ad sufficientem

impraegnationem Aquæ ſæpiùs accenſum deflagramus.

T.

Tabaci Sp & Oleum.

Vide Sp.& Oleum Tabaci.

Tartar. Antimoniat.

Sumiu Cremoris Tartari ℔.j.florum Antimonii ℥.ij.Coquimus in ſ.q Aquæ ſimplicis,filtramus & Aquam ad ſiccitatem evaporamus.

Tartari Balſamum.

Sumimus Olei Tartari per deliquium ℥ ix. Cremoris Tartari ℥ viij. Digerimus per biduum, deinde ad ſiccitatem evaporamus. Extrahimus inde Tincturam, vel cum Spiritu Vini, vel etiam cum ſp aceti,quo uſque tingatur; quam filtratam ad mellaginem abſtrahimus.

Tartari Cremor.

Vide Cremor Tartari.

Tart. Chalybeatus.

Cryſtallorum Martis ℥.j. ſolvimus in Aqua fumariæ q. ſ. ſolutionem incorporamus cum Cremoris Tartari ℥ xv & ad ſiccitatem evaporamus.

Alius.

Solvimus Vitrioli Martis ʒ.j. in ſ.q. ſucci acetoſæ depurati, ſolutionem incorporamus, cum Cremoris Tartari ʒ vj. & leniſſimo Igne exſiccamus.

Tartarus Emeticus.

Fit ex cremoris Tartari & Croci metallorum ana q pl. quæ mediante calore in Aqua deſtillata, vel ſerpilli, vel menthæ, diſſolvimus, filtratũ liquorem ad cuticulam ſi cryſtallos deſideramus; vel ad ſiccitatem evaporamus.

Tartarus ſolutus Iunckii.

Olei Tartari per deliquium q. pl. ſupra Ignem ebullitur lentè, & per vices remor Tartari pulveriſatus tamdiu injicitur, dum nullus amplius ſolvi velit, tunc filtramus liquorem refrigeratum & vel ſic aſſervamus vel etiam ad ſiccitatem evaporamus.

Tartarus Vitriolatus.

Oleo Tartari per deliquium, Oleum Vitrioli guttarìm tantum infundimus, dum efferveſcentia ceſſet, deinde ad ſiccitatem evaporamus.

Tartarus Vitriolatus Antimonialis.

Recipimus florum Antimonii ʒ.ij. Cremoris Tartari ʒ.iv. Coquimus in

ufficiente quantitate aquæ ſimplicis Filtramus calidè, addimus Salis Tartari ℔ j evaporamus ad ſiccitatem, & paulatìm inſtillamus, Olei Vitrioli q. ſ. pro ſaturatione, rurſusque exſiccamus, poſteà in Aqua ſimplici ſolvimus filtramus & ad ſiccitatem evaporamus.

Tartarus Vitriolatus Emeticus Purgans.

Liquefacimus in Crucibulo Salis Tartari ℔.j addimus Vitri Antimonii per ſeparati. ʒ.ij. cum b ne mixta fuerint effundimus, ſolvimus Aquâ communi, filtratúmque ad ſiccitatem evaporamus, tandem paulatìm addimus Olei Vitrioli q. ſ exſiccamus, & uſui reſervamus, vel etiam procedimus ſolvendo, filtrando, & cryſtalliſando.

Terra dulcis Vitrioli.

Fit ex capite mortuo Vitrioli Anglicani, ad dulcedinem abluendo.

Terra rubra Vitriol. F. VV.

Vitrioli calcinati ℔ ij in Olla per horam candefacimus, frangimus deinde Ollam, & Vitriolum in aceto aliquandiu coquimus, affundendo in fine Aquam fontanam, quam ad medium evaporatam, poſtquam aliquantulum ab igne remota ſteterit, decantamus,

quod in Ollâ remanet , aliâ Aquâ affusâ rursus coquimus,dum rubro colore liquor tinctus sit , tunc decantamus,novamque rursus affundimus,procedendo ut prius , dum Aqua non amplius tingatur. Confusos deinde hos decantatos liquores ad siccitatem Terræ Rubræ evaporamus. Terram hanc rursus candefactam in Aquam conjicimus , coquimus , liquorem tinctum decantamus , aliam affundimus , hunc laborem repetentes , dum liquor non amplius tingatur. Tandem liquores omnes ad siccitatem evaporamus, Terramque relictam , rursus candefactam in Aquam conjicimus,uti jam dictum , coquendo , decantando & evaporando procedimus, tandem Terram relictam & siccatam ad usum servamus.

Tinctura Absynth.

Extrahitur ex floribus & seminibus absynthii per spiritum Vini.

Tinctura Antimonii prima.

Vitrum Antimonii , per se factum , & pulverisatum , cum aceto destillato tam diu digerimus , dum illi tincturam communicaverit , deinde filtramus & ad siccitatem in Balneo abstrahimus ,

posteà Aquâ calidâ dissolvimus, filtramus, & rursus ad siccitatem evaporamus, remanentiæ Spiritum Vini affundimus, & digerimus, dum is Rubro colore tinctus sit, quem tandem filtratum servamus.

Tinctura Antimonii secunda.

Scoriæ, Reguli Antimonii cum Spiritu Vini digeruntur, dum Rubro illum imbuant colore, tandem filtrando ab eo separantur.

Tinctura Antimonii Vomitiva tertia.

Vitrum Antimonii in subtilem pulverem conterimus, indimus matracio, affundendo Spiritus Veneris rectificati q. s. Digerimus, usquedum rubicundo is colore tinctus sit, deinde decantatus, à tinctura per Retortam leni Igne abstrahitur ad aliqualé humoris remanentiam cui Spiritum Vini affundimus, digerimus per aliquot dies tandem filtratum ad placitam consistentiam abstrahimus.

Tinctura Asæ Fœtid. Bals. Tolut. Benzoini.

Extrahuntur cum Spiritu Vini rectificato, postea filtrantur.

Tinct. Bezoardica.

Recipimus Theriacæ Andromachi ℥.vj. Rad. Serpent. Virginianæ. Anglic. Enulæ, Zedoariæ. ana ℥ iij. Croci Anglic ℥.ij Herb Scordii, Rutæ, ana M i. Cinamel. Cort. Citri, Myrrhæ ana ℥ j.ß. opii ℥.ß. incisa & contusa cum Spiritus Bacc. Junip. rectific. Sambuci ana ℔.iij. Sp. Tartari rectific. ℔.ii.ß Sp. Vitrioli ℔ ß Digerimus s. a. tandem filtramus, addimus Salis Succini ℨ.ij Camphoræ ℨ.ij. & procedimus digerendo.

Tinct. Castorei.

Fit ex Castoreo cum *Sp.* Cast. digerendo.

Tinct. Corallorum.

Fit uti Tinctura Antimonii, nisi quod in prima extractione aliud Menstruum sumamus.

Tinct. Corall. Poterii.

Vide Sp. Corallorum.

Tinct. Croci, Galbani, Guajac. Gum. Ammon.

Fiunt cum Sp. Vini uti Tinctura Asæ Fœtidæ.

Tinct. Galbaneti.

Galbaneti Sennerti ℔.ß. Tinct.

Tartari ℔.j. Miſcemus circulando ad omnis Tincturæ extractionem, tandemque Oleum Terebinthinæ ſ. a. à Tinctura ſeparamus.

Tinct: Hæmatit.

Hæmatites ſublimatur cum Sale Armoniaco, ex hoc ſublimato, cum Spiritu Vini Tinctura extrahitur.

Tinct. Martis Mynſicht.

Limatura Martis cum Salis Armoniaci ana, ſublimatur ex Capite mortuo deliquans liquor, filtratus, ad ſiccitatem evaporatur, unde cum Sp. Vini rectificatiſſimo Tinctura l. a. extrahitur.

Tinct. Myrrhæ.

Ex Myrrhâ cum Sp. Vini extrahitur.

Tinct. Perlarum.

Fit ex Perlis uti Tinctura Corallorum.

Tinct. Piperis.

Extrahitur cum Sp. Vini.

Tinct. Salis Tartari.

Sal Tartari in Crucibulo Igne follium liquefit, dum cœruleum vel rubrum acquirat colorem, deinde in mortarium effuſum contunditur & cum Spiritu Vini Tinctura l. a. extrahitur.

Tinct.

Tinct. Succini.

Cum Sp. Vini è Succino pulverisato extrahitur.

Tinct. Sulph. Terebinth.

Balsamum Sulphuris Terebinthinatum ad siccitatem in Balneo Mariæ coquitur, hæc massa pulverisatur, & cum Spiritu Vini Tinctura inde extrahitur.

Tinct. Sulph. Tartaris.

Florum Sulphuris ʒ.i. & Salis Tartari ʒ iij. l.a. colliquantur, unde Spiritu Vini Tinctura extrahitur.

Tinct. Veneris.

Miscetur Vitrioli Veneris ʒ.i. cum Salis Armoniaci ʒ ij. super Ignem in Crucibulo l.a. unde spiritu Vini Tinctura Smaragdina extrahitur.

Turpet. Minerale cum Ol. Vitrioli & Oleo Sulph.

Sumimus Mercurii ℔. i. & inde tantundem Olei Vitrioli vel triplum Olei Sulphuris, cum binis cohobiis ad siccitatem abstrahimus, massam albam, quæ in fundo Retortæ est, contundimus, quæ affusione Aquæ calidæ in flavum pulverem conversa abluitur, & siccatur.

Tutia præpar. VVurtzii.

Tutiam pulverisatam & candefactam ter in Aquâ Chelidoniæ extinguimus.

V.

Vitriolum Camph.

Vitrioli calcinati ℔.i. affundimus Camphoræ Sp Vini solutæ ʒ.ij. & lento Igne Spiritum inde abstrahimus.

Vitriolum Martis.

Vide Sal Martis.

Vitriol. Roman. Calcin.

Calcinatur leni Igne vel Radio Solari.

Vitriol Veneris.

Vide flores virid. Æris.

Vitrum Antim.

Antimonium supra tegulam in Cinereum pulverem calcinatum, Igne follium in Vitrum colliquatur.

Vitrum Saturni.

Minium Igne follium in Vitrum confluit.

Urinæ Sal fixum.

Urinam ad ſiccitatem evaporamus è maſſâ relictâ ſolvendo, filtrando, & evaporando Sal elicimus, quod ſ. a. purificatum & ſiccatum ad uſum ſervamus.

FINIS.



